


الرفلكسولوجي العلاج الشامل للجسم عبر تدليك اليدين والقدمين

إعداد: د. محمد عمرو



الرفلكسولوجي
العالج الشامل للجسم





الرفلكسولوجي العلاج الشامل للجسم

عبر تدليك اليدين والقدمين

إعداد

د. محمد عمرو



للطباعة والنشر والتوزيع

«تحية الفجر»

هذا اليوم الذي أنت فيه
تمتم به
ففي ساعاته المعدودات، يكمن
سر وجودك
إنه حياتك الحاضرة كلها
إن فيه معجزة النمو
ومجد العمل
فالامس حلم ولئني وانقضى
والغد أمل جميك وخيان
أما اليوم فهو حقيقة واقعة
إذا عشناه بحق، فإنه يجعل
الماضي حلماً وذكرى
ويجعل المستقبل حلماً وأملًا

منظومة
قصيرة
كتبها
الكاتب
الهندي
المعروف
«كاليدASA»
وجعل
عنوانها:

«تحية
الفجر»

الحمداء

باسم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم

باسم الصحة والعافية والنشاط المستديم

باسم العقل الذي هو غير محدود

باسم كل إنسان في الوجود

إليك أهدي كتابي وجاهدي

طالباً من خالق الداء والدواء

لكل مخلوق الصحة والشفاء

محمد عمرو

الرفلكسولوجي العلاج الشامل للجسم

عبر تدليك اليدين والقدمين

إعداد: د. محمد عمرو

© حقوق الطبع محفوظة للناشر



للطباعة والنشر والتوزيع

بنانية بعتوبيان بلوكت ب طابق 3 - شارع الكورن

المنارة - بيروت - 2036 - 6308

لبنان - تلفاكس : 009611-740110

E-mail: alkhayal@inco.com.lb

الطبع والتغليف **الطباعة والنشر والتوزيع**

طبعة الأولى 2004

طباعة: مطبعة شعيب اخوان

الخلاف: جلتار خياز

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية؛ بما هي ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطري من الناشر.

المحتويات

ما هو التدليك المنعكس (الرفلكسولوجي)؟

2

- دور التدليك المنعكس في توزيع الأكسجين في الجسم 21



- ما هي فائدة التدليك المنعكس 23
القدم والهندسة الإلهية 24
مبادئ التدليك المنعكس 26



التطبيق العملي

3

- العمل بابهام واحد 29
تأمين الجو المناسب 30




تمهيد

- علاقتي بهذا الفن
الوضع النفسي هو السبب الرئيسي لأمراض
العصر

- علاج من دون آثار جانبية
الرفلексولوجي ميزان الجسم

- كيفية العلاج
الفيروسات والجراثيم وتأثيرها على جهاز
المناعة

- موقع في القدم ضد الالتهابات والحساسية
تحليل الخلايا الحية
التدليك المنعكس هو علاج طبيعي مارسه
الفراعنة منذ آلاف السنين



الرفلексولوجي أو فن تدليك اليدين والقدمين

1

61	الضغط الدائرية الضغوط الدائرية	30	الوضعيات المناسبة للعلاج الوضعيات المناسبة للعلاج
62	«خطى» الأصابع - حركة الثعبان «خطى» الأصابع - حركة الثعبان	32	تذكير ببعض النقاط الأخرى تذكير ببعض النقاط الأخرى
63	الضغط المتناوب الضغط المتناوب	32	كيف تقدم المعالجة كيف تقدم المعالجة
64	الدوران على المنطقة المنعكسة الدوران على المنطقة المنعكسة	35	فحص اليدين فحص اليدين
65	الضغط المتناوب على النقطة المنعكسة الضغط المتناوب على النقطة المنعكسة	36	موانع ممارسة العلاج بالتدليل موانع ممارسة العلاج بالتدليل
66	أساليب تحريك أصابع اليدين وطرق ونوعية الضغط على مناطق الضغط المنعكسة في	37	ردود الفعل المحتملة للعلاج الرهلوسيولوجي ردود الفعل المحتملة للعلاج الرهلوسيولوجي
67	أخصمن القدم وجوانبها حركات الأصابع الأساسية		

تشخيص أمراض القدم

4



البدء في العلاج من طريق تدليك اليدين والقدمين

7



69	طرق الضغط المعتمدة طرق الضغط المعتمدة
69	مدة العلاج مدة العلاج
70	بماذا يشعر المريض؟ بماذا يشعر المريض؟
70	كثرة العلاج كثرة العلاج
70	الفحص البصري الفحص البصري

جلسة تدليك اليد اليمنى

8

71	تقنيات الاسترخاء تقنيات الاسترخاء
----	---

جلسة تدليك اليد اليسرى

9

93	تقنيات الاسترخاء تقنيات الاسترخاء
115	من أجل إنهاء جلسة التدليك من أجل إنهاء جلسة التدليك

تقنيات استرخاء اليدين والقدمين

5



48	استرخاء اليد استرخاء اليد
55	استرخاء القدم استرخاء القدم

التقنيات الأساسية لرهلوسيولوجي اليدين والقدمين

6

59	تقنية الحماية حركة الابهام - تقنية خطى الابهام مع الضغوط
60	المنتوية المنتوية

جلسة تدليك القدمين

10

- مشكل الجلد 172
 التهاب اللوزتين والحنجرة 174
 التهاب الأسنان واللثة وتقرح الفم «الحمى» 175
 آلام الظهر 176
 العقم 179
 مرض السكري 181

العلاج الذاتي

11



الرفلكسولوجي للأطفال

13



- جلسات الرفلكسولوجي تقييد الجنين في أحشاء أمه 183
 الرفلكسولوجي يساعد في نمو الطفل 184
 سن المراهقة وتجنب مصاعبها عبر جلسات الرفلكسولوجي 185

جلسة تدليك الأطفال

14

خاتمة

15

نتائج الأبحاث عن الرفلكسولوجي

16

- كل سؤال وجواب عن ما يتعلق بالرفلكسولوجي 193
 أبحاث حديثة عالمية عن فوائد الرفلكسولوجي 197
 تقارير المرضى عن جلسات الرفلكسولوجي 200
 أسماء الأعراض والموضع التي يجب العمل عليها في أخمص القدم وجوانته 204
 حول المؤلف 216

علاج الأمراض العادبة

12

- مشاكل المثانة 157
 مشاكل الهضم 158



المشاكل الأنثوية

الرأس

المشاكل القلبية

مشاكل التنفس

- 161 المشاكل الأنثوية
 164 الرأس 167 المشاكل القلبية 168 مشاكل التنفس

تَمْرِيد



الرفلكسولوجي هي فرع أساسي من فروع الطب البديل، يدرس في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا ولندن والصين واليابان والسويد وألمانيا، وغيرها من البلدان المتقدمة في العالم.

تستمر فترة التدريس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، يتم خلالها التعرف إلى مبادئ الطب البديل وأنواعه، ومسار الطاقة في الجسم وتحريكها، وعلم الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها بالطرق البديلة عن الدواء أو الجراحة.

في هذه الجامعات، يتم تدريس مادة الرفلكسولوجي على مستويين:

❖ المستوى الأول الخاص بالهواة الذين يريدون التعرف على تقنيات التدليك ومواقع الضغط وحسب، وهو يعطى بشكل حلقات دراسية ويدوم ستة أشهر مع التمارين العملية المقدرة بـ 300 ساعة عمل على عدة أشخاص.

❖ المستوى الثاني خاص بالذين يريدون الارتفاع إلى درجة التخصص بهذا المجال، تستغرق الدراسة لإنجاز مقررات هذا المستوى ثلاثة سنوات متواصلة، تتضمن دراسة نظرية وعملية وتمرينات تطبق على أكثر من 400 شخص يواكب ثلاثة جلسات للشخص الواحد أو أكثر.

تشتمل الدراسة على :

❖ علم الأحياء العام General Biology

❖ علم تشريح وهيكل جسم الإنسان Anatomy and physiology Human

❖ علم الأعراض والتشخيص Symptom Diagnostic

❖ التحليل Analyze

❖ الكهرومغناطيسية Electromagnetic

❖ علم التغذية الأساسي Nutrition Basic

❖ علم النفس العام General Psychology

❖ جميع النقاط المفعوكية في القدمين واليدين والأذنين.

All reflex points in the feet hands and ears

❖ طرق وأساليب الضغط لكل حالة مرضية وعارض.

The ways and the pressure level for each symptom

foot problems and prevention.

ومن الهام أن على من يريد التخصص في هذا المجال التعود على العمل دون تذكر وتساعات

1

الرفلكسولوجي أو فن تدليك اليدين والقدمين

نورد في هذا الكتاب مدخلاً إلى فن تدليك نقاط الضغط المتعكسي في اليدين والقدمين، مع توجيهات سهلة التطبيق تتعلق بالتقنيات الأساسية، بالإضافة إلى التعليمات الأساسية لمعالجة سلسلة من الأمراض. ويتضمن الكتاب إلى ذلك، قسماً مفصلاً عن التطبيق على الذات.

ونود أن تلفت نظر القارئ، بادئ الأمر، أنه يستطيع تطبيق تدليك نقاط الضغط المتعكسي على اليدين في أي مكان تقريباً: عندما يكون جالساً إلى مكتبه أثناء العمل أو عندما يرتاح مساء، الخ... .

كما نود أن نشير إلى أن تدليك اليدين والقدمين يساعد على تخفيف الضغط، وينشط جهاز المناعة والدورة الدموية، ويساعد على التخلص من السموم، وينشط الوظائف الذهنية، ويزيد من مستوى الطاقة، ويعطي شعوراً بالثقة بالنفس وتنفساً عميقاً .



إن تدليك اليدين المتعكسي مثالي إذا قمنا به بأنفسنا.



طويلة على القدم واليد. أما المتعة الحقيقة في هذا العمل، فتكمّن في رؤية الابتسامة وسماع الشكر من مريض وقد تحرر من الأمراض التي كانت تعترقه، مشفوعاً بالأوجاع وعدم التوازن بعد فترة علاج قصيرة.

هنا تكمّن المتعة الحقيقة في هذا العلاج الطبيعي الخالي من أي أشعة أو مبضع والذي يجعل الجسم والعقل معاً في توازن ونشاط مستمررين.

علاقتي بهذا الفن

لقد دخلت هذه الطريقة إلى صلب حياتي العملية اليومية منذ سنة 1995 عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرّفت، في نيويورك، إلى طبيب كان يمارس هذا العلاج، وبعد التداول معه، وبناء لنصائحه، التحقت بمدرسة الرفلكسولوجي في نيويورك، طوال ثلاث سنوات، وعندما نلت الشهادة القانونية، عملت ضمن إطار مجموعة من الأطباء في مدينة نيويورك، إلى جانب عملي كعازف على آلة العود وصاحب مطعم صغير لبناني في ضواحي منهاتن.

سأقدم للقارئ بعض أفكارى وخبراتي التي يمكنها أن تكسبه بعض تقنيات هذا العلم وأسلبه، ولكن يتمنى له تعلم الاهتمام بنفسه، وبمن يحيطون به أو أكتسبها مهنة تجعله يكسب المال ، كما سأعرض في الصفحات التالية عن سبل الحفاظ على الصحة وكيف يتم تطبيق هذه الطرق في معالجة الآلام البسيطة والتوترات التي باشرت جزءاً من حياتنا اليومية.

وأخيراً، فإن الرفلكسولوجي يضيف على حياتك متعة لأن تطبيقه بعقل ومتابر، إلى جانب اتباعك لنظام غذائي مناسب، وممارستك لبعض أنواع الرياضة، يوصلك إلى نتائج مريحة.

الوضع النفسي هو السبب الرئيسي لأمراض العصر

هل تتفق معي بأن أهم أسباب الأمراض المنتشرة في هذه الأيام هو الضغط النفسي، القلق والتناقض والتعصب، الكآبة والحزن، البيئة والتلوث، التفكير السلبي، الوضع المادي، العمل المجهد، الطعام مليء بالدهون، وعدم الاعتناء بالنفس.

كل هذا يؤثر على الغدد الحساسة في داخل الجسم بشكل ما زالت بعض نواحيه غير معروفة.

إن الإنسان شبكة معقدة من الأعصاب، بالإضافة إلى أجهزة وأعضاء لا تقل عنها تعقيداً، تتأثر بسرعة كبيرة بأي فكرة تخطر على البال، سعيدة كانت أو حزينة، تشعر بها على الفور أحياناً، وأحياناً أخرى لا تشعر بها إلا بعد فترة معينة.



كل هذه الهموم والمشاكل والانفعالات النفسية، هي ببيتنا ومكان عملنا ومحبيتنا، وكل أنواع الأطعمة والعقاقير التي تعودنا عليها أكثر مما يجب، هي في معظم الأحيان، المسبب الكامن للكثير من الأمراض.

هذا كله يؤدي إلى نشوء عواقب في أطراف الدورة الدموية، وأطراف الأعصاب الموجودة في القدم. تتأتى هذه العواقب من رواسب الكالسيوم والجذور الحرة ورواسب الحموض والمعادن والحمض البولي الموجودة جميعها في الجسم.

إن عدم الاعتناء بالقدم وإزالة كل أنواع اللحم الميت والبثور والمسامير بالإضافة إلى تمسيدها وتتمسيد أصبع القدم والكاحل ونقعهم في الماء الساخن أو البارد يومياً، وعدم القيام بجلسات الرفلكسولوجية، يؤدي إلى عدم توازن وعدم تألف بين أعضاء الجسم.

علاج من دون آثار جانبية

إن الرفلكسولوجي بطريقه الطبيعي الخالي من أي مواد كيميائية، أو أشعة أو مبضع، هو إحدى الوسائل التي تعرف بالطب الطبيعي الشامل أو الطب البديل (Alternative Medicine) إنه الوسيلة الأولى لتجنب الأمراض الجسدية والأعباء النفسية التي تمر علينا عبر الأيام والسنين من دون أي آثار جانبية.

الرفلكسولوجي ميزان الجسم

إن الرفلكسولوجي بمثابة ميزان يعدل ما هو غير متوازن في الجسم، والقيام بجلسات الرفلكسولوجي يؤدي إلى مستقبل صحي خالٍ من أي عواقب أو عدم توازن. إن الإنسان الصحي الحالي من أي أمراض أو اضطرابات أو خلل، لا يحتاج إلى أكثر من أربع جلسات في السنة ليستمر في صحة جيدة ولتجنب أي عدوان من قبل الجراثيم والفيروسات المحيطة بنا في كل مكان، وتنشيط عام للعقل والجسم معاً.

أما الجسم الذي يعاني من مرض أو علة أو كآبة وضيق أو ضيق نفسي، فإنه بحاجة إلى جلسات أكثر، يتغير عددها حسب المرض وحسب تمركزه في الجسم.

إن كل شخص يتأثر بالرفلكسولوجي على نحو مختلف عن أي شخص آخر:

إن شخصين يجتازان المرحلة نفسها مثلاً، لا يحتاجان إلى العدد ذاته من الجلسات، وهذا كله يرجع إلى كيان وقوة جهاز المناعة لدى كلٍّ منهما.

على أن تدللك نقاط الضغط المتعكسة في القدم تساعد الجسم على الشفاء بأسرع من تدللك اليدين، لأن روابس وفضلات الجسم تتراكم في أخمص القدمين، ويمازتها يتحرر الجسم من العوائق والضغوط التي يشعر بها بين الحين والأخر. إن نقاط الضغط المتعكسة في اليدين لا تحتوي على روابس كثيرة كمثلاتها في القدم لأن اليدين هي حركة مستمرة، أما القدمين فهما دائمًا في «سجن منفرد» بعيدتين عن الضوء والهواء لذلك فإن ترسيات الجسم تتراكم غالباً فيهما. لذلك فإن الاعتناء بهما (واليدين أيضاً) هو الطريق الصحيح لحفظ صحة الجسم ونشاطه وتوازنه.

وما كان تدللك النقاط المتعكسة يحتاج إلى إختصاصي في هذا المجال، فقد جهدنا خلال هذا الكتاب على أن نجعل من كل قارئ إختصاصياً يستطيع أن يتعرف إلى مشاكله الصحية وأعراضها، وكيفية إزالتها.



إن تدللك القدمين المتعكسي مثالي إذا قمنا به بأنفسنا.



كيفية العلاج

العلاج الرفلكسولوجي تطبيق عريق يعتمد على نقاط ضغط معينة في أخمص القدم وجوانيه، تتعكس على كل عضو في باقي أنحاء الجسم وتجعله يمارس وظيفته الطبيعية.

وهذا الضغط غير المؤلم هو مسح وتفتيت لأي رواسب، ونشاط وضبط وتوازن للنفخة وإفرازاتها، وفتح مرابض الطاقة، ودورة دموية نشيطة وعملية اتصال عصبي طبيعي، والمرور بحالة استرخاء تام عام للعقل والجسم، وهذا أيضاً يساعد الجسم لمعالجة نفسه بنفسه، ومكافحة البكتيريا والجراثيم والفيروسات الموجودة حولنا في كل مكان، وتحسين عام تام لجهاز المناعة عام للجسم، وتتنفس عميق طبيعياً لشعورها، وهذا يعطينا كمية أكسجين أكثر لكل خلية من خلايا الجسم، وتركيز هكري أعمق، ويعطي عضلاتنا، المسؤولة عن حركاتنا وحرارتنا الاسترخاء والقوة، عندما يكون الإنسان في هذه المرحلة من القوة والمناعة، فإن الأمراض والأوجاع تخرج منه إلى الأبد من دون رجمة، وهذا ما يسعى الإنسان إلى الحصول عليه.

الفيروسات والجراثيم وتأثيرها على جهاز المناعة

هناك عدد كبير وأنواع عديدة من الأمراض التي تدخل الجسم وجراهم وفيروسات لا تعد ولا تحصى، والمسؤول عن ردع هذا هو جهاز المناعة في الجسم؛ وأي خلل في هذا الجهاز العظيم المعقّد، يؤثّر أثراً كبيراً على صحة الإنسان.

وعند الخلل فإن الجراثيم والمicrobes تحتاج أي عضو في الجسم، وتشخذه بذرة لها، تتكاثر فيه، حتى تستوطن تلك الغدة وتتصبّع ملكاً لها، لذلك نرى الجسم ينهار شيئاً فشيئاً.

كريات الدم البيضاء والجهاز اللمفافي هما في أساس جهاز المناعة، وأي خلل أو اضطرابات في جهاز اللمفافي والكريات البيضاء يجعل جهاز المناعة ضعيفاً، يصبح الجسم ملكاً للمicrobes التي تنفسها كل يوم وتلمسها وتناولها.

إن المؤثر الأول في إحداث عطب في جهاز المناعة، هو الحالات النفسية القلق، والكآبة والحزن والهم والبكاء.

موقع في القدم ضد الالتهابات والحساسية

هناك موقع ضغط انعكاسي معين في أخمص القدم للغدة الكظرية والتي تفرز هرمون الأدرينالين والكورتيزون وهذا الأخير يخفف الالتهابات في أنحاء الجسم كافة وبخاصة التهاب المفاصل. إلى ذلك، يقوم الأدرينالين والكورتيزون بدور سلاح منع الأرجحيات التي تنشأ من بعض أنواع


الطعام أو المناخ أو بعض الروائح. وفي أخصن القدم موقع انعكاسي للغدد الكظرية وهذا الموقع الانعكاسي لا يبحث وينشط ويحرك الغدة وحسب، بل يعطي شعوراً بالاسترخاء والراحة واللذة، إن الأشخاص الذين جربوا جلسات الرفلكسولوجي يعترفون بأن هذا الموقع يجعلهم في غاية الاسترخاء والراحة.

وعندما يصل الجسم إلى هذه المرحلة يبدأ كل من العقل والجسم بمعالجة نفسه بنفسه وتحصل على نتائج صحية مُساعدة للجسم، مما يجعل هذا العلاج هو الحل الطبيعي الذي يعطي الجسم الحيوية والنشاط الدائمين من دون أي دواء أو عملية أو استئصال.


تحليل الخلايا الحية

الصورة الفوتوغرافية الأولى هي صورة مجهرية للدم قبل جلسة التدليك الانعكاسي للقدم بخمس وثلاثين دقيقة. ومن المدهش أن تكون الصورة الفوتوغرافية الثانية هي لدم مأخوذ من الشخص نفسه بعد جلسة التدليك الإنعكاسي (الرفلكسولوجي) للقدم بخمس وثلاثين دقيقة.

لقد دهشتنا نتيجة هذا التحليل للخلايا الحية. فلقد كان الدم قبل جلسة التدليك المذكورة لزجاً وقائماً ومتكتلاً، وكان من الصعب تمييز البلازما. أما بعد الجلسة فإنه يمكن بوضوح ملاحظة التحسن، المتمثل بالكريات الحمر مدورة والمليئة بالطاقة والحياة.



بعد خمس وثلاثين دقيقة من جلسة التدليك الانعكاسي للقدم (الرفلكسولوجي)، تصبح الكريات الحمر مدورة ومليئة بالطاقة والحياة.



خمس وثلاثين دقيقة قبل جلسة التدليك الإنعكاسي للقدم كان الدم لزجاً وقائماً ومتكتلاً، وكان من الصعب تمييز البلازما.

ما هو التدليك المنعكس (الرفلكسولوجي)؟

التدليك المنعكس هو أسلوب ممارسة الضغط بالأصابع على نقاط ضغط منعكسيّة موجودة في نهاية الأطراف: اليدين والقدمين. فاليدان والقدمان تعتبران بمثابة مرآة للجسم. اليد اليمنى والقدم اليمنى تعكسان الجهة اليمنى من الجسم واليد اليسرى والقدم اليسرى تعكسان الجهة اليسرى منه.



يمثل التدليك المنعكس علاجاً طبيعياً بسيطاً، غير ضار، ينشط آلية الشفاء الذاتي الخاصة بالجسم ويؤمن صحة جسدية ونفسية وتوازنًا عاطفيًا وتتنفس عميقاً لا إرادياً.

إذا كان لديك مشكلة صحية معينة أو إذا كنت تبحث عن وسيلة لخفض الضغط والوصول إلى الصحة الأمثل، فسوف تجد أن التدليك المنعكس يؤثر تأثيراً إيجابياً في هذا المضمار.

إن تدليك اليدين المنعكس لا يحمل أي خطر شرط أن يطبق بشكل صحيح.

إذا مرت فترة طويلة على معالجة منطقة منعكسة معينة بشدة بالغة؛ فلا ضرر من تشريح هذه المنطقة مجدداً، لأن هذا التشريح يطرد الفضلات من الجسم والتي تثير عوارض ثانوية غير مستحبة.

من الممكن تطبيق هذا العلاج على أي شخص من الأطفال الرضع حتى المسنين.



إن النقاط والمناطق المنعكسيّة تمثل المرأة بالنسبة إلى أعضاء وهيكل الجسم. فالقدم اليمنى تمثل الجزء الأيمن من الجسم.




رسم جداري لطبيب انكماهور، في سقارة مصر 2330 ق.م

التدليك المنعكس هو علاج طبيعي مارسه الفراعنة منذ آلاف السنين

سنة 1913 قام الطبيب الألماني وليم فتزكرل، المتخصص في معالجة الأذن والأنف والحنجرة، بإدخال علم جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد خفت تطبيقات هذا العلم الكثير من الأمراض والأوجاع وتقوّت على الجرعات الكيميائية التي يصفها الطبيب لمريضه، مما أدهش المجتمع الأمريكي برمته.

هذا العلاج هو الرفلكسولوجي أو (Reflexology) (علاج الجسم عبر القدم) المتفرع من الطب البديل (Alternative Medicine). وقد لجأ الفراعنة قديماً إلى هذا النمط من التدليك، ولكن بشكل سري جداً. وقد نقشت علامات هذا العلاج السحري في غرف الطب المخصصة للملوك وأحفادهم فقط. رسم «انكماهور» في سقارة مصر، حيث كان فرعون ملك مصر وحاشيته من



الترجمة الحرافية لكتابات الفرعونية على هذه الصورة: «المريض يقول: إنك تؤلمني. الطبيب يقول: إنني أؤلمك الآن يا سيدتي ولكنك سوف تشكري لاحقاً».

المقربين يمارسون العلاج المنعكس، والذي كان مقتصرًا عليهم، دون الشعب. لهذا أطلق عليه اسم علاج الملوك. وهذا ما أكدته الرسوم الجدارية: التي تظهر طبيباً وهو يمارس العلاج بالتدليل المنعكس، يعود رسم «انكماهور» إلى 2330 سنة ق.م. وقد وجد على اللوحة كتابات ترجمتها الحرافية كما يلي: المريض يقول: إنك تؤلمني. الطبيب يقول: إنني أؤلمك الآن يا سيدتي ولكنك سوف تشكري لاحقاً.

وفي الصورة نجد أربعة أشخاص وعمليتي تدليل: واحدة لللدين والثانية للرجلين. كان الطبيب يمارس تدليل البدن وهو يواجه المريض، أما علاج القدمين فقد كان مخصصاً للملوك وزوجاتهم. لذلك نرى في الصورة أن الطبيب الذي يعالج القدمين لا ينظر إلى ملكه احتراماً له.

كذلك انتشر علم الرفلكسولوجي في الحضارات الأخرى، كالصينية مثلاً، وتوجد دلائل على ممارسة الصينيين القدماء للتدليل المنعكس بشكل شائع كما نعرفه اليوم.

ولقد عاد هذا العلاج وانتشر في العالم المتحضر بعد سنة 1913. أما في العالم العربي فهو في الحقيقة غير منتشر وغير مفهوم.

ومن المعروف أن ممارسة التدليل الرفلكسولوجي تشفى من معظم الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والكبد وأوجاع الرأس والظهر والمعدة وأمراض المفاصل والسكري والكافية النفسية وتتوتر الأعصاب وضغط الدم والعجز الجنسي والعقم، وأمراض الفم، واضطرابات العادة الشهرية، وخلال الهرمونات والدورة الدموية.



دور التدليك المنعكس في توزيع الأكسجين في الجسم

من خلال جلسات التدليك المنعكس (علاج الجسم من طريق القدم)
تزداد كمية الأكسجين في الدم بسبب التنفس العميق اللاإرادي.

ويمر الجسم بمرحلة استرخاء تام، تقيد منها عضلاتنا المسؤولة عن حرارتنا وحركاتها وتقللنا وتأخذ الكمية الكافية من الأكسجين الموزع في أنحاء الجسم عبر دورة دموية نقية، خالية من أي رواسب في القعر (القدمين).

هناك ثلاثة مواد هامة في تكوين جسم الإنسان هي:


- ❖ الماء Water
- ❖ البروتين Protein
- ❖ الكربوهيدرات Carbohydrate

وإذا تفحصنا العناصر التي تتألف منها هذه المواد المهمة في نظام حياة الإنسان ، نحصل على ما يأتي:

البروتين = نيتروجين- كربون- هيدروجين- أكسجين.

كربوهيدرات = كربون- هيدروجين- أكسجين.

الماء = هيدروجين- أكسجين.



هذا بالإضافة إلى أن الطاقة، وهي في المقام الأول من حيث كونها ضرورية للأنظمة الحية برمتها، تتجم عن اتحاد الكربوهيدرات بالأكسجين.

من كل ذلك، نرى أن الأكسجين يحتل المقام الأول في الأنظمة الحية. الواقع أن 90 % من طاقة الجسم تتعلق بفعل الأكسجين: والفضلات المؤكسدة التي تخرجها أجسامنا تستهلك الجزء الأكبر من الأكسجين هذا بالإضافة إلى أن لهذا العنصر دوراً أساسياً حتى في تفكيرنا وشعورنا وحركاتنا.




باطن القدم اليسرى

في باطن القدم موضع ضغط منعكس للرئتين والحجاب الحاجز والضفيرة الشمسية وفم المعدة. وبضغط معين على تلك النقاط المنعكسة وتمسيدها تساعد الشخص على التنفس العميق والاسترخاء.

ومن هنا يتم توزيع الأكسجين إلى كل من الـ ٢٠ تريليون خلية من دون جهد. وفي الدماغ يوجد أكثر من عشرة بلايين خلية عصبية تقوم بدور وسائل اتصال تتيح نقل إشارات خلال الجسم عبر العصب الشوكي. إن تبادل هذه الإشارات الكيميائية والكهربائية يتم بسرعة عظيمة جداً من خلال الدماغ العجيب المعقد عبر الأعصاب التي يصل طولها إلى أكثر من خمسين ألف كيلومتر. إن أي خلل أو انسداد في هذه الممرات الضيقة العجيبة يكون عائقاً بالنسبة إلى الجسم كله.

ما هي فائدة التدليك المنعكس؟



إن تدليك القدمين المنعكس هو أكثر أشكال التدليك شيوعاً، فإذا قمت بزيارة أحد الاختصاصيين المحترفين المجازين علمياً فسوف يبدأ أولاً بتدليك القدمين. أما تدليك اليدين فينصح بشكل عام بعمارسته بأنفسكم من أجل تنشيط الدورة الدموية والشعور بالسعادة والراحة النفسية.

في بعض الحالات يكون من المستحيل العمل على مستوى القدمين، إذ ذاك يصبح تدليك الأيدي ضرورة.

تشتمل هذه الضرورات على الحالات التالية:

- 1 - قدم جريحة أو مكسورة أو ملتوية المقاصل.
- 2 - قدم متعرنة.
- 3 - قدم مبتورة.
- 4 - انزعاج أحد المرضى أو حرجه من إظهار قدمه.
- 5 - أشخاص ذوو أقدام حساسة ، لا يمكن لمسها من دون أن يشعر صاحبها بالضيق.
- 6 - التهاب في القدم أو هي جزء منها. لوجود العيوب على مستوى الإبهام.
- 7 - إذا عجز تدليك القدمين المنعكس من إعطاء أية نتيجة أو إذا أعطى تحسناً شديداً فقط .
- 8 - إذا كان العلاج الذاتي ضرورياً.



القدم والهندسة الإلهية

القدم هي من أعظم وأصعب وأروع هندسة خلقت في الإنسان.

هذا العضو الذي يقدر وزنه بـ 2% من وزنك يحمل 98% من هذا الوزن باستثناء الأوزان المحمولة، وزيادة الوزن الذي قد يطأ على الجسم ككل وليس على القدم وحسب، القدم والقلب هما العضوان الوحيدان اللذان يتحملان هذا العبء. زد على ذلك الأحمال التي تتلزمك أحياناً من حقيبتك اليومية إلى كيس الفاكهة أو غيره، ألم ، بالإضافة إلى المشاكل التي تحصل معنا خلال يومنا والهموم والقلق والتوتر، والتي تجعلك أيضاً تمشي عشرة آلاف خطوة في اليوم الواحد لا شعورياً، و حوالي ألف كيلومتر في السنة.

تتكون هذه القدم الصغيرة من 26 عظمة مجتمعة وفق هندسة دقيقة، و 33 عضلة و 107 أوتار وأكثر من 7200 طرفاً عصبياً ممتدة من الدماغ وسائر الجسم إلى القدم والتي يقارب طولها 50000 كيلومتر مجتمعة كلها في هذا العضو الصغير.


إنَّ جسم الإنسان كتلة واحدة متلاحمة ومتوازنة، وأي خلل أو عطل في عضو ينجم عنه يعطي تأثير على عضو آخر، فمعظم أسباب أوجاع الرأس تأتي من الظهر. وأوجاع الظهر (وبخاصة المنطقية القطنية في أسفل الظهر) تترجم غالباً عن القدم.

البنية العظمية للقدم

يعتبر هيكل القدم مجال دهشة بالنسبة لتركيبه الهندسي. فتشكل العظام الذي يتكون منها يجمع بين القوة الكبيرة ودرجة عالية من المرونة.

يتتألف رصغ القدم من سبعة عظام أحدها هو عظم القعب Talus الذي يتلقى ضغط ثقل الجسم من الطنبوب (عظم الساق الأكبر Tibia).

أما القصبة الصغرى (عظم الساق الخارجي Fibula) متوزع وزن الجسم على عظم عقب القدم (The Heel) وعلى عظيمات الكاحل والرصغ، التي تحول بدورها وزن الجسم وتنقله إلى مشط القدم (Metatarsal) والسلاميات (Phalanges).



وبسبب عددها (تسعة عشر عظماً) تعطي هذه العظام قوة ومرنة وقابلية إنترواء عظيمة.


يتتألف باطن القدم من طبقات من العضلات الليفية الصلبة القوية، وأوتار العضلات. ويعتبر الوتر الأخمصي الطويل، الوتر الرئيسي في هذه المجموعة من الاوتار. وتقوم أحزمة من العضلات باعتراض هذه الطبقات وربط بعضها ببعض بطريقة مذهلة. ويمر الشريان الأخمصي في أعلى القدم ليشكل القوس الأخمصي، ومنه تفرع شرائين أصغر لنقل الدم إلى كل إصبع في القدم. كذلك فإن القدم مزودة بشكل جيد بالأعصاب والغدد اللمفاوية.



البنية العظمية لليد

تتألف اليد والمعصم من 27 عظمة، هي:

8 عظام رسغية (عظام المعصم)، منتظمة في صفين وهي: العظم المربع، العظم المنحرف العظم الكبير، العظم الكلابي (على شكل كلاب)، العظم الهلالي (على شكل هلال القمر)، العظم الهرمي والعظم الحمصي (على شكل حبة الحمص) والعظم القاري.



5 عظام سنبية، تكون راحة اليد ويشكل رأس كل واحدة منها مفصلاً.

14 عظمة سلامية هي عظام الأصابع والإبهام الذي يتكون من سلامياتان، بينما تتكون الأصابع الأخرى من ثلاثة سلاميات.




إن عظام اليد والمعصم متصلة بفضل العدد الهائل من العضلات، والأوتار وأربطة العظام. إلى ذلك فإن اليدين هما الموقع الفتي بالنهائيات العصبية وهذا ما يجعلهما شديدة الحساسية.



مبادئ التدليك المنشعسي

المناطق العمودية العشرة في اليدين وفي القدمين

وفق التدليك المنشعسي، من الممكن تقسيم الجسم إلى عشر مناطق عمودية أو مناطق عمودية طويلة موزعة على طول الجسم ابتداءً من أطراف أصابع القدمين حتى الرأس وإلى أصابع اليدين والعكس بالعكس. إذا قسمنا الجسم بخط وهمي سنجد خمس مناطق على يمين هذا الخط المتوسط ومثلها على يساره. تطلق المنطقة الأولى من إبهام القدم إلى الساق ثم إلى الرأس بعد ذلك إلى الذراع باتجاه إبهام اليد. وتطلق المنطقة الثانية من الإصبع الثاني للقدم إلى الرأس ثم إلى السبابية. المنطقة الثالثة تطلق من الإصبع الثالث للقدم إلى الرأس ثم إلى الإصبع الوسطى وهكذا دواليك. إن كل أعضاء وأجزاء الجسم الموجودة في منطقة واحدة يتصل بعضها ببعض فإذا نشطت أحد أجزاء هذه المنطقة عبر اليد أو القدم، فسوف ينعكس ذلك على المنطقة كلها عبر كل الجسم.



جسم الإنسان مرسوم على أخمص القدم وجوانبه بعشرة خطوط عمودية يسمى كل منها مسار الطاقة

المناطق الأفقية


يقسم التدليك المتعكسي اليدين والقدمين إلى مناطق عرضية، أو مناطق أفقية.

1 - المنطقة الأفقية الأولى: خط الحجاب الحاجز، تقع تحت أنملة الإصبع مباشرةً. كل الأعضاء الموجودة فوق الحجاب تتجسد في هذا المستوى.

2 - المنطقة الأفقية الثانية: الخصر والأعضاء الموجودة فوق الخصر تتجسد في هذا المستوى المعد، المصران الغليظ، الخ...


3 - منطقة الحوض وتحتاج فيها الأعضاء التناسلية.

تساعد المناطق الأفقية والعمودية على تحديد مكان النقاط والمناطق الانعكاسية على اليدين والقدمين لتحديد وتشخيص الأمراض في الأعضاء والقدر الموجودة في الجسم.



جسم الانسان مرسوم على أخمص القدم

3 التطبيق العملي




تمارين يمارسها المعالج ليديه

يقوم التطبيق العملي لمارسة تدليك اليدين والقدمين «الرفلكسولوجي» على مبدأ جوهري هو أن اليدين كليهما تعملان في آن معاً، سواء هي ذلك أكان تطبيقه على الغير أم على النفس، ذلك أنهما معاً تشكلان جسر عبر الطاقة الحية إلى الجسم.

ومع أن الإبهامين، وبقية الأصابع، وكذلك الراحتين، تدخل كلها في إنجاز العمل، إلا أنه يجب أن لا يغرب عن بالي، أن هذه الأدوات كلها ليست سوى ناقلة أمينة لطاقتنا، ولتدفق الحياة الكامنة في داخلنا، والواقع أن جسمنا بكل جوارحه يشارك في أداء العمل، لكنه يكتفى طاقتة، واحساسه في موضع محدد هو: أطراف الأصابع والإبهامين.

وعندما تعالج شخصاً ما بهذه الطريقة، فإنك سرعان ما تكتسب المقدرة على معرفة درجة الضغط التي عليك أن تمارسها.



اضغط حتى يسجل العداد حوالي «10» كلغ.

ولكي تعتاد على حسن تقدير مختلف درجات الضغط التي ستقوم بها، يمكنك أن تتدرب بواسطة الميزان المخصص للبالغين «الميزان البيبيتي»، حسب الطريقة التالية: ضع باطن إبهامك اليسرى فوق الميزان، ثم شد ذراعيك، واضغط بشكل مستقيم، حتى يسجل العداد حوالي «10» كلغ، عدد واحد إلى ثلاثة، قبل أن ترفع الإبهام عن الميزان، لترتاح قليلاً، ثم لتعيد التجربة نفسها، مع العد، أكثر من مرة، حتى تتمكن من تحديد درجة الضغط التي يتطلبها الحصول على الرقم المذكور، علماً أن هذا الرقم يشكل أعلى درجات الضغط التي عليك أن تمارسها، فقط، على بعض المناطق المعاكسة في القدمين واليدين المكتظة بالغضارات، أفعل الأمر نفسه مع الإبهام اليمنى.

العمل بإيهام واحد

وهي الطريقة الأكثر شيوعاً، حيث يتم الضغط المباشر بواسطة الطرف اللحمي للإيهام، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنك ستشعر ببعض الألم في إيهامك، خلال فترة التمارين الأولى، حيث أنه لا بد من التدريب، كما هي الحال في أية رياضة بدنية، علماً أن إيهامك سرعان ما ستكتب تعوتها.



الضغط عمودياً



الضغط على الجزء اللحمي من جانب الإيهام.



تأمين الجو المناسب

صحيح أن إحدى ميزات علاج تدليك اليدين المنشعكي هي القدرة على تطبيقه في كل مكان، إلا أن المحيط الملائم يسمح بالحصول على الحد الأقصى من النتائج الإيجابية، يجب أن يتمتع المكان، قدر المستطاع، بسكينة وهدوء مثاليين؛ فرنين الهاتف وأصوات الأطفال تشدّ الانبهار ولا تؤمن الراحة، لذلك يجب تفادي كل ما يؤدي إلى اللهو أو الشرود، والتأكد تماماً من عدم حدوث الازعاج.

بعض الأشخاص يفضل تلقي العلاج في مكان هادئ تماماً، بينما يفضل البعض الآخر الاستماع إلى الموسيقى الهادئة؛ فكل ذوقه الخاص.


تستطيع الشموع أن تساعد على تأمين إضاءة خفيفة، مع إطلاق رائحة مهدئة.

يجب أن تكون الغرفة دافئة وخفية عن الأنظار وتتمتع بإضاءة خفيفة وناعمة، كما يجب الابتعاد عن الزيوت الأساسية التي قد تتحرق، واستعمال الزيوت التي تؤمن الاسترخاء، وبخاصة زيت الخزامي أو البابونج أو البخور أو زيت خشب الصندل.


الوضعيات المناسبة للعلاج

إن الوضعية الصحيحة للمريض هي عامل مهم لنجاح العلاج. مهما كانت الوضعية التي يتم اختيارها، فإنه من الضروري أن تؤمن راحة تامة للمعالج والمريض.

يمتلك المدلّك المحترف طاولة للتدليل، إلا أنه ليس من الضروري شراؤها منذ بداية العلاج. عندما يتمدد المريض على السرير يحتاج المدلّك إلى وسادة لوضعها تحت الرأس والرقبة مما يسمح له ملاحظة أي تعبير يظهر على وجه مريضه.



إن استخدام طاولة التدليل أثناء العلاج المتكرر هو أمر مفيد، لكنه ليس ضرورياً



إذا استخدمتم طاولة التدليك أو السرير، تأكدوا من تدفئة المريض وراحته.

ومن المستحسن وضع الوسادة تحت ركبتي المريض لزيادة راحته، أو تحت اليد المطلوب تدليكها مما يسهل عمل المدلك.

يجب أن تكون المناشف أو الأغطية جاهزة دائمًا لتأمين الحماية والأمان للمريض وتعويض الحرارة التي يخسرها الجسم نتيجة تلقيه العلاج.

يطلب بعض الاختصاصيين من مرضاهם الجلوس على كرسي ووضع اليد على مقعد أو طاولة. وهذه هي الطريقة الأنسب.



إن مناشف الحمام الإضافية أساسية لتأمين دفء المريض وبقائه مسترخيًا.



تذكير ببعض النقاط الأخرى

- يستحسن تحضير بعض مناشف الحمام والأغطية الاحتياطية دائمًا لاستعمالها إذا شعر المريض بالبرد.
- يُطلب من المريض أيضًا أن ينزع مجوهراته حتى لا تعيق العلاج.
- يجب أن تُ Hull كل الملابس التي تعيق التحرك مثل ربطة العنق والحزام.
- يجب قص الأظافر قصيرة جداً حتى لا تجرح المريض.
- يجب أن تكون الأظافر نظيفة جداً.
- يتم غس اليدين قبل البدء بالعلاج وتنزع المجوهرات أو الساعة أو القلادة الخ...
- يحبذ استخدام بعض الكريمات أو الزيوت الطبيعية لتسهيل عملية إنزلاق اليدين معاً.



وضعية بسيطة وفعالة لتقديم العلاج بالتدليل المتعকسي لليدين، وهي الجلوس تجاه المريض، أمام طاولة أو مقعد.


كيف تقدم المعالجة

المهم دائمًا وأبدًا تحقيق الراحة للمريض، والوضع المثالى للشخص المعالج يعطيه الكرسى القابل للانحناء إلى الوراء. أما إذا كان استخدام سرير المعالجة ضروريًا ، فيجب وضع وسادة تحت رأس المريض، ووسادة أخرى تحت ركبتيه. ويجب أن تكون الغرفة دافئة. وإذا كان متلقى العلاج امرأة تتبع تورة، يصار إلى تنظيف ساقيها بشرشف، وذلك لأن ضياع أو فقدان الحرارة يدفع الجسم لأن يصبح أكثر توتراً في حين أن الارتخاء مسألة أساسية للمعالجة.

أما إذا كنت معالجاً يزور الناس في بيوتهم، فيجب أن ترجل. قد يكون جلوس المريض على كنبة مناسبًا، مع وضع مقعد أو كرسي آخر لملئ الساقين عليه. وفي هذه الحالة يجب أن تجلس على كرسي منخفض أو على مقعد عادي أو مسند للقدمين، إذا كان متوفراً، من أجل ان تقوم بتدليل القدمين.

سوف نتعلم من التجربة أنه من المهم جداً أن تكسب ثقة الشخص المريض. أسل المريض إذا كان يشعر بأي إزعاج حين تقوم بالضغط على مناطق معينة.

وأسأل المريض أيضاً عن الفترة الزمنية التي كان يسبب فيها هذا الاعتلال آلاماً.



الترجمة الحرافية لكتابات الفرعونية على هذه الصورة: «المريض يقول: إنك تؤلمني، الطبيب يقول: إني أولنك الآن يا سيدتي ولكنك سوف تشكري لاحقاً».

المقربين يمارسون العلاج المتعكسي، والذي كان مقتصرًا عليهم، دون الشعب. لذا أطلق عليه اسم علاج الملوك. وهذا ما أكدته الرسوم الجدارية: التي تظهر طبيباً وهو يمارس العلاج بالتدليل المتعكسي، يعود رسم «انكماهور» إلى 2330 سنة ق.م. وقد وجد على اللوحة كتابات ترجمتها الحرافية كما يلي: المريض يقول: إنك تؤلمني، الطبيب يقول: إني أولنك الآن يا سيدتي ولكنك سوف تشكري لاحقاً.

وهي الصورة نجد أربعة أشخاص وعملية تدليل: واحدة لليدين والثانية للرجلين. كان الطبيب يمارس تدليل اليدين وهو يواجه المريض، أما علاج القدمين فقد كان مخصصاً للملوك وزوجاتهم. لذلك نرى في الصورة أن الطبيب الذي يعالج القدمين لا ينظر إلى ملكه احتراماً له.

كذلك انتشر علم الرفلكسولوجي في الحضارات الأخرى، كالصينية مثلاً، وتوجد دلائل على ممارسة الصينيين القدماء للتسلق المتعكسي بشكل شائع كما نعرفه اليوم.

ولقد عاد هذا العلاج وانتشر في العالم المتحضر بعد سنة 1913. أما في العالم العربي فهو في الحقيقة غير منتشر وغير مفهوم.

ومن المعروف أن ممارسة التسلق الرفلكسولوجي تشفى من معظم الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والكبد وأوجاع الرأس والظهر والمعدة وأمراض المفاصل والسكري والكلأبة النفسية وتوتر الأعصاب وضغط الدم والعجز الجنسي والعقم، وأمراض الفم، واضطرابات العادة الشهرية، وخلل الهرمونات والدورة الدموية.

الرفلكسولوجي أو فن تدليك اليدين والقدمين

1

نورد في هذا الكتاب مدخلاً إلى فن تدليك نقاط الضغط المفعكسي في اليدين والقدمين، مع توجيهات سهلة التطبيق تتعلق بالتقنيات الأساسية، بالإضافة إلى التعليمات الأساسية لمعالجة سلسلة من الأمراض، ويتضمن الكتاب إلى ذلك، قسماً مفصلاً عن التطبيق على الذات.

ونود أن نلفت نظر القارئ، بادئ الأمر، أنه يستطيع تطبيق تدليك نقاط الضغط المفعكسي على اليدين في أي مكان تقريباً، عندما يكون جالساً إلى مكتبه أثناء العمل أو عندما يرتاح مساءً، الخ... كما نود أن نشير إلى أن تدليك اليدين والقدمين يساعد على تخفيف الضغط، وينشط جهاز المناعة والدورة الدموية، ويساعد على التخلص من السموم، وينشط الوظائف الذهنية، ويزيد من مستوى الطاقة، ويعطي شعوراً بالثقة بالنفس وتنفساً عميقاً.



إن تدليك اليدين المفعكسي مثالي إذا قمنا به بأنفسنا.

على أن تدليك نقاط الضغط المفعكية في القدم تساعد الجسم على الشفاء بأسرع من تدليك اليدين، لأن روابس وفضلات الجسم تراكم في أخمص القدمين، وبإذاتها يتحرر الجسم من المواقف والضغوط التي يشعر بها بين الحين والأخر. إن نقاط الضغط المفعكية في اليدين لا تحتوي على روابس كثيرة كمثيلاتها في القدم لأن اليدين في حركة مستمرة، أما القدمين فهما دائمًا في «سجن منفرد» بعيدتين عن الضوء والهواء لذلك فإن ترسيات الجسم تراكم غالباً فيهما. لذلك فإن الاعتناء بهما (واليدين أيضاً) هو الطريق الصحيح للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه وتوازنه.

وما كان تدليك النقاط المفعكية يحتاج إلى إختصاصي في هذا المجال، فقد جهدنا خلال هذا الكتاب على أن نجعل من كل قارئ إختصاصياً يستطيع أن يتعرف إلى مشاكله الصحية وأعراضها، وكيفية إزالتها.



إن تدليك القدمين المفعكي مثالى إذا قمنا به بأنفسنا.

ما هو التدليك المتعكسي (الرفلكسولوجي)؟

التدليك المتعكسي هو أسلوب ممارسة الضغط بالأصابع على نقاط ضغط متعكسية موجودة في نهاية الأطراف: اليدين والقدمين. فاليدان والقدمان تعتبران بمثابة مرآة للجسم. اليد اليمنى والقدم اليمنى تعكسان الجهة اليمنى من الجسم واليد اليسرى والقدم اليسرى تعكسان الجهة اليسرى منه.



يمثل التدليك المتعكسي علاجاً طبيعياً بسيطاً، غير ضار، ينشط آلية الشفاء الذاتي الخاصة بالجسم ويرؤمن صحة جسدية ونفسية وتوازنًا عامليًا وتتنفس عميقاً لا إرادياً.

فإذا كان لديك مشكلة صحية معينة أو إذا كنت تبحث عن وسيلة لخفض الضغط والوصول إلى الصحة الأمثل، فسوف تجد أن التدليك المتعكسي يؤثر تأثيراً إيجابياً في هذا المضمار.

إن تدليك اليدين المتعكسي لا يحمل أي خطر شرط أن يطبق بشكل صحيح.

فإذا مررت فترة طويلة على معالجة منطقة متعكسة معينة بشدة بالغة؛ فلا ضرر من تشويط هذه المنطقة مجدداً، لأن هذا التشويط يطرد الفضلات من الجسم والتي تثير عوارض ثانوية غير مستحبة.

من الممكن تطبيق هذا العلاج على أي شخص من الأطفال الرضع حتى المسنين.



إن النقاط والمناطق المتعكسية تمثل المرأة بالنسبة إلى أعضاء وهيكل الجسم. فالقدم اليمنى تمثل الجزء الأيمن من الجسم.

دور التدليك المنعكس في توزيع الأكسجين في الجسم



من خلال جلسات التدليك المنعكس (علاج الجسم من طريق القدم)
تزداد كمية الأكسجين في الدم بسبب التنفس العميق الابهادى.

ويمر الجسم بمرحلة استرخاء تام، تقييده منها عضلاتنا المسؤولة عن حرارتنا وحركاتنا وتتنقلاتنا وتأخذ الكمية الكافية من الأكسجين الموزع في أنحاء الجسم عبر دورة دموية نقية، خالية من أي رواسب في القعر (القدمين).

هناك ثلاثة مواد هامة في تكوين جسم الإنسان هي:


- ❖ الماء
- ❖ البروتين
- ❖ الكربوهيدرات

وإذا تفحصنا العناصر التي تتألف منها هذه المواد المهمة في نظام حياة الإنسان ، نحصل على ما يأتي:

البروتين = نيتروجين- كربون- هdroجين- أكسجين.

كربوهيدرات = كربون- هdroجين- أكسجين.

الماء = هdroجين- أكسجين.



هذا بالإضافة إلى أن الطاقة، وهي في المقام الأول من حيث كونها ضرورية للأنظمة الحية برمتها، تجم عن اتحاد الكربوهيدرات بالأكسجين.


من كل ذلك، نرى أن الأكسجين يحتل المقام الأول في الأنظمة الحية. والواقع أن 90 % من طاقة الجسم تطلق بفعل الأكسجين؛ والفضلات المؤكسدة التي تخرجها أجسامنا تستهلك الجزء الأكبر من الأكسجين هذا بالإضافة إلى أن لهذا العنصر دوراً أساسياً حتى في تفكيرنا وشعورنا وحركاتنا.



هي باطن القدم موضع ضغط منعكسية للرئتين والحجاب الحاجز والصفيرية الشمسية وفم المعدة. وبضغط معين على تلك النقاط المعكسية وتمسيدها تساعد الشخص على التنفس العميق والاسترخاء.

ومن هنا يتم توزيع الأكسجين إلى كل من الـ ٢٠ تريليون خلية من دون جهد. وهي الدماغ يوجد أكثر من عشرة بلايين خلية عصبية تقوم بدور وسائل اتصال تتبع نقل إشارات خلال الجسم عبر العصب الشوكي. إن تبادل هذه الإشارات الكيميائية والكهربائية تم بسرعة عظيمة جداً من خلال الدماغ العجيب المعقد عبر الأعصاب التي يصل طولها إلى أكثر من خمسين ألف كيلومتر. إن أي خلل أو انسداد في هذه الممرات الضيقة العجيبة يكون عائقاً بالنسبة إلى الجسم كله.

ما هي فائدة التدليك المتعكسي؟



إن تدليك القدمين المتعكسي هو أكثر أشكال التدليك شيوعاً، فإذا قمت بزيارة أحد الاختصاصيين المحترفين المجازين علمياًسوف يببدأ أولاً تدليك القدمين. أما تدليك اليدين فينصح بشكل عام بمارسته بأنفسكم من أجل تنشيط الدورة الدموية والشعور بالسعادة والراحة النفسية.

في بعض الحالات يكون من المستحيل العمل على مستوى القدمين، إذ ذاك يصبح تدليك الأيدي ضرورة.

تشتمل هذه الضرورات على الحالات التالية:

- 1 - قدم جريحة أو مكسورة أو ملتوية المفاصل.
- 2 - قدم متعرنة.
- 3 - قدم مبتورة.
- 4 - انزعاج أحد المرضى أو حرجه من إظهار قدمه.
- 5 - أشخاص ذوو أقدام حساسة ، لا يمكن لمسها من دون أن يشعر صاحبها بالضيق.
- 6 - التهاب في القدم أو هي جزء منها. لوجود الحبوب على مستوى الإبهام.
- 7 - إذا عجز تدليك القدمين المتعكسي من إعطاء أية نتيجة أو إذا أعطى تحسناً شديداًبطء .
- 8 - إذا كان العلاج الذاتي ضرورياً.



القدم والمهندسة الإلهية

القدم هي من أعظم وأصعب وأروع هندسة خلقت في الإنسان.

هذا العضو الذي يقدر وزنه بـ 2% من وزنك يحمل 98% من هذا الوزن باستثناء الأوزان المحمولة، وزيادة الوزن الذي قد يطرأ على الجسم ككل وليس على القدم وحسب، القدم والقلب هما العضوان الوحيدان اللذان يتحملان هذا العبء. زد على ذلك الأحمال التي تلزمك أحياناً من حقيبتك اليومية إلى كيس الفاكهة أو غيره، ألغ ، بالإضافة إلى المشاكل التي تحصل معنا خلال يومنا والهموم والقلق والتوتر، والتي يجعلك أيضاً تمشي عشرة آلاف خطوة في اليوم الواحد لا شعورياً، و حوالي ألف كيلومتر في السنة.

تتكون هذه القدم الصغيرة من 26 عظمة مجتمعة وفق هندسة دقيقة، و 33 عضلة و 107 أوتار وأكثر من 7200 طرفة عصبية ممتدة من الدماغ وسائل الجسم إلى القدم والتي يقارب طولها 50000 كيلومتر مجتمعة كلها في هذا العضو الصغير.


إن جسم الإنسان كتلة واحدة متلاحمة ومتوازنة، وأي خلل أو عطل في عضو ينجم عنه يعطي تأثير على عضو آخر، فمعظم أسباب أوجاع الرأس تأتي من الظهر، وأوجاع الظهر (وبخاصة المنطقة القطنية في أسفل الظهر) تترجم غالباً عن القدم.

البنية العظمية للقدم

يعتبر هيكل القدم مجال دهشة بالنسبة لتركيبه الهندسي. فتشكل العظام الذي يتكون منها يجمع بين القوة الكبيرة ودرجة عالية من المرونة.

يتتألف رصع القدم من سبعة عظام أحدها هو عظم القعب Talus الذي يتلقى ضغط ثقل الجسم من الطنبوب (عظم الساق الأكبر Tibia).

أما القصبة الصفرى (عظم الماس) الخارجي Fibula متوزع وزن الجسم على عظم عقب القدم The Heel وعلى عظيمات الكاحل والرصغ، التي تحول بدورها وزن الجسم وتنقله إلى مشط القدم Metatarsal والسلاميات Phalanges.



وبسبب عددها (تسعة عشر عظمةً) تعطي هذه العظام قوة ومرنة وقابلية إنطواء عظيمة.


يتتألف باطن القدم من طبقات من العضلات الليفية الصلبة القوية، وأوتار العضلات. ويعتبر الوتر الأخمصي الطويل، الوتر الرئيسي في هذه المجموعة من الأوتار. وتقوم أحزمة من العضلات باعتراض هذه الطبقات وربط بعضها ببعض بطريقة مذهلة. ويمر الشريان الأخمصي في أعلى القدم ليشكل القوس الأخمصي، ومنه تفرع شرايين أصغر لتنقل الدم إلى كل إصبع في القدم. كذلك فإن القدم مزودة بشكل جيد بالأعصاب والغدد المفاوية.



البنية العظمية لليد

تتألف اليد والمعصم من 27 عظمة، هي:

8 عظام رسنية (عظام المعصم)، منتظمة في صفين وهي: العظم المرتفعي، العظم المنحني، العظم الكبير، العظم الكلامي (على شكل كلّاب)، العظم الهلالي (على شكل هلال القمر)، العظم الهرمي والعظم الحمّصي (على شكل حبة الحمص) والعظم القاري.



5 عظام سنعية، تكون راحة اليد ويشكل رأس كل واحدة منها مفصلاً.

14 عظمة سلامية هي عظام الأصابع والإبهام الذي يتكون من سلامياتان، بينما تتكون الأصابع الأخرى من ثلاثة سلاميات.




إن عظام اليد والمعصم متصلة بفضل العدد الهائل من العضلات، والأوتار وأربطة العظام. إلى ذلك فإن اليدين هما الموقع الفتي بالنهائيات العصبية وهذا ما يجعلهما شديدة الحساسية.



مبادئ التدليك المنعكس

المناطق العمودية العشرة في اليدين وفي القدمين

وفق التدليك المنعكس، من الممكن تقسيم الجسم إلى عشر مناطق حلولية أو مناطق عمودية ملولية موزعة على طول الجسم ابتداءً من أطراف أصابع القدمين حتى الرأس وإلى أصابع اليدين والعكس بالعكس. إذا قسمنا الجسم بخط وهمي سنجد خمس مناطق على يمين هذا الخط المتوسط ومثلها على يساره. تطلق المنطقة الأولى من إبهام القدم إلى الساق ثم إلى الرأس بعد ذلك إلى الذراع باتجاه إبهام اليد. وتطلق المنطقة الثانية من الإصبع الثانية للقدم إلى الرأس ثم إلى السباية. المنطقة الثالثة تطلق من الإصبع الثالث للقدم إلى الرأس ثم إلى الإصبع الوسطى وهكذا دواليك. إن كل أعضاء وأجزاء الجسم الموجودة في منطقة واحدة يتصل بعضها ببعض فإذا نشطت أحد أجزاء هذه المنطقة عبر اليد أو القدم، فسوف ينعكس ذلك على المنطقة كلها عبر كل الجسم.



جسم الإنسان مرسوم على أحذن القدم وجوانبها بعشرة خطوط عمودية يسمى كل منها مسار الطاقة


المناطق الأفقية

يقسم التدليك المتعكسي اليدين والقدمين إلى مناطق عرضية، أو مناطق أفقية.

١ - المنطقة الأفقية الأولى: خط الحجاب الحاجز، تقع تحت أنملة الإصبع مباشرةً. كل الأعضاء الموجودة فوق الحجاب تتجسد في هذا المستوى.

٢ - المنطقة الأفقية الثانية: الخصر والأعضاء الموجودة فوق الخصر تتجسد في هذا المستوى المعد، المصران الغليظ، الخ...


٣ - منطقة الحوض وتحتها الأعضاء التناسلية.
تساعد المناطق الأفقية والعمودية على تحديد مكان النقاط والمناطق الانعكاسية على اليدين والقدمين لتحديد وتشخيص الأمراض في الأعضاء والندد الموجودة في الجسم.



جسم الإنسان مرسوم على أحذص القدم

3

التطبيق العملي



تمارين بمارسها المعالج ليديه

يقوم التطبيق العملي لمارسة تدليك اليدين والقدمين «الرفلكسولوجي» على مبدأ جوهري هو أن اليدين كليهما تعملان في آن معاً، سواء هي ذلك أكان تطبيقه على الغير أم على النفس، ذلك أنهما معاً تشكلان جسر عبور الطاقة الحية إلى الجسم.

ومع أن الإبهامين، وبقية الأصابع، وكذلك الراحتين، تدخل كلها في إنجاز العمل، إلا أنه يجب أن لا يغرب عن بالنا، أن هذه الأدوات كلها ليست سوى ناقلة أمنية لطاقتنا، ولتدفق الحياة الكامنة في داخلنا. الواقع أن جسdenا بكل جوازه يشارك في أداء العمل، لكنه يكتف طافته، واحساسه في موضع محدد هو: أطراف الأصابع والإبهامين.

وعندما تعالج شخصاً ما بهذه الطريقة، فإنك سرعان ما تكتسب المقدرة على معرفة درجة الضغط التي عليك أن تمارسها.



تأمين الجو المناسب




تستطيع الشموع أن تساعد على تأمين إضاءة خفيفة، مع إطلاق رائحة مهدئة.

صحيح أن إحدى ميزات علاج تدليك اليدين المنعكس هي القدرة على تطبيقه في كل مكان، إلا أن المحيط الملائم يسمح بالحصول على الحد الأقصى من النتائج الإيجابية، يجب أن يتمتع المكان، قدر المستطاع، بسكونه وهدوء مثاليين؛ فرنين الهاتف وأصوات الأطفال تشد الانتباه ولا تؤمن الراحة، لذلك يجب تقاديم كل ما يؤدي إلى اللهو أو الشروق، والتأكد تماماً من عدم حدوث الازعاج.

بعض الأشخاص يفضل تلقي العلاج في مكان هادئ تماماً، بينما يفضل البعض الآخر الاستماع إلى الموسيقى الهدائة؛ فكل ذوقه الخاص.

يجب أن تكون الغرفة دافئة وخفية عن الأنظار وتتمتع بإضاءة خفيفة وناعمة، كما يجب الابتعاد عن الزيوت الأساسية التي قد تتحرق، واستعمال الزيوت التي تؤمن الاسترخاء، وبخاصة زيت الخزامي أو البابونج أو البخور أو زيت خشب الصندل.

الوضعيّات المناسبة للعلاج



إن استخدام طاولة التدليك أثناء العلاج المتكرر هو أمر مفيد، لكنه ليس ضروريًا.

إن الوضعية الصحيحة للمريض هي عامل مهم لنجاح العلاج، مهما كانت الوضعية التي يتم اختيارها، فإنه من الضروري أن تؤمن راحة تامة للمعالج والمريض.

يمتلك المدلل المعهترف طاولة للتدايلك، إلا أنه ليس من الضروري شراؤها منذ بداية العلاج. عندما يتعدد المريض على السرير يحتاج المدلل إلى وسادة لوضعها تحت الرأس والرفقة مما يسمح له ملاحظة أي تعبير يظهر على وجه مريضه.



اضغط حتى يسجل العداد حوالي «10 كيلو».

ولكي تعتاد على حسن تقدير مختلف درجات الضغط التي ستقوم بها، يمكنك أن تتدرب بواسطة الميزان المخصص للبالغين «الميزان البيتي»، حسب الطريقة التالية: ضع باطن إبهامك اليسرى فوق الميزان، ثم شد ذراعيك، واضغط بشكل مستقيم، حتى يسجل العداد حوالي «10 كيلو» عد واحد إلى ثلاثة، قبل أن ترفع الإبهام عن الميزان، لترتاح قليلاً، ثم لتعيد التجربة نفسها، مع العد، أكثر من مرة، حتى تتمكن من تحديد درجة الضغط التي يتطلبها الحصول على الرقم المذكور، علماً أن هذا الرقم يشكل أعلى درجات الضغط التي عليك أن تمارسها، فقط، على بعض المناطق المنعكسة في القدمين واليدين المكتظة بالعضلات. افعل الأمر نفسه مع الإبهام اليمنى.

العمل بإبهام واحد

وهي الطريقة الأكثر شيوعاً، حيث يتم الضغط المباشر بواسطة الطرف اللحمي للإبهام.


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنك ستشعر ببعض الألم في إيهامك، خلال فترة التمارين الأولى، حيث أنه لا بد من التدريب، كما هي الحال في أي رياضة بدنية، علماً أن إيهامك سرعان ما ستكتسب تعودها.



الضغط عمودياً



الضغط على الجزء اللحمي من جانب الإبهام.



إذا استخدتم طاولة التدليك أو السرير، تأكروا من تدفئة المريض وراحته.

ومن المستحسن وضع الوسادة تحت ركبتي المريض لزيادة راحته، أو تحت اليد المطلوب تدليكتها مما يسهل عمل المدلك.

يجب أن تكون المناشف أو الأغطية جاهزة دائمًا لتأمين الحماية والأمان للمريض وتعويض الحرارة التي يخسرها الجسم نتيجة تلقيه العلاج.

يطلب بعض الاختصاصيين من مرضاهם الجلوس على كرسي ووضع اليد على مقعد أو طاولة. وهذه هي الطريقة الأنسب.



إن مناشرت الحمام الأضافية
أساسية لتأمين دفء المريض
ويقائه مسترخيًا.



تذكير ببعض النقاط الأخرى

- يستحسن تحضير بعض مناشف العمام والأغطية الاحتياطية دائمًا لاستعمالها إذا شعر المريض بالبرد.
- يُطلب من المريض أيضًا أن ينزع مجوهراته حتى لا تعيق العلاج.
- يجب أن تُ Hull كل الملابس التي تعيق التحرك مثل ربطة العنق والحزام.
- يجب قص الأظافر قصيرة جداً حتى لا تجرح المريض.
- يجب أن تكون الأظافر نظيفة جداً.
- يتم غس اليدين قبل البدء بالعلاج وتنزع المجوهرات أو الساعة أو القلادة الخ...
- يُحبذ استخدام بعض الكريمات أو الزيوت الطبيعية لتسهيل عملية إنزلاق اليدين معًا.



وضعية بسيطة وفعالة لتقديم العلاج بالتدليل المتعكسي للليدين، وهي الجلوس تجاه المريض، أمام طاولة أو مقعد.


كيف تقدم المعالجة

المهم دائمًا وأبدًا تحقيق الراحة للمريض، والوضع المثالي للشخص المعالج يعطيه الكرسي القابل للانحناء إلى الوراء. أما إذا كان استخدام سرير المعالجة ضروريًا ، فيجب وضع وسادة تحت رأس المريض، ووسادة أخرى تحت ركبتيه. ويجب أن تكون الفرقة دافئة. وإذا كان متلقى العلاج امرأة تلبس تنورة، يصار إلى تخطية ساقيها بشرشف، وذلك لأن ضياع أو فقدان الحرارة يدفع الجسم لأن يصبح أكثر توتراً في حين أن الارتخاء مسألة أساسية للمعالجة.

أما إذا كنت معالجاً يزور الناس في بيوتهم، فيجب أن ترتجل. قد يكون جلوس المريض على كنبة مناسبًا، مع وضع مقعد أو كرسي آخر لمن الساقين عليه. وفي هذه الحالة يجب أن تجلس على كرسي منخفض أو على مقعد عادي أو مسند للقدمين، إذا كان متوفراً، من أجل ان تقوم بتدليلك القدمين.

سوف تتعلم من التجربة أنه من المهم جداً أن تكسب ثقة الشخص المريض. أسأل المريض إذا كان يشعر بأي إزعاج حين تقوم بالضغط على مناطق معينة.

وأسأل المريض أيضاً عن الفترة الزمنية التي كان يسبب فيها هذا الاعتلال آلاماً.



وأوضح للمريض أن أجوبته على مثل هذه الأسئلة يمكن أن تساعدك على تحديد الأعضاء المصابة وتشخيص طبيعة الإصابة، وأن صحته سوف تتحسن سريعاً أثناء المعالجة.

خذ القدم اليمنى بيديك، وابدأ بتدليك الإصبع الكبير، بعد أن تكون قد درست الخرائط، وأصبحت تعرف جيداً أن الأصابع تتضمن أو تحتوي المنعكسات الواقلة إلى الرأس. حاول ان تتصور أو تخيل أن القدمين الموضوعتين إلى جانب بعضهما يمثلان جسم الإنسان، حتى ولو كان ذلك بشكل مختلف. اضغط بواسطة زاوية إيهامك على الأنسجة اللحمية لتعثر على المنعكس الضعيف والرفيق، والذي هو عبارة عن منطقة صغيرة وحسب. ويجب أن تجمع في حركتك هذه بين الضغط والتدليك.

يجب أن تستخدم الإيهام وسائل الأصابع لذلك يجب أن تكون أظافرك قصيرة لإجراء التدليك والضغط، ولكن من الأفضل أن تستخدم الإيهام حين يكون ذلك ممكناً. أثناء عملك هي أحمرص



القدمين، يجب عليك أن تكون في غاية الانتباه وأن تلاحظ درجة الألم أو الإنزعاج وتحدها. كذلك عليك أن تتبه جيداً إلى مقدار الضغط المطلوب للحصول على استجابة المتعكش.

الحركة ليست دائمًا سهلة التحقيق أو الاكتساب. وهي تصل إلى درجة من المهارة الكاملة، فإنه من الضروري حضور دورات تدريبية على العلاج بواسطة المتعكشات بياشراف ممارس مؤهل.

تختلف الأقدام من حيث الملمس إلى درجة كبيرة، وبالتالي فإن هذا يفرض تنوع مقدار الضغط المطلوب واختلافه. أن التدريب واللاحظة الدقيقة من شأنهما أن يوفرا الخبرة والحساسية المطلوبتين لحصول على أفضل النتائج.

إن توقيت المعالجة على قدر كبير من الأهمية، وذلك لأنه يجب إجراء تدليك كافي، ولكن ليس أكثر مما يجب. في الجلسة الأولى من العلاج يجب أن يكون الوقت في حدود عشرين دقيقة. يجب أن يلاحظ باهتمام رد الفعل الذي يشعر به المريض، طبعاً إن وجد. ولكن غالباً ما يشعر المريض بالتعب في اليوم الثاني، وذلك لأن الجسم قد حُرض على أن يلقى بالفضلات هي تيار الدم.

أما في الجلسة الثانية من العلاج فيمكن زيادة الوقت من عشرين إلى ثلاثين دقيقة. أي بمعدل خمس عشرة دقيقة لكل قدم. يجب فحص كل منعكش واختباره، أما تلك المتعكشات الضعيفة فيجب أن يخصص لها عدة دقائق إضافية من التدليك. سوف يخف الإحساس بالألم تدريجاً، وعندئذ يصبح بإمكان الممارس أن ينتقل إلى منطقة أخرى. حاول دائمًا، طبعاً إذا كان ذلك ممكناً، إعطاء تمرين على الراحة والاسترخاء عند نهاية كل جلسة معالجة. ويتضمن هذا التمرين الضغط على منعكش الضفيرة الشمسية (Solar Plexus Reflex) وتحريك القدمين بالتنسيق والانسجام مع التنفس البطيء للمريض. يجري تدريس هذا التمرين في كل دورة.

تدذكر جيداً أنه في حالات مرض القلب المزمن يجب أن يعالج منعكش القلب بأقصى قدر من الحذر والعناء وذلك إلى أن تستجيب ظروف الجسم بالكامل إلى المعالجة، وإلى أن تتم مساعدة صحة العضلة ونشاطها بواسطة المعالجة المستمرة للغدة الكظرية والغدد الصماء الأخرى كافة.

تدذكر أيضاً، أنه إذا ما طلب منك معالجة حالة الجلطنة، يجب أن تحصل أولاً على موافقة الطبيب المسؤول عن العلاج. فقد لا يرغب هذا الطبيب إحداث أي شكل من أشكال التبيه أو الإثارة.

وتذكر أيضاً أن أقدام الأطفال أكثر استجابة لعملنا من أقدام البالغين، وبالتالي يجب أن تتم المعالجة على هذا الأساس.





الفحص البصري لليدين ضروري قبل بدء العلاج.

فحص اليديين

من المهم جداً فحص اليديين قبل البدء بأي علاج سوف تدهشون عند معرفة النتائج. الشخص السليم يكون لون يديه جيداً وبشرته خالية من الشوائب ويعمل قوة وحيوية عضلية. يجب أن تكون الأظافر سليمة وتتمتع بمظهر جيد.

هذه بعض النقاط للملاحظة:

- إصابة اليديين والأظافر.
- خشونة وقساوة البشرة.
- بشرة رقيقة جداً ذات لون أحمر.
- تشقات أو شقوق.
- ثلول.
- جروح.
- درن واحمرار.
- لون شاحب جداً، أحمر جداً، أصفر، بنفسجي أو مبقع.

- أظافر مشققة مقشوره أو مكسورة. أظافر سميكة قاسية أو ذات أشكال شاذة (الأظافر المقوسة تدل غالباً على فقر الدم).

- هل شكل الأظافر والإبهامان منحنٍ أم مستقيم أم منتفخ؟

إن كلاً من هذه الشذوذ يدل على عدم توازن منطقة منعكسة أو أكثر. إلا أن الشذوذ بعد ذاته ليس مهمًا، بل الأهم هو معرفة المنطقة المنعكسة المتأثرة. مثلاً الثلول أو البشرة القاسية للجهة الخارجية للإبهام قد تشير إلى مشاكل في العنق. وتورم المعصم يشير إلى عدم توازن الجهاز التماوي، بما أن المنطقة المنعكسة لهذا الجهاز موجودة حول المعصم.

سوف تراقبون أيديكم الآن بنظرة مختلفة!

إن انتفاخ وقساوة رؤوس الأصابع قد يشير إلى مشاكل في الجيوب الأنفية.





موانع ممارسة العلاج بالتدليك

على الرغم من أن التدليك الانعكاسي يعتبر من العلاجات غير الخطيرة إلا أنه في بعض الحالات لا ينصح بهذا العلاج أو يجب وصفه بحذر.

يجب الحذر من:

- أمراض الجلد المعدية مثل الجرب، من أن يصار إلى نشر هذا الداء أو التقاطه.
- (تذكروا بأن الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصداف، هي أمراض غير معدية).
- بعد عملية جراحية: ثبتت الابحاث أن التدليك الانعكاسي يستطيع مساعدة الجسم على الشفاء سريعاً، إلا أن العلاج بالتدليك يجب أن يكون خفيفاً جداً ويمارس خلال الأسابيع الأولى من العملية الجراحية.
- تجنبوا التدليك على الجروح، الندوب، الرضوض، الكدمات أو كل منطقة حساسة أو مريضة.
- إن مناطق اليبوسة الجلدية تعتبر حساسة جداً، لذلك يجب ضغطها بشكل بسيط أثناء تدليكها.
- مارسو ضغطاً أقل عند معالجة مريض بالسكري، لأن رؤوس الأعصاب تكون أحياناً بلا شعور ومن المحتمل أن يحصل انفجار في الأوعية الدموية إذا عولجت بشدة وقوية من دون أن يشعر المريض بذلك.
- للأشخاص المسنين، بشكل عام، يجب ممارسة علاجاً أكثر رقة، لأن الجلد يكرن رقيقاً جداً، ومن الممكن أن يعاني هؤلاء الأشخاص من مرض ترقق العظام أو التهاب المفاصل على مستوى اليدين أو القدمين.
- يتطلب علاج الأطفال ضغطاً أقل، كلما كانوا أصغر، كلما انخفضت مدة العلاج.
- منطقة القلب: انتبهوا إلى المنطقة المنعكسة للقلب إذا كان المريض يعاني من مشاكل قلبية. يجب أن لا تمارس ضغطاً قوياً جداً أثناء العلاج ولوقت طويل، فذلك يفسد العمل الجيد الذي قمت به والذي ينبغي أن لا يكون مؤلماً أبداً.
- لا ينبغي أن نركز على علاج منطقة معينة.
- لا تتحدثوا مع المريض عن مشاكل الحياة والوضع الاقتصادي والسياسة والدين وغيرها، وإذا أردتم الحديث فدعوا معظمهم للمريض على أن تكون أنت المستمع.

ردود الفعل المحتملة للعلاج الرفلكسولوجي

يجب ترقب أي رد فعل بعد انتهاء العلاج، إذ يمكن أن تحدث بعض التغيرات الجسدية والنفسية التي تدل، بشكل ممتاز، على فاعلية العلاج، وهذا يكون في الغالب بعد 3 ساعات أو 6 ساعات.

تذكروا أنه من الممكن حدوث أكثر من ردة فعل واحدة، وإن هذه الردود سوف تختفي في غضون 24 ساعة. هذه الأعراض تكون في المفهوم الطبي أزمة شفاء، وأسبابها ترجع إلى تنظيف الجسم من المواد السامة المتراكمة عند نهاية أطراف الأعصاب. وهذه الأمراض تكون دائمًا لصالح المريض لذلك فإنه يشعر ببعض الحالات التالية وكل مريض مختلف عن الآخر.

- هي حالة من الاسترخاء الشام والشعور بالغبطة.
- شعور بالدفء، وذلك عندما تتحرر الطاقة وتنتشر في الجسم.
- أحلام متكررة.
- نوم أكثر عمقة.
- تغيرات في المشاعر فور تحرر الأحساس.
- نشاط متزايد للجلد، يثير الحكة والبشر والتعرق الكثيف.
- تبول متكرر، من الممكن أن يضطرب البول ويطلق رائحة معينة.
- زيادة في البراز عدداً وحجماً.
- سيلان أنفي.
- سعال يرافقه التخلص من المادة المخاطية الموجودة في القصبات.
- زكام وألم في الحنجرة.
- أعين دامعة.
- ارتفاع درجة الحرارة.
- من الممكن ايقاظ الامراض القديمة مؤقتاً للتعود وتختفي من جديد.
- إفرازات مهبلية.
- ألم في الأسنان.
- وفي هذه الحالات تتحسن من إكثار أكثر لشرب الماء لإزالة السموم عبر الدورة الدموية.

4

تشخيص أمراض الأقدام

اعتن بقدميك

تعتبر القدمين جزءاً حيوياً من الجسم، فهما تمنحانا التوازن والقدرة على الحركة. وتحملان أيضاً الكثير من الجهد لأننا نستخدمهما أكثر بكثير من الأعضاء الأخرى. وبالرغم من أن أقدامنا تحملنا طوال اليوم أثناء تأديتنا لها مهام عملنا، إلا أن الكثير منها لا يعيرونها أي اهتمام ولا يمنحونها العناية التي تحتاج إليها وتستحقها.

وبنتيجة لذلك، أصبحت مشكلات القدم، مثل المسامير والجلد الخشن والنتوءات العظمية، شائعة جداً بين الناس، يمكن علاج هذه المشاكل بشكل فعال أو حتى الوقاية منها في الكثير من الأحيان بالعناية بأقدامنا بشكل منتظم وتعتبر فطريات القدم، أو ما يعرف بسعفة القدم، إحدى الأمراض الشائعة التي تصيب الأقدام وخاصة في منطقة الخليج والتي قد تسبب الكثير من الإزعاج، وهي تصيب الرجال والنساء على حد سواء.


معلومات عامة للحفاظ على قدم سليمة

- 1 - اغسل القدمين كل يوم بالماء والصابون، ثم جففهما جيداً وبخاصة المناطق الواقعة بين الأصابع.
- 2 - تقليل الأظافر بشكل مستقيم مع عدم التقصير المفرط.
- 3 - لا تقم بقص اللحم الميت بالشفرة أو بآلة حادة، دع هذا العمل لاختصاصي في هذا المجال.
- 4 - ارتدي جوارب نظيفة ومريلة، وابعد عن الجوارب الضيقة أو الواسعة.
- 5 - اختر الحذاء عند نهاية اليوم وليس عند الصباح، لأن بعد عدة ساعات من الاستيقاظ والحركة تكون القدم قد انفتحت بسبب احتباس الماء في الأسفل.
- 6 - بعض الأشخاص ترق أقدامهم بشكل كثيف، فعند هذه الحالة انتعل حذاء من الجلد أو القماش أو صندلأ. بدلاً هي الأحذية (إذا كنت تملك ثلاثة أحذية فانتعل كل يوم واحداً).

- 7 - أذهب إلى الطبيب المختص إذا كانت مشكلة الإفرازات العرقية ما زالت مستمرة.
- 8 - عند منتصف النهار وخلال قيامك بعملك، حاول تحريك أصابع قدميك داخل الحذاء، هذا يساعد على تشريف الدورة الدموية بشكل أفضل.
- 9 - بعد يوم متعب، لا بد من مغطس ساخن للقدم يعيد إليك الراحة والهدوء، وينشط الدورة الدموية.
- 10 - قبل النوم بربع ساعة قم برفع قدميك إلى الأعلى وأسندهما على الحائط أو الباب. سيساعدك ذلك على نوم أعمق وأحلام سعيدة.

على الرغم من أن التدليك المتعكس يُعتبر من العلاجات غير الخطيرة، إلا أنه في بعض الحالات لا ينصح به أو يجب تطبيقه بحذر، وذلك حسب حالة القدم وصحتها.

الأقدام التي يجب تجنب العمل عليها



مشاكل القدم وطريقة تجنبها

القدم الرياضي Athlete's foot

عدوى فطرية مزمنة تصيب جلد القدم، بين الأصابع وفي الأخمص، تشمل والأعراض على التقرّش والحكّة والآلم، وتشقق الجلد والنعومة المفرطة التي تنتابه. وقد يتحول التشقق إلى التهاب الأنسجة التحتية الأساسية، ينتقل المرض بسرعة من شخص لأخر في برك السباحة، وملعب المدارس، وغيرها من الأماكن التي يمشي فيها المرء عاري القدمين. ويعتبر التجفيف بين أصابع القدم أسلوباً فعالاً لتجنب انتشار هذا المرض الفطري. الدواء المبتد للفتر المسهب لجلد القدم من أنجح الأدوية ويوجد في جميع الصيدليات.





البثور (Blisters)

إن السبب في ظهور البثور ينجم عن احتكاك جانب من الحذاء بالجلد، بعد قطع مسافة طويلة مشياً على القدمين. وهي تحدث ألمًا ويتأثر الجلد المجاور لها أيضًا.

لا تتفتت البشرة أو تعتصرها. ولكن ضع عليها إضمامنة نظيفة. ثم يجدر بك أن تترك الجلد المصاب بالكحول لكي يصلب ويصبح قاسياً، وإن تمنى لك فارح القدم لمدة ما.

التواء مفصل إبهام القدم (hallux valgus)

ولهذا أسباب عديدة وأهمها انتقال حذاء ضيق يؤدي إلى الالتواء البطيء، وأحياناً يصاب مفصل الإبهام بتورم واحمرار. الحل الأنسب في هذه الحالة انتقال حذاء طليبي مخصص لهذا النوع من الالتواء، بالإضافة إلى مقاطن ماء وملح يرافقها فرك لطيف يساعد على تخفيف الألم والاحمرار.

Corns and Calluses اللحم الميت

إن تراكم خلايا النسيج الميت على السطح ضروري لحماية قدمينا. غير أن تراكمًا زائداً يسبب خللًا في مسار الدورة الدموية ومسار الطاقة في الجسم.

وأسباب ذلك كثيرة منها: الحذاء الضيق أو الحذاء الواسع، زيادة الوزن، الحذاء الفسائي ذو الكعب العالي الذي يلقي جزء كبير من وزن الجسم على الإصبع الكبير، المشي المستديم مما يسبب تشققاً في الجلد عند كعب القدم وتکاثر في التسخ الميتة.

يحاول العديد من الناس التخلص من اللحم الميت بواسطة الشفرة أو آلة حادة، وذلك مضرة في معظم الأحيان، لأن أي خطأ يؤدي إلى أذى ومشاكل وبخاصة عند المصابين بداء السكري الذين عليهم أكثر من غيرهم زيارة أخصائي في هذا المجال.

القدم المسطحة (Flat Feet)

القدم المسطحة ليست مشكلة بحد ذاتها، ولكن إذا كان يرافقها وجع في الظهر فعل الشعور معالجة هذه الحالة بانتعمال نعل داخلي طليبي يساعد على إحداث تقوس في القدم.

القدم الشديدة التقوس (High arch foot)

إن هذا النمط من الأقدام مؤلم في معظم الحالات، وعلى الشخص أن ينتعل نعلاً داخلياً طيباً يساعد على المشي الطويل من دون الشعور بالألم.

الظفر الغارز في اللحم (Ingrown toe nail)

تترجم هذه الحالة عن حادث اصطدام أو عن خطأ في طريقة قص الظفر، وهي تؤدي إلى احمرار وألم شديد عند المشي. وعلى الشخص اللجوء إلى معالجة هذه الحالة سريعاً، الأمر الذي يستلزم أحياناً إجراء عملية جراحية لترع الظفر.

رائحة القدم الكريهة والقدم ذات الإفرازات العرقية الكثيفة Sweaty feet and foot odor

وهذه الحالات شائعة بين الأشخاص، وبخاصة الأشخاص الذين ينتعلون أحذية رخيصة مصنوعة من جلد غير طبيعية.

والطريقة الوقائية لهذه الحالات هي انتقال حذاء مصنوع من الجلد الطبيعي أو القماش وغسل القدم خلال النهار عدة مرات مع تخفيف أكل الدهون والسكاكر والإكثار من الخضار وشرب الماء، ووضع معطر طبي خاص لرائحة القدم يوجد في الصيدليات.

فطريات القدم (سعفة القدم)



فطريات القدم هي عبارة عن التهاب فطري شائع، شديد العدوى يظهر عادة بين أصابع القدم وخاصة بين الإصبعين الرابع والخامس وفي أسفل القدم. تسبب الحكة والاحمرار والتشقق مع الشعور بالحرارة.



كيف أعرف أنني مصاب بفطريات القدم؟

- أكثر الأعراض شيوعاً لفطريات القدم هي:
- حكة شديدة بين أصابع القدم (عادة بين الإصبع الثالثة والرابعة والخامسة)
- شعور مؤلم بالحرقة
- تقرّن الجلد وظهور مناطق متقرحة ومتشققة على القدم
- احمرار وتهيج الجلد في مكان الحكة
- أجزاء متقدمة على أسفل القدم



ينتشر فطر القدم المعروف باسم Tinea pedis على سطح القدم. تترافق الإصابة بتشقق وتقرّن الجلد مع نزف مصحوب بالألم وبخاصة عند الحركة.

ما هي مسببات فطريات القدم؟

- تحدث نتيجة الإصابة للفطريات في الأماكن العامة مثل حمامات السباحة ومناطق الاستحمام العمومية وغرف تغيير الملابس وأي أماكن أخرى يمكنك أن تسير فيها حافياً.
- من الممكن أن تنتشر عدوى الالتهابات الفطرية بسهولة بين الناس من جراء تبادل المناشف أو الأحذية أو الجوارب.
- بعد أن تصاب القدم بالعدوى، توفر البيئة الدافئة والمظلمة والمتعرّقة داخل الأحذية العادي وأحذية الرياضة المكان المثالي لنكاثر الفطريات. ومع ذلك، فإن فطريات القدم قد تنشأ أيضاً في المناطق الجافة والمتقدمة من القدم. وهذه المشكلة شائعة جداً لدى الناس الذين ينتعلون الصنادل خلال الصيف. فالشمس تجعل الجلد جافاً مما يفقده زيوته الطبيعية التي تقيه من الكثير من الأمراض. فإذا ترافق ذلك مع الاحتكاك الدائم الذي ينتج عن إنتعال الصنادل، تصبح القدمان أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات الفطرية.
- الناس الأكثر عرضة للإصابة بفطريات القدم هم أولئك الذين يعيشون في بيئات حارة ورطبة حيث تكون الأقدام



(Moccasin-type) Tinea pedis نوع من فطريات القدم ينتشر على الجوانب.



الإصابة الشائعة بفطريات القدم بين الإصبعين الرابع والخامس أو الثالثة والرابعة.



Plantar-Type Tinea pedis
مرض فطري ينتشر على أسفل
القدم حيث تظهر فيه حالة تقرّش



ينتشر فطر القدم الشائع بين
أصابع القدم وقد ينتشر إلى
مناطق أخرى منها.

مبكرة في معظم الأحيان، وارتداء الأحذية وبخاصة أحذية الرياضة لفترات طويلة من الوقت قد يجعل القدمين ساخنتين جداً وممترفتين.

من هم الناس المعرضون للإصابة بفطريات القدم؟

- كلنا تجرياً! ففطريات القدم لا تقتصر علىفئة من الناس (مثل الرياضيين) دون غيرهم.
- فطريات القدم مشكلة شائعة جداً في منطقة الخليج العربي بسبب الطقس الحار والرطب المسائد في هذه المنطقة.
- يبدو أن فطريات القدم أكثر شيوعاً بين الرجال منها بين النساء.

هل تسبب الرياضة الإصابة بفطريات القدم أو تجعلها تزداد سوءاً؟

الرياضة بحد ذاتها لا تسبب الإصابة بفطريات القدم، ومع ذلك، فإن القدمين تتعرقان أثناء وبعد ممارستها، كما أن البيئة الحارة والرطبة داخل الحذاء تحدث على نمو الفطريات التي تسبب التهابات القدم الفطرية المعروفة بسعفة القدم.

هل تعتبر فطريات القدم مرضًا خطيراً إذا لم تعالج؟

إذا لم يتم علاج فطريات القدم، فإنها تنتشر على الأظافر وتسبب في جعلها أكثر سماكة وتسبب أيضاً في اصفرارها. وعندما يصبح علاجها أكثر صعوبة، تعتبر



فطريات القدم مرضًا شديد العدوى وقد ينتشر إلى أي مكان في الجلد مثل فروة الرأس أو اليدين وحتى بين الفخذين، خاصة إذا كنت تستخدم المنشفة نفسها لتجفيف قدميك وتجفيف بقية جسمك.

ماذا يمكنني أن أفعل للوقاية من العدوى؟

كيف يمكنني معالجة فطريات القدم؟

- إفحص قدميك بانتظام لاكتشاف أي تشقق أو تقرش في الجلد على أسفل أو جوانب القدم مصحوبًا بإحساس بالحكمة والحرقة. هذه كلها مؤشرات على الإصابة بفطريات القدم.
- عالج فطريات القدم دور الإصابة بها باستخدام مضاد موضعي فعال للفطريات مثل أي عقار متوفّر في الصيدليات على هيئة كريم أو رذاذ. ويعمل هذا العلاج على القضاء على الفطريات كما يقلل من احتمالات عودة فطريات القدم لعدة أشهر حتى بعد توقف العلاج.

هام

اتبع هذه النصائح للمحافظة على صحة قدميك:

- اغسل قدميك يومياً واتركهما يجفان بالكامل قبل ارتداء الحذاء والجوارب.
- لا تنتعل الحذاء نفسه كل يوم أو على الأقل أترك حذاءك المتسرب ليجف قبل انتعاله مرة أخرى.
- تجنب انتعال الأحذية أو الصنادل المصنوعة من مواد اصطناعية واختر الجوارب القطنية والأحذية الجلدية التي تسمح لقدميك بالتنفس.
- تأكد من أن جواربك نظيفة وجافة.
- تجنب تبادل المناشف أو الأحذية مع الآخرين.
- تجنب المشي حافيًا في غرف تغيير الملابس في حمامات السباحة.
- مارس الرياضة لتحسين الدورة الدموية في القدمين.
- على مرضى السكري العناية بأقدامهم بشكل جيد وفحصها بانتظام لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة التهابات القدم الفطرية. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة في القدمين في حال إهمال علاجهما.

الأقدام المتوقع العمل عليها وتشخيص الأمراض من خلال النظر إليها



نشرت إحدى المجلات مقلاً تشرح فيه أن عدداً لا يأس به من حالات الطلاق كانت بسبب مشاكل غير ظاهرة في القدم. معللة هذا الافتراض أن من يعاني من آلام في قدمه يصبح غير منسجم مع الآخرين، بلاوعي منه. ونحن لا نلتقيت عادة إلى هذا النوع من الأوجاع ولا نمنحها حقها من الاهتمام، إلا إذا عرّفنا الفرق بين القدم السليمة والقدم السقيمة.

إن للقدم مقدرة خاصة على المرونة والتكييف أكثر مما يعتقد الناس، وقد تصادف أفراداً ولدوا بلا ذراعين لتكتشف بدهشة تعدد ومدى تباين الأفعال التي تقوم بها أقدامهم. ولقد رأيت بنفسي فتاة تكتب بقدمها، وتمسك القلم بين الأصبع الكبير والذي يليه، وهناك آخر يرسم ويأكل بها.

من خلال النظر إلى القدم يمكننا معرفة المناطق المعتلة التي يجب العمل عليها وتشخيص مرضها.

وإليك عزيزي القارئ بعض الأمثلة عن كيفية اكتشاف وتشخيص الأمراض من خلال النظر إلى قدم المريض:



احتباس الماء في الجسم، مشاكل في المفاصل وهي غدة البروستات.



أوجاع في الرأس وفي الكتفين، مشكلة في الجيوب الأنفية وفي البنكرياس.



أوجاع في المفاصل وضعف في الجهاز اللిమఫోవి.



تعب عام في المثانة والقدمة الدريقية والغدد الدرقية والكتفين.



مشكلة في المثانة ومشكلة في الرحم وهي الجهاز اللిమఫోవి.



كسل في الكبد وهي الأمعاء الدقيقة.



مشكلة في المثانة وهي أسفل الظهر.



تعب في المعدة، حالة اكتئاب نفسي. العلاج: العمل على الضفيرة الشمسية.



قدم شبه سليمة، ولكن ثمة مشكلة في الدورة الشهرية.



أسفل الظهر والجيوب الأنفية.



الجهاز الهضمي.



الجهاز الهضمي.



المبيض والجهاز اللمفاوي
ومفاصل القدم.



احتباس في الماء.



كسل الكبد وفي الكلية اليسرى، العمل
على الأذنين، كسل تام في الدورة
الدمية وهذا ما يظهر في الكعب.



العمل على الظهر وعضلات أسفل
القدم ورؤوس الأصابع.



المعن الغليظ والمثانة وأصابع
الظهر ورؤوس الأصابع.



اكتئاب نفسي، يجب العمل على
الضفيرة الشمسية والجهاز التنفسى.

تقنيات إسترخاء اليدين والقدمين

إسترخاء اليد

الاحتكاك الأول بين يدي المعالج ويدى المريض، مهم جداً. إن تقنيات الاسترخاء تساعده كلاً من المعالج والمريض على الإحساس بالراحة والشعور بالثقة.

هذه التقنيات تجعل من الطبيعي معالجة أي حالة، حيث يختفي الشد العصبي بين المعالج والمريض، فكلما شعر المعالج بالأمان أصبح خلاقاً أكثر واستطاع أن يطور قدراته التقنية الخاصة به، كل حركة مميزة يقوم بها المعالج سوف تؤثر بشكل إيجابي على المريض.

كل علاج بالتدليل يجب أن يبدأ وينتهي بتقنيات الاسترخاء التي تدوم عشر دقائق قبل العلاج وبعده، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاج الذاتي.

يجب أن تنتهي كل تقنيات الاسترخاء الممارسة على إحدى اليدين قبل الانتقال إلى اليد الأخرى.

إذا كانت اليدين لزجتين كثيراً، يجب أن تمسحا بمنشفة نظيفة.

إذا لم يكن هناك متسع من الوقت لممارسة العلاج بالتدليل، فإن تمارين الاسترخاء ستكون نافعة جداً في هذه الحالة.

إن أيدينا التي تخدمنا طوال النهار تستحق بعض العناية، لذلك دلكوها دائمًا بالمرامح والزيوت من أجل تنشيط الجلد وتليينه بعمق وجعله ناعم الملمس، من الممكن فعل ذلك في كل مكان وزمان، وتذكروا دائمًا أن تخلعوا الساعة والمجوهرات قبل البدء بأي علاج.



من الممكن إستعمال المرامح والزيوت خلال العلاج.

تلاقي الأيدي

هذا الاتصال الأول يساعد المريض على الاسترخاء والطمأنينة. إمسك اليد اليمنى للمريض وضعها بين يديك ثم اضغط عليها برفق لبعض دقائق. مارس هذا العمل وعيناك مغلقتان من أجل زيادة التركيز وحاول أن تكتشف أي توتر وتصور خروجه عبر يديك.



تدليلي اليدين والذراع

أسند ذراع المريض على يدك اليسرى، وباليد اليمنى دلّك برفق يد المريض وذراعه نحو الأعلى (1). عند الوصول إلى المرفق، دع يديك تزلقان برفق إلى الوراء، دون ممارسة أي ضغط (2). سوف يشعر المريض باسترخاء عميق، فتهداً أعصابه ويختفي التوتر ويشعر بالدفء في يده بمجرد تشبيط الدورة الدموية التي تساعد على التخلص من السموم.



تدليلي الأيدي

أسند معصم اليد اليمنى للمريض على يدك اليسرى، بحيث يكون كف المريض نحو الأسفل، دلّك اليد نحو الأعلى فقط. كرروا هذه الحركة عدة مرات.

اقلب يد المريض بيديك اليسرى وكرر التدليل على كف اليد.

للحصول على حركة أكثر فاعلية، دلّك كف المريض بالقسم اللحمي لقاعدة يدك.





فتحة اليدين

إمسك اليد اليمنى للمريض بين يديك، جاعلاً الكف نحو الأعلى، إبدأ بالتدليل على مستوى المعصم مع وضع الإبهامين متوازيين في وسط كف اليد.

دع الإبهامين ينزلقان نحو الخارج، ليفتحا كف اليد برفق.

كرر هذه الحركة على طول اليد للوصول إلى قاعدة الأصابع.



فتحة اليدين

كرر الحركات الواردة أعلاه نفسها، جاعلاً هذه المرة الكف نحو الأسفل.



العمل على كف اليد

بعد جعل كف يد المريض متوجهاً إلى الأعلى، اشبك خنصر يديك بها، بحيث يكون خنصر اليد اليمنى بين خنصر وبنصر يد المريض، وختصر اليد اليسرى بين الإبهام والسبابة (1).

أعد الإبهامين أمام كف اليد وذلك بحركات دائيرية صغيرة، من الداخل إلى الخارج (2).

تستطيع العمل بشدة على كف اليد، إذا لم تكن يداك مرنة كثيراً، حاول إتباع التقنية اللاحقة.





تدليك كف اليد


أسند يد المريض اليمنى، جاعلاً كفها نحو الأعلى، على يدك اليسرى. بعد ذلك اضغط بمفاصل أصابعك، عبر قبضة اليد، على الكف وذلك بحركات دائرية. تساعد هذه التقنية على استرخاء العضلات والمفاصل والأوتار، وعلى زيادة مرونة اليدين.



التدليك بين العظام

أسند يد المريض، جاعلاً كفها نحو الأسفل، على إحدى يديك ثم دلّك بين عظام يد المريض بإبهام يد اليد الأخرى. ابدأ بين المفاصل ودلّك نحو الأعلى وصولاً إلى المعصم (1).

كرر هذه الحركات بسبعينة اليد (2).



إراحة المعصم

اسند يد المريض باصابعك، ثم ابدأ التدليك بحركات دائرية صغيرة من الإبهامين حول داخل المعصم (1).

إقلب يد المريض واتبع طريقة التدليك نفسها على الجهة الأخرى للمعصم (2).




ثني المعصم

إشكب أصابعك مع أصابع المريض، ثم اثن معصم المريض، برفق وببطء إلى الأمام (1) ثم إلى الوراء (2).

بعد ذلك قم بثني معصم المريض إلى جهة اليمين ثم إلى اليسار (3).

أخيراً، قم بحركة دوران المعصم باتجاه عقارب الساعة ثم بالعكس.





تأرجح المعصم

هذه التقنية مقوية جداً.

دع ذراع المريض ترثاح على طاولة التدليك وارفع يده، ثم ضع الكفين على كل جهة من معصم المريض، حرك يديك بسرعة من الأمام إلى الخلف وبالعكس. يجب أن تكون يد المريض ممدودة وتتحرك من دون أي ضغط أثناء ممارسة التدليك (1).

إذا أردت تنفيذ حركة أخرى، تستطيع إدخال الإبهامين بين إبهام وسبابة يد المريض، وبين الخنصر والبنصر (2).



سحب وضغط الأصابع والإبهام

إمسك يد المريض من المعصم، ثم اسحب واضغط برفق وببطء، كل إصبع على حدة ابتداءً من المفصل وصولاً إلى طرف الأصبع.



انبساط الأصابع والإبهام

مارس ضغطاً دائرياً بالإبهام والسبابة على كل مفصل.




التواء الاصابع والابهام

قم بثنى كل مفصل من الأصابع عبر الإبهام والسبابة ثم اسحب الأصابع. (للإبهام مفصلان ولسائر الأصابع ثلاثة).



حركات دائرية

دلك الإبهام والأصابع الأخرى بحركات دائرية،
كلاً على حدة، وابداً أولأ باتجاه عقارب الساعة ثم
بالعكس.



انبساط الصفاير الشمسية

من أجل إزالة ضغوط ممكثة في اليدين، ضع
الإبهام على المنقطة المنعكسة للضفيرة الشمسية في
منتصف الكف تقريراً واضغط برفق وببطء.



مس أطراف الأصابع

من أجل اختتام جلسة الاسترخاء.
المس برفق اليد من المفاصل حتى المعصم.
 تستطيع الآن تطبيق كل تقنيات الاسترخاء على
اليد الأخرى.



إسترخاء القدم

للمعالج



أولاً يجب أن تكون مسترخياً، لإعطاء المريض الشعور بالاسترخاء ولكن إذا كنت مضطرباً فعليك أولاًأخذ أنفاس عميقه مع محاولة الاسترخاء. ومن ثم تبدأ الجلسة. إجعل يديك تنزلقان بثبات وبشكل متقطع على الجزء الأعلى من القدم ومن ثم على جزئها السفلي وحول الكاحل. كرر هذه الحركات عدة مرات.



ضع يدك مفتوحة على الطرف الداخلي للقدم واليد الأخرى مفتوحة على الطرف الخارجي، شد يديك أحد الطرفين نحوك، واضغط باليد الأخرى في الاتجاه المعاكس. ثم قم بالعكس. إبدأ بالقيام بهذه الحركة بوتيرة بطئية، ومن ثم سرع حركاتك تدريجياً بغية تحمية القدم بأكملها، إفعل هذا أيضاً عند كعب القدم.

ضع باطن يدك على الأصابع الخمسة وادفعهما إلى الخلف بهدوء وعدم استعمال القوة كما في الصورة.



عصر القدم


ضع يدك اليمنى وفوقها اليسرى متمسكاً بالقدم، ومن ثم اعصرهما كما تعصر المنشفة. يجب أن تكون القدم لزجة (باستعمال كريم عادي أو زيت السمسم أو اللوز الحلو) وهذه الحركة تعطي استرخاء في القدم والجسم بأكمله..




حركة انتشار الأصابع



اجعل يديك تترافقان بثبات وبشكل متقطع على الجزء الأعلى من القدم ومن ثم على جزئها السفلي وجانبيها، فهذه الحركة تسمح بزيادة سيلان الدم وتحمية القدم استعداداً لجلسة الرفلكسولوجي.




امسك القدم بيديك الإناثتين على نحو يكون فيه الإبهامان على أخمص القدم وبباقي الأصابع على مفصل القدم. ثم دلّك المفصل بالأصابع بحركات دائريّة من أسفل إلى أعلى، بعدها استعمل الإبهامين لتدليلك أخمص القدم، ومن ثم عد إلى الأول.



تمسييد منطقة الجهاز الهضمي

امسك القدم بيديك الاثنتين واستعمل الابهامين معًا بحركات مستديرة . دائيرية . خفيفة . ثم كرر الحركة هذه وابهامييك ينزلقان تدريجاً من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى . هذه التقنية تسمح بتليين أنسجة أخمص القدم وبتشييط مجمل المناطق المتعكسبة .



اسند كعب القدم بيديك واجعل القدم تدور بواسطة اليد الأخرى أربع مرات باتجاه عقارب الساعة واربع مرات بالاتجاه المعاكس . وذلك لتحمية المفاصل والقدم .



عصر القدم من الجانب

هذه الطريقة هي الأمثل لعلاج وجع الظهر . ضع يدك اليمنى على القدم اليسرى وفوقها يدك اليسرى . ومن ثم اعصر القدم كما تعصر المنشفة ، ولكن بهدوء شديد ، ارفع يدك اليمنى مع اليسرى نصف سنتيمتر من أسفل إلى أعلى مع عصر القدم ، حتى تصل إلى قبل الاصبع الكبير .

التقنيات الأساسية لرفلكسولوجي اليدين والقدمين

6

الآن وبعد أن استمتعت بتقنيات الاسترخاء سوف تتعرف على أساليب علاج المناطق والنقاط المفعكة الموجودة على اليدين والقدمين. إن المناطق المفعكة صغيرة لذلك فالإيهام هو الإصبع الأساسي لممارسة الضغط بينما تستعمل الأصابع الأخرى مع الإيهام لأسلوب الاسترخاء ونقاط أخرى في الحوض سوف نراها لاحقاً.

قبل البدء

يجب تذكر النقاط التالية:

1 - يجب أن تكون الأظافر قصيرة ولا تسبب بجرح مؤلمة في الجلد.

2 - يجب نزع الساعة والخواتم والأساور من أيدي كلاماً من المعالج والمريض.

3 - لا تمارس ضغطاً قوياً؛ فعلاج التدليك يجب أن لا يسبب عدم الراحة.




تقنية الحماية

من المهم جداً حماية اليد بشكل صحيح أثناء العلاج للحصول على فحص تام لليد ولخلق شعور بالثقة بين المعالج والمريض. كذلك هناك حاجة أيضاً لتحديد المناطق المفعكية بدقة والقدرة على الوصول إليها بسهولة وبأسلوب فعال.

لا تتناول يد المريض بشدة ولا تشد الجلد ولا شعر المريض بالتوتر والضيق.

تذكرو بأن تضع وسادة أو مخدة تحت يد المريض. غطِّ الوسادة أو المخدة بمنشفة لحمايتها من الزيوت أو المراهم التي قد تستعمل عند نهاية العلاج.



خلال معظم فترة العلاج، توضع يد المريض، الكف نحو الأعلى، داخل كف المعالج، حيث يكون إبهامه لجهة كف المريض.



إذا كان التدليك يتم على ظهر اليد، تناول المعصم من الأسفل وكأنك تسلم على أحدهم.




حركة الإبهام - تقنية خطى الإبهام مع الضغوط المتناوبة

استعملت هذه التقنية للعمل على مساحات اليد الكبيرة. وهي تكمن في وضع أنملة الإبهام على المنطقة التي تعالج، ثم ثني المفصل الأول للإبهام برفق، ثم بسطه حتى يتقدم الإبهام إلى الأمام قليلاً.



خلال تقدم الإبهام، يجب وضع الأصابع الأخرى، برفق خلف يد المريض. حاول ممارسة ضغط دائم ومنتظم أثناء العمل دائماً إلى الأمام. لا تقلق إذا اتضحت لك أن حركاتك جافة قليلاً أو عديمة المهارة في البداية. ثابر على هذا العمل للوصول إلى ضغط ناعم ومنتظم.



استمر على هذا الأسلوب بالزحف إلى الأمام بخطوات صغيرة، كالدودة، من دون فقدان الاحتكاك مع اليد. لذلك من المستحيل «الستير» بابهام خشن. من جهة أخرى إذا تم ثني الإبهام كثيراً، زاد خطر جرح جلد المريض بظفر الإبهام. حاول إتباع هذه التقنية على كف يدك أيضاً.

- لا تجرح الجلد بأظافرك.
- لا تشن إلا المفصل الأول للإبهام.
- اثن الإبهام برفق؛ يجب أن لا يُطوي كثيراً وأن لا يكون خشنأً.
- يجب أن تكون الحركة إلى الأمام دائماً وليس إلى الخلف.
- يجب أن يكون الضغط منتظاماً.
- يجب أن يكون الضغط جامداً، دون ممارسة فوة كبيرة تؤدي إلى الأوجاع.

للذكير



الإبهام مسطح كثيراً
(وضعية غير صحيحة)



الإبهام مقوس كثيراً
(وضعية غير صحيحة)

الضغط الدائرية

تستطيع ممارسة الضغوط الدائرية بأتملا الإبهام أو أي إصبع أخرى، وذلك لمعالجة نقاط منعكسة معينة أو لإزالة الأحساس المؤلم لهذه النقاط.

ضع الإبهام على النقطة المنعكسة ومارس ضغطاً خفيناً مع الاستمرار في هذا الضغط المنتظم.

مارس ضغوطاً دائرية على النقطة نفسها عدة مرات.



الضغط الدائري على المنطقة المنعكسة للكلم.



«خطى» الأصابع - حركة الثعبان (Snake movement)

إن تقنية «خطى الأصابع» مشابهة لخطى الإبهام، المبدأ مماثل: مارس ضغطاً دائماً ومنتظماً، يريح المريض وتتحسن فاعليته. استخدم «خطى» الأصابع تماماً مثل الإبهام، على المناطق الحساسة أو العظمية مثل ظهر اليد.



ابداً أولاً التدليك باصبع واحدة، ضع طرف السبابية على المنطقة المحددة. اثنين برفق المفصل الأول للإصبع، ثم ابسطها لتتقدم إلى الأمام. حاول ممارسة هذه التقنية على ظهر اليد بتمرير الأصبع من المفاصل حتى المعصم. تذكر أنه يجب تقدم الإصبع ببطء على يد المريض.

حاول الآن التدليك بعدها أصابع، دائماً على ظهر اليد، إذا نفذت ذلك يجب تناول يد المريض باليد الأخرى، الكف مقابل الكف. إبدأ التدليك بإصبع أو اصبعين أو ثلاثة أصابع لمعرفة أي تقنية هي الأكثر راحة بالنسبة لك والمريض.



يمكن أيضاً العمل عمودياً على ظهر اليد، بوضع الأصابع بشكل عمودي. في هذه الحالة، يكون الإبهام تحت كف المريض لحمايتها، بينما «تمشي» سائر الأصابع على ظهر يد المريض.

للتدذكرة

- ❖ حافظ على ضغط منتظم باستمرار.
- ❖ لا تنقل الأصابع إلا إلى الأمام.
- ❖ أنقل الأصابع بهدوء.
- ❖ استعمل الضغط الخفيف. تُستعمل خطى الأصابع خصوصاً لمعالجة المناطق العظمية والحساسة.

الضغط المتناوب

هذه التقنية فعالة لإزالة الألم، كما تستطعون ممارستها بالابهام أو بأي اصبع آخر. إضغطوا على النقطة الحساسة لعدة ثوان.

خففوا الضغط وكرروا ممارسة الضغوط حتى ينخفض الحس.



ضغوط متناوبة على المنطقة المنعكسة للمبيض.



الدوران على المنطقة المنعكسة

تقضى هذه التقنية بتحديد المنطقة المنعكسة ومعالجتها عبر دوران اليد حول هذه المنطقة، أو بمعنى آخر «القيام بالدوران على النقطة المنعكسة».

ضع أنملة الإبهام، أو أي إصبع أخرى، على النقطة المنعكسة المحددة. (في الصورة، النقطة المنعكسة للمبيض الأيمن).



استخدم اليد الثانية لدوران يد المريض حول هذه النقطة عدة مرات.



الضغط المتناوب على النقطة المنعكسة

هذه التقنية ممتازة لمعالجة النقاط المنعكسة التي تتطلب دقة أكثر، ويجب أن لا تستعمل أبداً لمعالجة المناطق الواسعة. لذلك فإن تقنية خطى الإبهام أو الأصابع مناسبة أكثر.

مارس بالإبهام ضغطاً منتظاماً على النقطة المختارة، ثم اتركها ترتخي.





أساليب تحريك أصابع اليددين، وطرق ونوعية الضغط على مناطق الضغط المفعكية في أخمص القدم وجوانبها

بعض الأشخاص يعتقدون بأن القدم تتحمل ضغطاً قوياً لأنها تحمل ثقل الجسم كله، وأن الشعيرات العصبية فيها أقل حساسية من باقي الشعيرات العصبية المنتشرة في باقي أنحاء الجسم. ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح.

في الواقع إن القدم التي يقدر وزنها بـ 62% من وزن الشخص وتحمل 98% من باقي وزنه، هي في غاية الحساسية والرقة والضعف تتأثر بأقل حركة غير صحيحة أو ضغط غير موافق للمنطقة المصودة.

فالمفروض أن يكون الشخص الذي يقوم بجلسه الرفلكسولوجي على علم بما تحتويه القدم من مناطق ضعيفة وحساسة، مثل: أصابع القدم وخاصة الإصبع الصغيري، جوانب الكاحل، ونصف القدم على الوتر، والمناطق التي يوجد فيها Warts مسامير اللحم الخ....



حركات الأصابع الأساسية

حركة الإصبع الكبير (Thumb walking)

هذه الحركة هي من أهم الحركات وأكثرها استعمالاً، وستعمل في معظم مواقع الضغط المترادفة في أخمص القدم وجوانيه، وتتميز هذه الحركة بالحرفة والدقة والهدوء والبطء.

حركة كامل الأصابع (Walking fingers)

ستعمل هذه الحركة على المناطق التناسلية المترادفة والمناطق المفاوية وعضلات الظهر.

حركة الثعبان (Snake movement)

ستعمل هذه الحركة على مناطق الضغط المترادفة للصدر في ما بين السليمات (عظم القدم)

عصر القدم (foot kneading)

ستعمل هذه الحركة من أجل الاسترخاء التام للشخص وراحة القدم.

تدوير رسم القدم (الكاحل)

تدوير رسم القدم هي من الحركات الخطيرة التي تتطلب من الاختصاصي التأكد من سلامته القدم وعدم وجود أي مشاكل مثل التهاب المفاصل أو التواء في المفصل أو كسر قدم وتورم أو شيء آخر. أي في البدء يكون التدوير هادئاً وشديد البطة للتأكد من سلامته الرصبة.

عنق القدم (Foot hug)

هذه الحركة هي الحركة الأولى (اللمسة الأولى) في بداية الجلسة. وهي حركة تمثل إظهار العاطفة على عضو صغير يحمل 98% من وزن الجسم.

إصبع المنجل (hook finger)

ستعمل هذه الحركة للمناطق العميق مثل الطحال والكبد والزائدة الدودية وأحياناً للكلية المترادفة.

اهتزاز الكاحل (Ankle vibrations)

هذه الحركة تعطي الجسم الشعور بالانتعاش والراحة التامة.

تراخي القدم (Ankle relaxation)

هذه الحركة تعطي الجسم الشعور بالانتعاش والراحة التامة.

تدوير الأصابع (Fingers rotating)

هذه الحركة تعطي الجسم الشعور بالانتعاش والراحة التامة.

انتشار الإبهامين (Thumb circulate)

هذه الحركة تعطي الجسم الشعور بالانتعاش والراحة التامة.



البدء في العلاج من طريق تدليلي اليدين والقدمين

7

يرشدهم هذا الجزء من الكتاب خطوة خطوة إلى تقنية تدليلي اليدين والقدمين، ويُظهر الصور، الملونة والمفصلة، بوضوح كبير كيفية تطبيق العلاج. هي نهاية كل مرحلة توجد توجيهات تشرح ملائمة الحالات الصحية مع علاج المناطق المعاكسة لتلك الحالات.

يرجى دراسة الصورة أدناه للتعرف على أجزاء اليد المختلفة.

أما الجزء الأخير من هذا الكتاب فهو يعرض رسوماً تظهر أماكن النقاط المعاكسة.

يجب معالجة اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، لتنشيط جهة القلب وتحسين الدورة الدموية، كما أن الانتقال من دون توقف من يد إلى أخرى مهم جداً أثناء تعلم العلاج، لأن ترك يد أو قدم المريض بعض دقائق أو أقل فإنه يفسد على المريض الاتصال الروحي والاسترخاء العميق الذي كان يشعر فيه.





طرق الضغط المعتمدة

يجب أن تكون طريقة الضغط المعتمدة في خدمة المريض؛ فهي تختلف بشكل كبير بين شخص وأخر. بعض الأيدي حساسة جداً، بينما بعضها الآخر يظهر وكأنها لا يقوم بأي رد فعل. الأشخاص الذين يحبون الاحتكاك الجسدي يميلون إلى تدليك أكثر شدة، بينما يميل الأشخاص ذوو الطابع الروحاني عادةً إلى تدليك خفيف جداً.

مارس ضغطاً شديداً ولكن معتدلاً. الضغط الشديد قد يكون مؤلماً.

إن الضغط البالغ الشدة غير نافع، كما أن المريض سوف يسحب يده من شدة الألم، لذلك يجب أن لا يكون التدليك مؤلماً.

لا تفترض أبداً بأن المريض يحتاج دائماً إلى المستوى نفسه من الضغط.

الأيدي تصبح في أغلب الأحيان حساسة عندما يتعرض الشخص للضغط بعد صدمة عاطفية أو نفسية، كما أن الأدوية المهدئه وغيرها، سوف تخفف بالطبع من حساسية المناطق المنعكسة.

على العموم، يمكنك ممارسة ضغط شديد على الشخص البالغ السليم، لا على كبار السن الضفاد أو الأطفال. إذا حدثت منطقة منعكسة حساسة، مارس عليها ضغطاً دائرياً خفيفاً، دون التسبب بازعاج المريض. يجب أن لا يطبق العلاج أبداً بصورة متواصلة على النقطة المنعكسة نفسها؛ فمن الأفضل والأفعى للمريض، العودة إلى كل منطقة حساسة بعد فواصل زمنية متكررة.

مدة العلاج

إن مدة العلاج المعتمد الكامل لتدليك الأيدي والأرجل هي حوالي 40 دقيقة. إذا كنتم تعالجون طفلاً أو مسنًا شديد الحساسية أو شخصاً مريضاً جداً؛ فإن مدة 20 دقيقة تكون كافية. أما الرضيع فلا يحتاج لإكثر من خمس دقائق من العلاج، المتمثل بشكل رئيسي من ضغوط متناسبة، مع لمس خفيف جداً من الإبهام، يتبعه ضغط خفيف على المناطق المنعكسة التي تمثل بعض العلامات.

لا تعتقد أن العلاج الأطول هو الأكثر نفعاً. إذا طالت الجلسة كثيراً، من المحتمل أن ينبع عنها نشاطٌ كثيفٌ للجسم وتخلصاً مفرطاً من السموم.



بماذا يشعر المريض؟

يشعر المريض عادة بارتياح وهدوء كبيرين أثناء العلاج، تُولدان الحالة «ألفا» من الاسترخاء أثناء جلسة التدليك، مما يساعد على استعادة الشفاء. يشعر البعض بالحركة أو الحرارة عندما تتحرك الطاقة في أجسامهم، بينما يشعر البعض بإحساس آخر وبالم غير حاد، وذلك عندما تصاب المناطق المنعكسة بالاحتقان.

كل مريض يختلف عن الآخر؛ إلا أنه، وبشكل عام، يخرج المريض من جلسة التدليك بإحساس منعش وشمور براحة كبيرة.

كثرة العلاج

من أجل نتائج أكثر إفادة، مارس جلسة تدليك كاملة لليدين، ثلاث مرات أسبوعياً، وذلك لمدة ستة أسابيع إلى ثمانية أسابيع، بذلك يمتلك الجسم الوقت الكافي للشفاء بين فترات العلاج. من الممكن ظهور ردود فعل صغيرة بعد العلاج، إلا أنها سوف تختفي بعد مرور 24 ساعة.

إذا كان المريض يعاني من مرض هي الخجرة يجب معالجة المناطق المنعكسة للحنجرة وغيرها من المناطق الحساسة، مرة كل يوم على الأقل، طالما أن عوارض المرض ما تزال موجودة. بعد الجلسات الأولية فإن علاجاً كل أسبوعين أو أربعة أسابيع يساعد على الحفاظ على صحة الجسم ويمنع ظهور الأمراض والمشاكل الأخرى. إذا أردت تدليك المريض، فافعل ذلك مرة أو مرتين أسبوعياً.

الفحص البصري

عندما تجلس مع المريض، ابدأ بفحص يديه لمعرفة كل مناطق الجلد الخشنة أو المثالية. بالإضافة إلى الكدمات والأظافر التي تسبب المشاكل، الخ. تذكر ضرورة العمل بهدوء على المناطق الحساسة، وتأكد من استرخاء الجسم وخاصة العنق والأكتاف، وهدوء النفس والطمأنينة. ابدأ بعلاج اليد اليسرى أولاً.



يفحص دائمًا المناطق الحساسة لليدين لاكتشاف الجروح أو البثور.

8

جلسة تدليك اليد اليمنى

تقنيات الاسترخاء

راجع الفصل المخصص للوصف الكامل لتقنيات التدليك. أما التقنيات التالية فهي ليست إلا اقتراحات. تستطيع أن تختار منها ما يناسبك.



مداعبة اليد، الكف نحو الأسفل.



مداعبة اليد والذراع.



تلاقي الأيدي.



فتح اليد، الكف نحو الأسفل.



فتح اليد، الكف نحو الأعلى.



مداعبة اليد، الكف نحو الأعلى.



ثني المعصم نحو الأعلى والأسفل.



إراحة المعصم.



تدليك كف اليد بالمقاصيل.



إراحة الأصابع والإبهام.



تأرجح المعصم.



دوران المعصم.



لمس الأصابع.



إراحة الضفيرة الشمسية.



ثني الأصابع.

المراحل 1 - الرأس والدماغ (جوانب وأسفل الإبهام)

ابدا بالكف الأيمن للمريض، الكف نحو الأعلى، إننتقل من طرف الإبهام بخطوط متوازية، نحو الخارج (1)، والوسط (2) والداخل (3).



1



2



3

الأمراض والمشاكل الصحية: صداع الرأس والشقيقة، كل المشاكل الدماغية مثل أمراض الباركنسون وأنزهaimer، الخلل المخي الوعائي، فلة التركيز، الذاكرة الضعيفة، عجز في النشاط المخي، تصلب الصفائح وخلل القراءة. كذلك يفيد هذا العلاج في تخفيض عوائق التخدير.



المراحل 2 - الغدة النخامية (وسط أنملة الإبهام)

تقع نقطلة الغدة النخامية في وسط أنملة الإبهام تقريباً، وهي غالباً ما تكون أعلى من الوسط بقليل أو أدنى بقليل أو تتحرف إلى اليسار أو إلى اليمين. لذلك يجب التركيز جيداً قبل البدء بالتدليك. أستد إبهام المريض على أصابع اليد اليسرى وأبدأ بقنية الضغط بالإبهام الأيمن لعلاج الغدة النخامية.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل المشاكل الهرمونية مثل متلازمة سابق العيوض وسن اليأس. كل المشاكل المتعلقة بالأعضاء التناسلية. مشاكل الغدة الدرقية.

المراحل 3 - الوجه (اسفل الإبهام)

اقلب يد المريض ثم اجعل الإبهام والسبابة يتقدمان على طول أعلى إبهام المريض، من الأطراف حتى القاعدة، وذلك بممارسة ضغوط متناسبة. يجب تكرار هذا التدليك قدر الامكان من أجل معالجة كل المنطقة (يتعلق الأمر بمدى طول الإبهام).



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل الوجه، مثل تلك التي تؤثر على العيون والأنف والجيوب والأسنان والشفتان واللثة والفم والفك. إن علاج هذه المنطقة المنعكسة مقييد بشكل خاص لخفيف الآلام المبرحة العصبية للوجه وشلل الوجه.

المرحلة 4 - دوران العنق (قاعدة الإبهام)

تناول إبهام المريض بين السبابة والإبهام وابداً بحركة دوران إبهام المريض في اتجاه عقارب الساعة ثم بالاتجاه المعاكس، هذه الحركة للإبهام توازي حركة دوران العنق. إذا سمع صوت ملقطة في مفاصل الإبهام أو كانت الحركات محدودة، فذلك يعني وجود مشاكل في العنق.



الأمراض والمشاكل الصحية: أوجاع في العنق، تشنجات مزمنة أو مشاكل في فقرات العنق.



المراحل 5 . العنق والغضروف الدرقي

(قاعدة الإبهام، الجوانب الداخلية والخارجية)

ضع اليد اليسرى حول يد المريض
والإبهام على أنملة إبهام المريض والأصابع
تحت كف يد المريض. مرر الإبهام الأيمن
على كل قاعدة إبهام المريض.




تناول يد المريض، بين إبهامك
وسبابية اليد اليسرى، مرر الإبهام الأيمن على
كل قاعدة إبهام المريض من الجهة الداخلية.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل العنق وأمراض الحنجرة واللوزتان والأوتار الصوتية والغدد الدرقية والدريرية.

المرحلة 6 - الجَيْب (أسفل، أعلى وجوانب الأصابع)



ضع يد المريض اليمنى داخل كف يدك اليسرى، الكف نحو الأعلى وابداً بتمرير الإبهام من طرف بقسر المريض حتى قاعدته. كرر هذه المعالجة حوالي أربع مرات لعلاج المناطق المنعكسة.



كرر هذه «الخطى» على الخنصر، والاصبع الوسطى والسبابة (كما في الصورة).

الأمراض والمشاكل الصحية: التهاب الجَيْب والربو والحساسية والزكام.



المراحل 7 - الاسنان (أعلى الأصابع)

للعمل على الأصابع إقلب يد المريض نحو الأعلى، مرر الإبهام من أطراف الأصابع حتى قاعدتها. كرر هذه المعالجة حوالي ثلث مرات على كل إصبع لمعالجة كل المناطق المنعكسة.



الأمراض والمشاكل الصحية: آلام الأسنان والثالثة الحساسة أو المريضة أو المؤلمة والخارج.

المراحل 8 - الغدد اللمفاوية العليا (بين الأصابع)

تناول يد المريض، الكف نحو الأسفل، اضغط برفق بواسطة الإبهام والسبابة على اللحم بين الأصابع.



الأمراض والمشاكل الصحية: إزالة احتقان الرأس والعنق ومحاربة الأمراض بشكل عام وتنشيط الجهاز الهضمي.

المراحل 9 - العمود الفقري، عرق النساء

(المعصم والحافظة الداخلية أو الوسطى، لكف اليد)



تقع المنطقة المنعكسة العنقية (العنق) للعمود الفقري، بين المفصل الأول والمفصل الثاني للإبهام. عند العمل على الحافظة الداخلية لكف اليد باتجاه المعصم، فإن ذلك سوف يعالج المنطقة المنعكسة للقفص الصدري (وسط الكف) والمنطقة المنعكسة الصُّلبيَّة (قرب المعصم). ضع كف يدك اليمنى مقابل كف المريض. مرر الإبهام على طوق المنطقة العنقية.



بعد ذلك، مرر الإبهام اليسرى على الحافظة الداخلية لكف اليد، باتجاه المعصم.



استمر بتمرير الإبهام على معصم المريض للوصول إلى الجهة الأخرى، وذلك لعلاج كل المناطق المنعكسة لعرق النساء.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل الظهر، المتضمنة الأمراض والأوجاع العادبة وصولاً إلى انحطاط العمود الفقري، ومشاكل الديسك وألم عرق النساء.



المراحل 10 - الأذن اليمنى والعين اليمنى (قاعدة الأصابع)

تناول يد المريض اليمنى بيدك اليسرى، الأصابع في الأسفل والإبهام عبر أصابع المريض، اثنان أصابع المريض إلى الخلف. مرر الإبهام الأيمن على طول الانتفاخ في قاعدة الأصابع، من البنصر إلى السبابة، كرر هذه المعالجة ببطء على كل المناطق المنعكسة ثم توقف بين الخنصر والبنصر، النقطة المنعكسة للأذن، مارس ضغطاً على هذه النقطة ثم اتركها.



استمر بتمرير الإبهام، توقف بين الأصبع الوسطى والخنصر، نقطة قناة أوستاكوس، مارس ضغطاً على هذه النقطة ثم اتركها.



لإنتهاء معالجة النقطة المنعكسة للأذن والعين، مرر الإبهام ثم توقفوا بين السبابة والاصبع الوسطى، النقطة المنعكسة للأذن. مارس ضغطاً على هذه النقطة.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل أمراض وألام العيون، العيون المتعبة أو الدامعة، إغلاق الغدد الدمعية، زرق العين والسداد والرمد. مشاكل الأذنين مثل التهاب الأذن، وطنين الأذن، والدوار والستار.

المراحل 11 - الرئة اليمنى والصدر (كف اليد)



تناول يد المريض، الكف نحو الأعلى، بيده اليسرى، مرر الإبهام أفقياً عبر اليد بدءاً من قاعدة البنصر وصولاً إلى خط الحجاب الحاجز.



إذا أحستت بإحدى المناطق الحثوية. أي التي تدل على وجود احتقان، مارس عليها بعض الضغوط الدائيرية حتى تتفرق البلورات أي الترسبات المتراكمة في الجسم.



يمكنك استعمال أصبع أو عدة أصابع لتمريرها عمودياً على يد المريض أثناء ممارسة ضغوط متنامية.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشكل التنفس المتضمنة السعال، الربو، التهاب القصبات، انفاس الرئة، ونبوات القلق.



المراحل 12 - الرئة اليمنى، الثدي الأيمن، الغدد الثديية (أعلى اليد)

اقلب يد المريض للعمل عليها، تناول الأصابع باليد اليسرى، الإبهام فوق الأصابع، مرر السبابة عمودياً، على طول ظهر اليد باتجاه المعصم، من قاعدة الأصابع حتى خط الحجاب الحاجز.



يمكنك العمل عبر يد المريض من قاعدة السبابة حتى البنصر. هذه المنطقة المنعكسة تغطي تقريباً ثلث المنطقة العليا لليد.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل التنفس الواردة في المرحلة 11. أمراض الثدي مثل تلك التي تظهر نتيجة متلازمة سابق الحيض.

المرحلة 13 - الكبد والحووصلة الكبدية (اليد اليمنى فقط)



تقع المنطقة المنعكسة للكبد على مستوى الاصبع 5-4-3 بين خط الحجاب الحاجز وخط القامة. تناول يد المريض بيده اليسرى، الكتف نحو الاعلى، مرر الإبهام من منطقة الاصبع الخامس (جهة البنصر) حتى منطقة الاصبع الثالثة.



تقع المنطقة المنعكسة للحووصلة الكبدية داخل المنطقة المنعكسة للكبد، في خط مستقيم مع البنصر. إكتشف المنطقة المنعكسة للكبد حيث تستطيع الإحساس بتنعومة وانخفاض بسيط يميز منطقة الحوصلة الكبدية. عالج هذه المنطقة بتقنيات الضغوط المتناوبة أو بالضغط الدائري.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل المشاكل الهضمية، خاصة الغثيان، البرقان، مشاكل هضم الدهون والتسمم.



المراحل 14 - المعدة، البنكرياس، المعى الاثنا عشرى

خذ يد المريض بيديك اليمنى، مرر الإبهام اليسرى افقياً لعلاج المنطقة المنعكسة الموجودة بين خط الحجاب الحاجز وخط القامة. يجب الانتقاء بمعالجة واحدة أو اثنان.



الأمراض والمشاكل الصحية: مشاكل المعدة، المتضمنة عسر الهضم والحموضة والقرحة ومشاكل الهضم العادية والسكري.

المراحل 15 - الغدة الكظرية اليمنى

تقع المنطقة المنعكسة للغدة الكظرية على كف اليد، عند أسفل مكان التقاء الإبهام مع اليد في منطقة متوازية مع نقطة التقاء الإبهام مع السبابية. هذه المنطقة المنعكسة قريبة جداً من منطقة الكلي.

تناول يد المريض بيديك اليسرى ومارس ضغوطاً متوازية على المنطقة المنعكسة. تعتبر هذه النقطة حساسة جداً.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل أمراض الالتهابات مثل التهاب المفاصل، ومتلازمة القولون سريعة الانفعال والحساسية. علاج ممتاز أيضاً لتخفييف الضفتين والعصبية، تهدئة الألم وتجديد الطاقة.

المرحلة 16 - الكلية اليمنى والhalb والمثانة



تشبه النقطة المنعكسة للكلى حبة الفول، وهي تقع على كف اليد، على خط القامة في مستوى المفترقين 2 و 3 مباشرة تحت المنطقة المنعكسة للغدة الكظرية. حرك الإبهام اليمنى بهدوء، باتجاه المعصم نحو اليمين، ومارس ضغوطاً مركزة وخفيفة على هذه المنطقة. إقلب الإبهام ومررها باتجاه المعصم والمنطقة 1 عند الجهة الداخلية من اليد. توقف قبل المعصم مباشرة، حيث توجد المنطقة المنعكسة للكلى.




مارس ضغوطاً دائيرة على هذه المنطقة

الأمراض والمشاكل الصحية: إصابات المثانة وانحباس السوائل ومتلازمة البول.



المراحل 17 - المعنى الدقيق

تمتد المنطقة المنعكسة للمعنى الدقيق على المناطق 4.3.2.1، 4. تناول يد المريض، الكتف نحو الأعلى، مرر الإبهام بدءاً من خط القامة مباشرة، من داخل اليد (لحظة الإبهام) مروراً بالكتف حتى المنطقة 4.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل المشاكل الهضمية.

المرحلة 18 - الصمام اللفائفي - الغضوي، القولون الصاعد والقولون المستعرض



مرر الإبهام على طول المنطقة 5 صعوداً حتى القولون الصاعد.



إمسك يد المريض بيده اليسرى، الكف نحو الأعلى. تقع المنطقة المنعكسة للصمام اللفائفي - الغضوي على اليد اليمنى تحديداً، في المنطقة 5 (الجهة البنصر)، فوق المعصم مباشرة. مارس، بالابهام، ضغوطاً متناوبة على هذه المنطقة، كما يمكن تطبيق تقنية دوران اليد أيضاً.



مرر الإبهام عبر اليد حتى تقااطع ابهام المريض مع السبابية (المعالجة كل الجزء الأول من القولون المستعرض).



بعد ذلك، وعلى مستوى خط القامة، مرر الإبهام إلى داخل يد المريض.

الأمراض والمشاكل الصحية: الامساك والاسهال والزائدة الدودية والتهاب القولون التزفي ومرض القولون وأمراض الجوف.



المراحل 19 - مفاصل الكتف والمرفق والورك والركبة (الحافة الخارجية لليد)

أمسك يد المريض، الكف نحو الأعلى، بيده اليسرى، وضع الإبهام من الأعلى والأصابع الأخرى من الأسفل. مرر الإبهام اليمني على طول الحافة الخارجية ليد المريض بدءاً من قاعدة البنفس (مفصل الكتفين).



كرر تمرير الإبهام بموازاة المعصم، حتى يتم معالجة كل المناطق المنعكسة لمفاصل المرفق والركبة والورك.



الامراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل المفاصل المتضمنة التهاب المفاصل والالتهاب الزليلي للمرفق والتواء المفاصل وخلع المفاصل وحوادث التمارين الرياضية (إصابات العضلات والأوتار).

المرحلة 20 - المبيض الأيمن، الخصية اليمنى

تقع المناطق المنعكسة لمختلف الأعضاء التناسلية حول المعصم. تقع النقطة المنعكسة للمبيض على الجهة الخارجية للمعصم، عندما يكون كف المريض إلى الأسفل، إضغط بواسطة الإبهام على النقطة المنعكسة للمبيض واستعمل تقنية دوران اليد حول النقطة.



الأمراض والمشاكل الصحية: عدم انتظام الدورة الشهرية وتكتس المبيض ومشاكل سن اليأس.



المراحلة 21 - الرحم، البروستات

تحدد النقطة المنعكسة بواسطة تمرير الإبهام على الجهة الخارجية للمعصم، عندما يكون كف المريض موجهاً نحو الأسفل. مارس على اليد اليسرى، تقنية دوران اليد حول النقطة.



الأمراض والمشاكل الصحية: المشاكل الشهرية، مثل الحيض المؤلم أو غير المنتظم أو حيض نادر أو غزير، مشاكل الأياس ومتلازمة سابق الحيض وأصابات البروستات.

المرحلة 22 - قناة فالوب، قناة ديفيران، غدد الحالب المفاوية

قناة فالوب تربط المبيض بالرحم، بينما تربط قناة ديفيران، البربخ (الجهة الخلفية العلوية للخصية) بالبروستات.



استمر في تمرير الإبهام فوق المعصم.



مرر الإبهام عبر أعلى المعصم بدءاً من قاعدة إبهام المريض.



بعد قلب اليد، مرر الإبهام عبر الجهة الداخلية للمعصم، للعمل بدقة على الغدد المفاوية العائدة إلى الحزام الحوضي.

الأمراض والمشاكل الصحية: إصابات الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة والتخلص من السموم، تخفيف انتفاخ السوائل وإعادة تكوين جهاز مناعة الجسم.



المرحلة 23 - انتهاء علاج اليد اليمنى

لامس أعلى يد المريض بهدوء.

بعد ذلك لامس بهدوء أيضاً، كف اليد. سوف تتأكد من تحرر كل السموم أثناء العلاج. ومن التخلص منها، وسوف تخلق شعوراً عميقاً بالراحة لدى المريض.



9

جلسة تدليك اليد اليسرى

تقنيات الاسترخاء



مداعبة اليد، الكف نحو الأسفل.



مداعبة اليد والذراع.



تلاقي الأيدي.



تدليك كف اليد.



فتحة اليد، الكف نحو الأسفل.



فتحة اليد، الكف نحو الأعلى.



دوران المعصم.



حركات المعصم إلى الخلف وإلى الأمام.



انبساط المعصم.



انبساط الأصابع.



سحب الإبهام وسائر الأصابع.



تارجع المعصم.




انبساط الضفيرة الشمسية.
حركات دائيرية على مفاصل الإبهام
وسائر الأصابع.



ثني الإبهام وسائر الأصابع.



المرحلة 1 - الرأس والدماغ (جوانب الابهام)



إمسك يد المريض، الكف نحو الأعلى،
اجعل الابهام اليمنى تمر من طرف ابهام
المريض إلى الأسفل، على الجهة الخارجية أولاً
(1)، ثم داخل الابهام (2)، بعد ذلك على الجهة
الداخلية.

الأمراض والمشاكل الصحية: صداع الرأس والشقيقة، كل اصابات الدماغ، مثل مرض الباركنسون وألزهايمر، خلل مخي وعائي، قلة التركيز، ذاكرة ضعيفة، عجز في النشاط المخي، تصلب الصفائح وخلل القراءة. كذلك يفيد هذا العلاج في تخفيف عواقب التخدير.



المراحل 2 - الغدة النخامية (مركز الإبهام، الجهة الداخلية)

تقع نقطة الغدة النخامية في وسط أنبطة الإبهام تقرباً. إسند الإبهام بواسطة إبهام وسائل أصابع يدك. مارس ضغوطاً متوازية بالإبهام اليمنى على النقطة المنعكسة للغدة النخامية.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل المشاكل الهرمونية، مثل متلازمة سابق الحيض والأياس وكل مشاكل الأعضاء التناسلية ومشاكل الغدة الدرقية.

المراحل 3 - الوجه (ظهر الإبهام)

اقرب يد المريض، الكف نحو الأسفل، ذلك إيهام المريض عمودياً من طرفها حتى قاعدها بواسطة الإبهام والسبابة. إن ثلاثة أو أربعة علاجات تعتبر كافية لعلاج هذه المنطقة، كما أن ذلك يتعلق أيضاً بطول الإبهام.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل الوجه مثل تلك التي تؤثر على العيون والأنف والجيوب والأسنان والشفتان والفكان. إن علاج هذه المنطقة المنعكسة مفيد بشكل خاص لتخفيف الآلام المبرحة العصبية للوجه، ولشلل الوجه.

المرحلة 4 - دوران العنق (قاعدة الإبهام)



إقلب يد المريض، الكتف نحو الأعلى، وامسك إبهامه بهدوء بين إبهام وسبابة اليد اليمنى وأبدأ بحركة دوران الإبهام باتجاه عقارب الساعة.




كرر هذه الحركات في الاتجاه المعاكس. إن تطبيق حركة الدوران بالاتجاهين يساعد على مواجهة تصلب العنق ويزيد من حركتها.

الأمراض والمشاكل الصحية: أوجاع العنق وقلة الحركة، وإصابة في الدفع المخي.



المراحل 5 - العنق، الغدة الدرقية (الجهة الداخلية للإبهام وظهر الإبهام، على مستوى قاعدة)

ضع إبهام المريض بين إبهام وسبابة يدك اليسرى. مرر الإبهام الأيمن عبر قاعدة إبهام المريض. الجهة الداخلية.



اقلبوا يد المريض ثم مرروا إبهام اليد اليسرى عبر قاعدة ظهر الإبهام.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل العنق. أمراض الحنجرة، اللوزتان والأوتار الصوتية. الغدد الدرقية والجندرقية.

المرحلة 6 - الجيوب (الجهة الداخلية، جوانب وأطراف الأصابع)



خذ أصابع المريض باليد اليمنى، الكف نحو الأعلى، واجعل الإبهام الأيسر يمر من طرف البنصر حتى قاعدهه. كرر هذه العملية ثلاث إلى أربع مرات وذلك لعلاج كل الجهة الداخلية وجوانب كل إصبع.



كرر علاج كل إصبع على حدة، إذا أردت ذلك. استعمل الإبهام الأيمن لمعالجة السباقة.



ممكناً أيضاً معالجة جوانب الأصابع باستعمال الإبهام والسباقة معاً.

الأمراض والمشاكل الصحية: مشاكل الجيوب والربو والنزلة الصدرية والحساسية والزكام.



المراحل 7 - الأسنان (ظهر الأصابع)

يقلب يد المريض للعمل على ظهر الأصابع وذلك بالبدء من طرف السبابية. مرر أصابعك ثلاث مرات على طول كل أصبع، من طرفه حتى قاعدته.



الأمراض والمشاكل الصحية: أوجاع الأسنان والثلاسيّة المريضة أو المزيلة والخرج.

المراحل 8 - الغدد اللمفاوية العليا (بين الأصابع)

تناول يد المريض، الكتف نحو الأسفل. اضغط برفق بواسطة الإبهام والسبابة، على اللحم بين الأصابع.



الأمراض والمشاكل الصحية: احتقان الرأس والعنق، وكسل الجهاز الهضمي.

المرحلة 9 - العمود الفقري، عرق التسا (قاعدة اليد الداخلية، المعصم)



ثبت يد المريض بوضع يده اليسرى مقابل كف المريض. مرر إبهام اليد اليمنى من المفصل الأول لإبهام المريض حتى أسفله، على الحافة الداخلية لليد.



إذا احسست بوجود مناطق حثوية أثناء المعالجة، دلكها بهدوء حتى تفرق كل السموم جيداً.



لمعالجة المنطقة المنعكسة لعرق التسا، استمر بتمرير الإبهام عبر المعصم حتى الجهة الثانية من اليد.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل الظهر، التي تشمل الأمراض والأوجاع العادبة وصولاً إلى انحطاط العمود الفقري ومشاكل الديسک وألم التسا.



المراحل 10 - العين اليسرى والأذن اليسرى (قاعدة الأصابع)

ضع أصابع المريض بين إبهام وأصابع يدك اليسرى، ثم مرر الإبهام على طول انتفاخ قاعدة الأصابع بالعمل من أسفل السبابية حتى المنطقة .5.

كرر العلاج ثم توقف بين السبابية والإصبع الوسطى (المنطقة المنعكسة للعين) مارس ضغوطاً متتالية على هذه النقطة.



مرر الإبهام على يد المريض للوصول إلى نقطة بين الإصبع الوسطى والخنصر، (النقطة المنعكسة لقناة أوستاكيوس). مارس ضغطاً على هذه النقطة ثم أريحها.



استمر بتمرير الإبهام ثم توقف بين الخنصر والبنصر (النقطة المنعكسة للأذن) مارس ضغوطاً على هذه النقطة ثم أريحها.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل أمراض العيون، من بينها آلام العيون والعيون المتعبة أو الدامعة، إنفلات الغدد الدمعية، زرق العين، الساد والرمد، مشاكل الأذنين مثل التهاب الأذنين، طنين الأذن، الدوار والسدّر.

المراحل 11- الرئة اليسرى، الصدر (كف اليد)



تشغل المنطقة المنعكسة للرئة اليسرى مساحة ثلث المنطقة العليا لليد.

أمسك يد المريض، الكف نحو الأعلى، وضع أصابع اليد اليسرى تحت يد المريض والإبهام فوقها. إثنان أصابع المريض برفق إلى الخلف. مرر الإبهام اليمنى أفقياً عبر اليد إلى السبابية ثم البنصر حتى الوصول إلى خط العجاب الحاجز، كرر هذه العملية حوالي أربع مرات.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل التنفس المشتملة على السعال والربو والتهاب القصبات، وانتفاخ الرئة والجذاب وفرط التهوية ونوبات القلق.

المراحل 12- الرئة اليسرى، الثدي الأيسر، الغدد الثديية (ظهر اليد)



إقلب يد المريض، الكف نحو الأسفل، وثبتها بيديك اليسرى ثم مرر السبابية اليمنى، أو السبابية مع الأصبع الوسطى، عمودياً، من قاعدة الأصابع باتجاه المعصم، حتى الثالث الأول من اليد.

الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل التنفس الواردة في المراحل 11، بالإضافة إلى الأمراض الثدي مثل تلك التي تظهر نتيجة متلازمة سابق الحيض.



المراحل 13 - المنطقة المنعكسة للقلب، النقطة المنعكسة القلبية (اليد اليسرى فقط)

لا يعالج القلب إلا بواسطة اليد اليسرى، لقد تلقت المنطقة المنعكسة للقلب، العلاج بشكل عام، عند معالجة الرئتين والصدر، تقع المنطقة المنعكسة للقلب في المنطقة 4 تحت البنصر، مارس ضغوطاً دائيرية على هذه المنطقة بواسطة الإبهام اليسرى، يجب أن تكون تلك الضغوط خفيفة ولا ينبغي زيتها عند حدوث أي رد فعل.



في سبيل علاج خفيف لمنطقة القلب، إمسك بيد المريض، الكف نحو الأعلى، بين يديك: اليد اليمنى من الأسفل واليسرى من الأعلى. دلكوا يد المريض بهدوء بحركات دائيرية بواسطة اليد اليسرى واليد اليمنى.
هذا التدليل مرير جداً للمريض.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل القلب مثل، الخفقان، ايقاع قلبي غير منتظم، نوبات القلق.

المراحل 14 - المعدة، البنكرياس، المعى الالثنا عشرى



يصار إلى إمساك يد المريض باليد اليسرى، الإبهام من الأعلى وسائر الأصابع من الأسفل. مرر إبهام اليد اليمنى افقياً عبر كف المريض حتى المنطقة 3 من خط الحجاب الحاجز إلى منطقة الخصر. يمكن تكرار هذه العملية مرة أو مرتين لمعالجة كل المنطقة المنعكسة.

الأمراض والمشاكل الصحية: مشاكل المعدة التي تشمل عسر الهضم، الحموضة، القرحة، مشاكل الهضم العادية والسكري.

المراحل 15 - الطحال (اليد اليسرى فقط)



يتم إمساك يد المريض باليد اليمنى، الإبهام من الأعلى وسائر الأصابع من الأسفل.


مرر الإبهام اليسرى افقياً عبر المنطقة 5 من اليد (لجهة البنصر) إلى المنطقة 4.

الأمراض والمشاكل الصحية: ضعف جهاز المناعة.



المراحل 16 - الغدة الكظرية اليمنى

تقع المنطقة المنعكسة للغدة الكظرية تماماً تحت الجزء اللحمي لقاعدة التقاء الإبهام مع السبابية. استخدم تقنية الضغوط المتناوبة بواسطة الإبهام اليمنى للعمل على النقطة المنعكسة للغدة الكظرية. إذا كانت هذه المنطقة حساسة مارس عليها ضغوطاً دائرية خفيفة.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل أمراض الالتهابات مثل التهاب المفاصل ومتلازمة القولون، سريعة الانفعال والحساسية. ينفع علاجاً لتخفيض الضغط والألم وتجدد الطاقة.

المراحل 17 - الكلية اليسرى، الحالب، المثانة



أنقل الإبهام برفق إلى الأسفل وضع
أنملة الإبهام بشكل مسطح على يد المريض
بحيث تغطي المنطقتين 2 و3. مارس
ضغوطاً دائرياً خفيفة على هذه المنطقة.



إقلب الإبهام اليمنى ومررها باتجاه
المعصم حتى المنطقة 1، على حافة اليد
الداخلية.



مارس ضغوطاً مركزاً وخفيفة على
النقطة المنعكسة للمثانة، تذكر أنه يجب
العمل دائماً من المنطقة المنعكسة للكلية
إلى منطقة المثانة وعدم القيام بذلك
أبداً.

الأمراض والمشاكل الصحية: اصوات المثانة، التهاب المثانة، انحباس السوائل، سلس البول.



المرحلة 18 - المعنى الدقيق

ثبت يد المريض، الكف نحو الأعلى، بيدك اليسرى، مرر الإبهام اليمنى أفقياً من المنطقة 1 (جهة الإبهام) عبر أسفل خط القامة إلى المنطقة 4. يجب تكرار هذه العملية ثلاثة أو أربع مرات لعلاج المنطقة المنعكسة.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل المشاكل الهضمية، المتضمنة أمراض القولون وأمراض الجوف.

المراحل 19 - القولون المستعرض، الصاعد والسيني؛ المعنى المستقيم



بدل الأيدي ومرر الإبهام اليسرى على طول جهة اليد الخارجية، باتجاه المعصم (القولون الطالع).



ثبت يد المريض، الكف نحو الأعلى، بيدك اليسرى، الإبهام من الأعلى والأصابع الأخرى من الأسفل، مرر الإبهام عبر خط القامة (القولون المستعرض) حتى المنطقة 5



قبل الوصول إلى قاعدة الكف، إقلب الإبهام اليسرى 90 درجة، ثم مزّرها عبر كف اليد (القولون السيني) على طول المعصم، للوصول إلى حافة اليد الداخلية (المعنى المستقيم)، مارس بهدوء ضغوطاً دائرية على هذه المنطقة المنعكسة.

الأمراض والمشاكل الصحية: الامساك والاسهال والزائدة الدودية ومتلازمة القولون سريعة الانفعال، التهاب القولون النزفي، مرض القولون.



المراحلة 20 - مفاصل الكتف والمرفق والورك والركبة (الحافة الخارجية لليد)

ثبّت يد المريض اليسرى، الكف نحو الأعلى، بيديك اليمنى، الإبهام من الأعلى وسائر الأصابع من الأسفل، مرّر الإبهام اليسرى على طول حافة اليد الخارجية إلى قاعدة البنفس (النقطة المنعكسة للكتف).



استمر في العمل باتجاه المعصم حتى قاعدة الكف.



الأمراض والمشاكل الصحية: كل مشاكل المفاصل المتضمنة التهاب المفاصل والاكتاف المحصرة. الالتهاب الزليلي للمرفق، التواء المفاصل، خلع المفاصل وحوادث التمارين الرياضية (إصابات العضلات والأوتار).

المرحلة 21 - المبipض الأيسر، الخصية اليسرى



يمسّك يد المريض،
الكف نحو الأعلى، واضعاً أصابع
اليد اليمنى من الجهة العليا
والإبهام من الجهة السفلية. ضع
إبهام اليد اليسرى على مستوى
المعصم، من جهة البنصر،
على المنطقة المنعكسة
للمبipض أو للخصية.



بواسطة اليد اليمنى،
نفّذ حركات دوران ليد المريض
على هذه المنطقة.

الأمراض والمشاكل الصحية: عدم انتظام الدورة الشهرية، تكيس المبipض، مشاكل العصب.



المرحلة 22 - الرَّحْم، البرُوستات

تقع المنطقة المنعكسة للرحم أو البروستات على مستوى المعصم، من جهة الإبهام.

استعمل الإبهام اليمنى أو السبابية اليمنى لتنفيذ تقنية دوران اليد حول هذه النقطة.



الأمراض والمشاكل الصحية: المشاكل الشهرية، مثل الحيض المؤلم أو غير المنتظم، الحيض النادر أو الغزير، مشاكل الجذب والأياس، متلازمة سابق الحيض وإصابات البروستات.

المرحلة 23 - قناعة فالوب، قناعة ديفيران، غدد الحالب اللمفاوية



1. كف المريض إلى الأعلى: مرر الإبهام على المعصم، من جهة إلى أخرى.



الآن، مرر الإبهام على المعصم في الاتجاه المعاكس.




2. كف المريض إلى الأسفل: إجعل الإبهام يمرّ من جديد على المعصم في الاتجاهين.

الأمراض والمشاكل الصحية: اصابات الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة، التخلص من السموم وتقليل انحباس السوائل واعادة تشغيل جهاز مناعة الجسم.



المرحلة 24 - انتهاء علاج اليد اليسرى

ضع يد المريض بهدوء بين يديك للتخلص من السموم جيداً. جلسة التدليك انتهت الآن.



من أجل إنهاء جلسة التدليك

- 1 - إرجع إلى كل منطقة منعكسة شعرت بأنها كانت حساسة خلال العلاج.
- 2 - طبّق أي تقنية استرخاء تختارها وتفضّلها، يمكنك استعمال الزيت أو المرهم على اليدين، سوف تجد وصفات كثيرة لذلك في قسم العلاج الذاتي.



3 - مرّر أطراف الأصابع بهدوء على كفّي المريض من قاعدة الأصابع حتى المعصم.



4 - ضمّ يدي المريض إلى يديك جيداً لبعض ثوان.

5 - غطّأ أيدي المريض ودعه يسترخي لبعض دقائق.

6 - قدّم للمريض كوباً كبيراً من الماء وشجّعه على شرب 6 إلى 8 أكواب خلال الـ24 ساعة التي تلي العلاج من أجل إزالة كل السموم من الجسم.

جلسة تدليك القدمين

تقنيات الاسترخاء



اجعل نفسك أولاً في غاية الإسترخاء، ومن ثم ضع يديك بهدوء ولطف على القدمين دع يديك يتحسّسان القدم. ذلك القسم الداخلي من الطرفين ثم دع يديك تمرّان على القسم الخارجي للقدم.



دع يديك ينزلقان من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل وبالعكس. هذه التقنية تزيد في ارتفاع حرارة القدم استعداداً لجلسة الرهابنولوجي المنشطة.



انتشار كامل الأصابع على القدم تُشعر المريض بالاسترخاء التام في جسده.



ضع يديك مفتوحتين وملتصقتين على جوانب الكاحل وهزهزهما برقه. يد إلى الأمام ويد إلى الخلف، بسرعة وبلطف.




أعصر القدم بهدوء - ووضع الإبهامين ملتصقين ببعضهما ومن ثم ابعدهما عن بعض - اصبع إلى الأسفل واصبع إلى الأعلى.



تلطيف القدم: ضع يديك مفتوحتين من جهة القدم. وادفع ياحديها إلى الأمام وبالآخرى إلى الخلف بأسلوب هادئ وسريع.



انتشار الإبهامين على أخمص القدم بحركات مستديرة تؤهل القدم بان تكون مستعدة لجلسة الرفلكسولوجي المنعشة.



تدوير مفصل القدم هو من أهم حركات الاسترخاء فإنه يعطي شعور بالنوم والأمان.




نقطة البدء في العلاج

هذه النقطة هي «الضفيرة الشمسية»، وهي نقطة البدء أي الخطوة الأولى في رحلة الرفلكسولوجي المنشطة. بها نبدأ وبها ننتهي. بعد كل نقطة من النقاط الأخرى، من المستحسن الرجوع إلى هذه النقطة (الضفيرة الشمسية) فهي تعطي الاسترخاء والهدوء في الجهاز العصبي المركزي كافية. وتساعد الحجاب الحاجز على المزيد من التمدد والاسترخاء، لذلك يشعر المريض، منذ بدء الضغط على هذه النقطة، بالتنفس الطبيعي العميق اللاشعوري توجد في القدمين واليدين على السواء.



المراحل 1 - أعلى الرأس والجيوب الأنفية (رؤوس الأصابع)


يُعمل التدليك في رؤوس أصابع القدم كلها والأقرب إلى السطح السفلي منها - وذلك يساعد في تدفق الطاقة الشفائية الطبيعية عبر كل مناطق الجسم العشر وهو يمارس لمدة عشرة ثوانٍ لكل إصبع أما الإصبع الكبير فإيانها تأخذ أحياناً أكثر من 30 ثانية حسب نسبة الإنفاس أو الطراوة أو الألم الذي يشعر به المريض. إذا شعر المريض بألم فالعمل بهدوء ورقابة يساعد على تخفيف الألم مع الرجوع إلى الضفيرة الشمسية باستمرار.



المراحلة 2 - العنق



بعد الانتهاء من رؤوس الأصابع أبدأ بسحب الأصبع الكبير نحوك، واستعمل إبهامك بالضغط الخفيف بدءاً من تحت الظفر كما في الصورة إلى آخر الأصبع الكبير. توقف عند المستوى الواقع بين مفاصل الأصبع وحاول تدوير إيهامك إذا وجدت بلورات تحت الجلد بغية في تفتيتها. إذا كان المريض يتآلم فعليك تخفيف الضغط وهذا يساعد في تشبيط عضلات الرقبة والنوم بعمق.




منطقة حول الإصبع الكبير

هذه النقطة تساعد على ارتخاء عضلات الرقبة وعضلات الأوتار الصوتية والغدة الدرقية. يستمر العمل عليها حوالي الـ 40 ثانية، يستعمل فيها خطّ الإصبع «الإيهام» والحركة المستديرة بغية تفتيت المواد السامة العالقة تحت الجلد، في نهاية أطراف الأعصاب المتصلة بالرأس وجوانبه.



المراحلة 3 - الغدة النخامية (مركز الابهام، الجهة الداخلية)

تقرز الغدة النخامية هرمونات عديدة، تساعد على تنظيم عمل الكلى والجهاز التناسلي وإفرازات عديدة للغدد الصماء الأخرى. يجب الضغط عليها بشكل تصاعدي مع النظر باستمرار إلى وجه المريض، وعندما يبدأ المريض بالشعور بالألم عليك تخفيف الضغط. مدة الضغط تكون في حدود 30 ثانية.



المرحلة 4 - الغدة الدرقية (الجهة الداخلية للأبهام وظهر الإبهام، على مستوى قاعدته)

تساعد الغدة الدرقية في عملية استقلاب الطعام وتحويله إلى طاقة في الجسم.



العمل بأسلوب خطى الإبهام أفقياً ثم عمودياً بغية تفتيت المواد السامة.



المرحلة 5 - الغدة الصعترية

يصار العمل على هذه النقطة صعوداً ونزولاً يؤدي ذلك إلى ارتخاء عضلات القدم ويساعد على تنشيط جهاز المناعة. يدوم هذا العمل حوالي دقيقة أو أكثر حسب صحة المريض. يكون الوقت أقل بالنسبة للجسم المريض ويتجاوز الدقيقة الواحدة إذا كان الجسم سليماً.




المرحلة 6 - الغدد اللمفاوية العليا

يستعمل في هذه التقنية أصابع اليد وأحياناً الإبهام وحدها وهي تزيد من قوة جهاز المناعة في الجسم، وتزيل الماء المحبس فيه. تبدأ من النقطة الأولى وهي ما بين الأصابع وانتهاء بمحصل القدم (الأربية).





ضع يدك اليسرى على أخمص القدم بغية حمايتها من الحركة، ثم استعمل أصابع يدك أو إبهامك ما بين السليمات (اللحم ما بين العظام) واضغط رويداً إلى الأسفل. تزيل هذه التقنية احتباس الماء في الجسم وتستعمل على القدمين واليدين على السواء، وهي إلى ذلك تعطي شعوراً بالراحة التامة، الجسدية والروحية.



المرحلة 7 - عرق النساء

عرق النساء وهو أكبر عصب في جسد الإنسان. يمتد من الحوض وينتهي عند أسفل القدم. إن تدليك هذه النقطة بالإبهام مع الضغط يساعد على إزالة التوتر الموجود في عرق النساء (Sciatic nerve) وإذا شعر المريض بألم فعليك بالضغط الخفيف والرجوع إلى الضفيرة الشمسية بغية الاسترخاء ومن ثم العودة إلى عرق النساء مجدداً. يدوم العمل، حسب الحالة، من دقيقة إلى 4 دقائق.



المرحلة 8 - الأذنان

موقع الأذنين يكون تحت الإصبعين الرابع والخامس. تكون هذه النقاط أحياناً مؤلمة إذا كانت الأذن نفسها عرضة للألم. عليك العمل عليها مطولاً. وإذا وجدت مواد جامدة تحت الجلد حاول تفتيتها. وعندما يتم التفتيت يجب التوقف في الحال وإنما المريض سيتعرض لل الألم بعد ذلك.



المراحل ٩ - الظهر

أعلى الظهر

ذلك نقاط الضغط على طول الحد الزاوي للجانب الداخلي للقدم عند الجزء الثنائي منها القريب من الإصبع الكبير تغطي هذه النقاط المساحة العلوية لظهر و العظم العنقى السابع. ذلك كل نقطة مدة عشر ثوان، بحركة مستديرة، لتفتت الرواسب الضارة الموجودة تحت الجلد.



منتصف الظهر

تابع تدليك الحد الزاوي للجانب الداخلي للقدم، ولكن هذه المرة هي منطقة وسط القدم من الداخل، التي تضم النقاط الخاصة بمساحة أسفل الظهر، وذلك مدة عشر ثوان لكل نقطة.




أسفل الظهر

ابداً بتدليك نقاط الضغط الخاصة بقاعدة العمود الفقري، الممتدة على مدى الحد الزاوي لطرف القدم الداخلي. استعمل تقنية خطى الإصبع - وقف على كل نقطة وحرك ابهامك بشكل مستدير على النقطة نفسها - ستشعر بالمواد السامة المتراكمة الواقعة عند أطراف أعصابك والتي تقف حاجزاً أمام الطاقة الشفائية الكونية. حاول تفتيت هذه الرواسب المتجمعة بواسطة ابهامك.



المرحلة 10 - المنطقة المنعكسة للقلب، أو النقطة المنعكسة القلبية



امسك بيديك اليسرى قدم المريض اليسرى بحيث تكون أصابعك الأربع على ظهر القدم وإيهامك على نقطة الضفيرة الشمسية لتحقيق الاسترخاء. وإيهام يدك اليمنى على نقطة القلب المنعكسة فيما تمسك الأصابع الأربع الأخرى القدم من الخلف تمنعها من التأرجح. استعمل تقنية خطى الإصبع وحركة التقفيت المستديرة.

حاول العثور على البلورات السامة وتفتيتها لتحقيق مسار عصبي طبيعي خالٍ من أي رواسب في الفعر.



المرحلة 11 - الغدة الكظرية


- إن منعكس الغدة الكظرية قاسيًا ومؤلماً عند معظم الأشخاص. ولكن تدليكه يحقق الاسترخاء والراحة الجسدية والنفسية. ويجعل المرء بعد الجلسة، في غاية بغاية من الراحة.

- عليك المرور على هذه النقطة عدة مرات أثناء الجلسة لأنها هامة جداً. ولا تنسى الرجوع إلى نقطة الضفيرة الشمسية من وقت لآخر.




المراحلة 12 - الكلية، المثانة

تبدأ طريقيتي في معالجة الجهاز البولي بتدليك منعكس المثانة، ثم الانتقال ببطء نحو الأعلى إلى منعكست قناتي الحالب والكلية والكظر. لقد سُجلت حالات شفاء على نحو رائع وذلك عند تطبيق المعالجة من طريق الرفلكسولوجي على نحو صحيح.




نقطة الكلى هي من أهم نقاط الجسم وعليك التركيز التام على هذه النقطة. وعندما يشعر المريض بوجع شديد حاول أن تتحاشى هذه المنطقة لفترة زمنية، كفرصة للراحة .

في حال وجود حصى في الكليتين، اعمل على كلية واحدة فقط وبعد طرح الحصى يمكن تكرار العملية نفسها على منطقة الكلية الثانية. في القدم الثانية طبعاً.




المراحلة 13 - المعدة، المعى الغليظ



حين تعالج شخصاً ما لأول مرة، يجب، خلال تشخيص لحالته، أن تفحص جيداً وضع اعضاء الجهاز الهضمي لمعرفة أماكن الضعف فيها.

إن منعكس المعدة غالباً ما يكون واهناً وضعيفاً إذا كان ثمة أي خلل أو اعتلال. فإذا وجدت خللاً عليك إجراء مزيد من التدليك.

إن المعالجة بواسطة الرفلكسولوجي طريقة لا تقدر بأي ثمن لاستعادة القناة الغذائية الهضمية إلى وضعها الصحي السليم.



أبدأ علاج منطقة القولون المستعرض في القدم اليمنى ثم في اليسرى بعد ذلك. وحين تصل في علاجك إلى القسم الذي يرتفع فيه القولون باتجاه التجويف الكبدي، يظهر لك أن القسم قد يبدي ضعفاً بالغاً إذا كان المريض يعاني من حالة قولون غير سليم.

استعمل خطى الإصبع لتحقيق الهدف المطلوب.

- تذكر دائماً أن العديد من الإعتلالات والإصابات في القلب أو الجيوب الأنفية أو تقرحات الساقين أو توسيع الأوردة - داء الدوالى - وأوجاع الكتفين (الوتاب) قد يكون سببها القولون المريض.



المراحل 14 - مفاصل الكتف، الأربية، الركبة

استعمل خطى الأصابع لتحقيق وتفتيت المواد الضارة الموجودة عند نقطة الكتف. عليك أولاً تحميم نقاط الكتف بشكل جيد ومن ثم الضغط عليها عمودياً وأفقياً.



استعمل يديك الإلثنتين على نقطتي «الأربية» في القدمين معاً. بحركة مستديرة. من النادر وجود بلورات في هذه المنطقة ولكنها تعطي شعوراً رائعاً.




هذه النقطة تكون مؤلمة ومنتفخة أحياناً. عند وجود مشكلة معينة في الركبة. وهذا الانتفاخ يكون أحياناً قبل وجود المشكلة في الركبة أي أن احتباس الماء وفضلات الجسم تراكم أولاً في هذه النقطة، ثم تعكس هذه النقطة أحمالها المتراكمة إلى الركبة. معظم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وألام في الركبة تزول بسرعة عند بدأ العمل على النقاط المترادفة في القدم. توجد هذه النقطة في القدمين.



المراحل 15 - الأعضاء التناسلية

إن حالات انحباس أو انقطاع الطمث والهبات الساخنة، وضعف الجهاز التناسلي عند الرجل، هذه الحالات تعالج بنجاح كبير بتدليك المنشعفات الموجودة في القدم.

استعمل إبهامك لتحريض المنشعفات التناسلية، وباستطاعتك أيضاً استعمال أصابع يدك كلها. وإذا كانت النقطة مؤلمة ومتورمة فعليك أولاً تدليكتها والضغط عليها رويداً رويداً والنظر إلى وجه المريض للتأكد من عدم انتزعاجه.



المراحل 16 - إنهاء علاج القدمين

تذكر أن الفكرة الأساسية وقاعدة العلاج هي إراحة المريض واسترخائه، لأن المريض عندما يكون في حالة ألفا من الإسترخاء. (وهي حالة كحالة النوم ولكن العقل يكون في وعي تام)، يحصل الجسم على تألف مشترك بين أعضائه كفرقة موسيقية متآلفة. ونقطة الضفيرة الشمسية أي مركز الجهاز العصبي (فم المعدة) والنقطة المركزية للحجاب الحاجز، هي في الواقع نقطة البدء ونقطة الانتهاء. بهذه التقنية تكون قد اتممت واجبك الإنساني كطبيب مع المريض، بعد إعطائه الراحة والشفاء والأمان.

العلاج الذاتي

إن تدليك اليدين المنعكسي يمكن أن يصبح علاجاً ذاتياً مثالياً، أي أنه قد يتخذ شكل العمل المباشر على اليدين، ومن دون مساعدة أحد، على المناطق المنعكسة التي يسهل الوصول إليها.

نستطيع تدليك المناطق المختلفة في أي وقت خلال النهار، وفي أي مكان: في الباص أو القطار، أو أثناء العمل، أو عندما تكون جالسين إلى المكتب أو أثناء الاستراحة أو ساعة الغداء أو أثناء مشاهدة التلفزيون عند المساء. تستطيعون أيضاً تدليك اليدين في وضعية الوقوف.

عندما يكون لديك وقتاً للاستراحة، لماذا لا تدلك يديك، بهدف الاسترخاء والحفاظ على صحة جيدة؟ لا تخاف من أن تجرح نفسك؛ فتدليك اليدين لا يحمل أي مخاطر شرط تطبيقه بالشكل الصحيح.

إن النقاط الأساسية التي يجب ذكرها هي، لا تعمل على النقاط المنعكسة العميقية جداً ولا تعمل كثيراً على منطقة منعكسة معينة، ولا فإنك سوف تقرض في تشريح هذه المنطقة مما يؤدي إلى عوارض جانبية مثل الاسهال.



العلاج الأساسي لجليسة تدليك اليدين

قم بتجربة هذا العلاج السهل، الذي لا يتطلب أكثر من 15 دقيقة، مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.

وضعيات العمل: لمارسة العلاج الذاتي يجب الجلوس براحة، على الكتبة المفضلة لديك. أو حتى على لوح من الخشب مع وضع الوسادة أو المخدة تحت الركبتين.

نستطيع أيضاً الجلوس على كرسي، ووضع اليد على وسادة أو مخدة فوق طاولة تكون في مستوى اليد بحيث لا تضطر إلى مد اليد كثيراً، ويجب التأكد من قربك من الطاولة حتى لا تتعني كثيراً إلى الأمام.

ضع اليد على الوسادة، اتخاذ وضعية مريحة للجسم والكتفين والمعصمين، نستطيع الآن البدء في العلاج.

اليد اليسرى

المراحل 1 - الرأس، الدماغ، الوجه (الإبهام)



مرر السبابية اليمنى على طول ظهر الإبهام اليسرى باتجاه المعصم.



مرر الإبهام على جوانب الإبهام اليسرى.



مرر الإبهام اليمنى على الجهة الداخلية للإبهام اليسرى، ابتداءً من طرف الإبهام.

المراحل 2 - الغدة النخامية (وسط الإبهام)



مارس تقنية الضغوط المتناوبة على النقطة المنعكسة للغدة النخامية في وسط الإبهام.

المراحل 3 - العنق، الغدة الدرقية (قاعدة الإبهام)



مرر الإبهام اليمنى على طول ظهر الإبهام اليسرى باتجاه المعصم، هذا سيعالج العنق، الغدة الدرقية والغدد الدرقية وكل أمراض الحنجرة.



مرر الإبهام اليمنى عبر قاعدة الإبهام، حتى الجهة الداخلية.



امسح الإبهام اليسرى بسبابة وإبهام اليد اليمنى، ثم قم بحركة دوران الإبهام بهدوء، حتى يرتاح العنق.



المراحل 4 - الجيوب (أعلى، جوانب وأسفل الأصابع)

الأسنان (الجهة الأمامية للأصابع)



مرر الإبهام وسبابة اليد اليمنى على أسفل كل إصبع باتجاه اليد.



مرر الإبهام والسبابة على جوانب كل إصبع باتجاه اليد.

المراحل 5 - الغدد اللمفاوية العليا (بين الأصابع)

اضغط برفق على اللحم بين الأصابع بواسطة إبهام وسبابة اليد اليمنى.



المراحل 6 - العمود الفقري (الحافة الداخلية لليد، جهة الإبهام)



استمر في تمرير الإبهام باتجاه المعصم.



افتح اليد اليسرى، الكف نحو الأعلى، ومرر الإبهام اليمنى على الحافة الداخلية لليد من طرف الإبهام (النقطة المنعكسة للعنق وال الفقرات المخية) إلى المعصم.

المراحل 7 - العينان والأذنان



مارس ضغطاً على النقطة المنعكسة للعين، بين الأصبع الوسطى والسبابة. إذا شعرت ببعض البلورات تحت الجلد، مارس ضغوطاً دائرية لتفريتها.

مارس ضغطاً على المنطقة المنعكسة لقناة أوستاكيوس، بين الخنصر والأصبع الوسطى.

مرر الإبهام على طول انتفاخ قاعدة الأصابع، ابتداءً من المنطقة 5. مارس ضغطاً على المنطقة المنعكسة للأذن، بين الخنصر والبنصر.

المراحل 8 - الرئة اليسرى، الصدر (الثلث الأعلى لكتف اليد)



مرر الإبهام أفقياً، من المنطقة 5 (جهة البنصر)، عبر الثلث الأول من كف اليد، حتى خط الحجاب الحاجز.



المراحل 9 - الرئة اليسرى، الثدي الأيسر، الغدد الثديية

إدراك يدك، الكف نحو الأسفل. مرر السبابة والأصبع الوسطى (أو السبابة فقط) على طول ظهر اليد، باتجاه المعصم، ابتداءً من قاعدة الأصابع.



المرحلة 10 - المعدة، البنكرياس، المعى الالثنا عشرى، الطحال

2



1



أدر اليـد اليسـرى، الكـف نحو الأـسفل. مرـر الإـبـهـام أـفـقـياً عـبـرـ الـيـدـ، مـنـ الـمـنـطـقـةـ 5ـ (ـجـهـةـ الـبـنـصـرـ) حـتـىـ الإـبـهـامـ. عـالـجـ الطـحـالـ عـنـدـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـمـنـاطـقـ 4ـ وـ 5ـ (ـ1ـ)، أـمـاـ الـمـعـىـ الـبـنـكـرـىـاسـ وـ الـمـعـىـ الـالـثـنـاـعـشـرـىـ، فـتـعـالـجـ عـنـدـ الإـبـهـامـ. عـالـجـ الطـحـالـ عـنـدـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـمـنـاطـقـ 4ـ وـ 5ـ (ـ1ـ)، أـمـاـ الـمـعـىـ الـبـنـكـرـىـاسـ وـ الـمـعـىـ الـالـثـنـاـعـشـرـىـ، فـتـعـالـجـ عـنـدـ الإـبـهـامـ. عـالـجـ الطـحـالـ عـنـدـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـمـنـاطـقـ 2ـ وـ 3ـ (ـ2ـ).


المرحلة 11 - الغدة الكظرية اليسرى، الكلية اليسرى، الحالب، المثانة



مرـرـ الإـبـهـامـ بـشـكـلـ مـائـلـ نـحـوـ الأـسـفـلـ دـاخـلـ الـيـدـ، دـلـكـ بـهـدـوـهـ الـمـنـطـقـةـ الـمـنـعـكـسـةـ لـلـغـدـةـ الـكـظـرـىـ.

ضعـ الإـبـهـامـ عـلـىـ الـيـدـ بـشـكـلـ مـسـطـحـ مـنـ أـجـلـ تـحـديـدـ النـقـطـةـ الـمـنـعـكـسـةـ لـلـغـدـةـ الـكـظـرـىـ، تـامـاـ مـارـسـ ضـغـوطـاـ مـضـغـوطـاـ مـنـتـنـاوـةـ بـوـاسـطـةـ الإـبـهـامـ الـيـمـنـىـ عـلـىـ النـقـطـةـ الـمـنـعـكـسـةـ لـلـكـلـيـةـ، ثـمـ مـارـسـ ضـغـوطـاـ دـاـئـرـيـاـ خـفـيـفـاـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـنـطـقـةـ.

المرحلة 12 - المعى الدقيق



مرـرـ الإـبـهـامـ أـفـقـياـ عـلـىـ الـثـلـثـ الـأـسـفـلـ مـنـ كـفـ الـيـدـ، تـذـكـرـ أـنـ تـوقـفـ عـنـدـ كـلـ مـنـطـقـةـ حـسـاسـةـ وـتـقـومـ بـتـدـلـيـكـهاـ بـهـدـوـهـ.

المراحلة 13 - القولون المستعرض والصاعد والسيني؛ المعنى المستقيم



أذر الإبهام إلى المنطقة 5 ثم مرّره باتجاه المعصم (القولون الصاعد).



عند أسفل الإبهام تماماً، مرّر الإبهام الأيمن عبر كف اليد (القولون المستعرض).



مارس بعض الضغوط الدائيرية على النقطة المنعكسة للمعنى المستقيم.



قبل الوصول إلى المعصم، أذر الإبهام 90 درجة ثم مرّره عبر قاعدة اليد حتى المنطقة 1 (المعنى المستقيم).

المراحلة 14 - المفاصل، عرق النساء (حافة اليد الخارجية)



عند الوصول إلى المعصم، أكمل تمرير الإبهام على طول حافة اليد الخارجية حتى الجهة الأخرى من اليد (خط عرق النساء).



استمر في تمرير الإبهام على طول حافة اليد الخارجية.



أذر الكف نحو الأعلى، مرّر الإبهام على حافة اليد الخارجية، من قاعدة البنصر (النقطة المنعكسة للكتفين) باتجاه المعصم.



المراحل 15- المبيض اليسرى، الخصية اليسرى، الرحم، البروستات





عالج المنطقة المنعكسة للرحم أو
للبروستات بواسطة السبابية، الجهة الداخلية
للمعصم.



أبقِ كف اليد متوجهاً نحو
الأعلى، مارس ضغوطاً دائيرية
بواسطة الإبهام اليمني على النقطة
المنعكسة للمبيض أو الخصية أو
الجهة الخارجية للمعصم.

المراحل 16 - قنطرة فالوب اليسرى، قنطرة ديفيران، غدد الحالب اللمفاوية



مرر إبهام وسبابة اليد اليمني حول المعصم، ثم على الجهة الأمامية (1) والجهة
الخلفية (2).

اليد اليمنى

المرحلة 1 - الرأس، الدماغ، الوجه (الإبهام)



أدر اليد ثم مرر الإبهام أو السبابة من طرف الإبهام اليمنى حتى قاعدها، إلى الجهة الخارجية للإبهام.



أدر كف اليد اليمنى نحو الأعلى، ثم مرر الإبهام اليسرى من طرف الإبهام اليمنى حتى قاعدهته، إلى الجهة الداخلية وجوانب الإبهام.

المرحلة 2 - الغدة النخامية (وسط الإبهام)

مارس ضغوطاً متناوبة بواسطة الإبهام على النقطة المنعكسة للغدة النخامية في وسط الإبهام تقريرياً.



المرحلة 3 - العنق - الغدة الدرقية (قاعدة الإبهام)



مرر الإبهام اليسرى بدقة عبر قاعدة أعلى الإبهام والسبابة إلى أسفل.



امسك الإبهام اليمنى ببابهام وسبابة اليد اليسرى وقم بحركة دوران الإبهام باتجاه عقارب الساعة وبالعكس.



المرحلة 4 - الجيوب (أسفل، جوانب وأعلى الأصابع) الأسنان (ظهر الأصابع)



مرر الإبهام من الأعلى، على الجهة الداخلية والخارجية لكل يد، من الطرف إلى القاعدة.



مرر إبهام وسبابة اليد اليسرى على جوانب كل إصبع، من الطرف حتى القاعدة.

المرحلة 5 - الغدد اللمفاوية العليا (بين الأصابع)



اضغط بهدوء بين الأصابع بواسطة الإبهام والسبابة.

المراحل 6 - العمود الفقري (حافة اليد الداخلية)



مرر الإبهام على طول حافة اليد الداخلية (جهة الإبهام) باتجاه المعصم، مع ممارسة ضغوط متناوبة. استمر في تمرير الإبهام على المعصم لمعالجة المنطقة المنعكسة لعرق النساء.

المراحل 7 . العين اليمنى، الأذن اليمنى (قاعدة الأصابع)



إضغط بين
الأصبع الوسطى
والسبابة (النقطة
المنعكسة للعين).



إضغط بين الخنصر
والأصبع الوسطى (النقطة
المنعكسة لقناة أوستاكيوس).



امسك اليد اليمنى باليد
اليسرى، الإبهام من الأمام والأصابع،
أسفل الكف، مرر الإبهام الأيسر على
طول الانتفاخ عند قاعدة الأصابع.
توقف بين الخنصر والبنصر ومارس
ضغطًا على النقطة المنعكسة للأذن.



المراحل 8 . الرئة اليمنى، الصدر (الثلث العلوي من كف اليد)

مرر الإبهام أفقياً، من المنطقة 5 (جهة البنصر)
عبر اليد حتى خط الحجاب الحاجز.



المراحل 9 - الرئة اليمنى، الثدي الأيمن، الغدد الثديية

أدير اليد، الكف نحو الأسفل، ثم مرّر السبابية والأصبع الوسطى أو السبابية فقط، عمودياً على ظهر اليد، من قاعدة الأصابع حتى المعصم.



المراحل 10 - الكبد، الحويصلة الكبدية (اليد اليمنى فقط)




مارس ضغوطاً متناوبة بواسطة الإبهام على المنطقة المنعكسة للحويصلة الكبدية تحت البنصر.



امسك اليد اليمنى، الكف نحو الأعلى، الإبهام من الأسفل والأصابع من الأعلى، مرّر الإبهام من المنطقة 5 (جهة البنصر) إلى المنطقة 3 ومن خط الحجاب الحاجز إلى خط الخنصر لمعالجة المنطقة المنعكسة للكبد.

المراحل 11 - المعدة، البنكرياس، المعاي الائنة عشرية

مرّ الإبهام أفقياً من النقطة المنعكسة للحويصلة الكبدية إلى المنطقة 3 وصولاً إلى المنطقة 1 وذلك لمعالجة المنطقة المنعكسة الباقية.



المراحل 12 - الغدة الكظرية اليمنى والكلية اليمنى والhalb والمثانة



مرر الإبهام
بشكل مائل باتجاه
المعصم، عبر
المنطقة ١ على حافة
اليد الداخلية، ذلك
بهدوء المنطقة
المنعكسة للمثانة.



ضع أنملة الإبهام بشكل
مسطح على المنطقة المنعكسة
للكلية ومارس بهدوء ضغوطاً
دائرية.



مارس ضغوطاً متناوبة على
النقطة المنعكسة للغدد الكظرية
الموجودة في أسفل قاعدة الإبهام
والسبابة، عموماً، تعتبر هذه النقطة
حساسة.


المراحل 13 - المعى الدقيق




إمسك اليد، الكف نحو
الأعلى، واعمل عبر ثلث اليد
السفلي من الخارج (جهة
البنصر) نحو المنطقة ١.



المراحل 14 - الصمام اللفائفي العضوي، القولون المستعرض، القولون الصاعد



أدر الإبهام نحو خط القامة
ومرّها عبر منطقة القولون
المستعرض وصولاً إلى قاعدة إبهام
اليد اليمنى.



مرّ الإبهام حتى المنطقة 5
(القولون المستعرض).



مارس ضغوطاً متباينة على
النقطة المنعكسة
للسمام اللفائفي
العضوي في
المنطقة 5 فوق
المعصم تماماً.

المراحل 15 - المفاصل وخط عرق التسا (حافة اليد الخارجية)



استمر في تمرير الإبهام وصولاً إلى المعصم.



أدر اليد، الكف نحو الأسفل، مع
وضع أصابع اليد اليمنى باتجاهك وضعها
على كف اليد اليسرى. مرّ الإبهام على
طول حافة اليد الخارجية، من قاعدة
البنصر باتجاه المعصم.

المراحل 16 - المبيض الأيمن، الخصية اليمنى، الرحم، البروستات



بواسطة السباببة ذلك
المنطقة المنعكسة للمبيض أو
للخصية على جهة المعصم
الخارجية (جهة البنصر).



مع وضع كف اليد نحو الأسفل، ذلك
المنطقة المنعكسة للرحم أو البروستات على جهة
المعصم الداخلية، ثم ذلك هذه المنطقة.

المراحل 17 - قناة فالوب، قناة ديفيران، غدد الحالب اللمفاوية



استمر في تمرير الإبهام
حول المعصم، على الجهتين.




ذلك الآن حول المعصم بواسطة إبهام
سبابة اليد اليسرى.



صحة اليدين

أحسنت! لقد أنهيت للتو جلسة تدليك اليدين بنفسك. يجب أن تشعر براحة كبيرة. كذلك، من المهم أيضاً الاعتناء باليدين، يجب ابقاءهما دائمًا في صحة جيدة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يكرسون وقتاً طويلاً للعناية بالوجه، ولكنهم ينسون اليدين.

غالباً ما تخون اليدان صاحبها، فتكتشف عن عمره وعن تقدمه في السن؛ فعندما تصبح بشرة اليدين جافة وخشنة ومجمدة وذابلة فإنها تدل على الشيخوخة. سوف تقرأ أدناه بعض النصائح للفحاظ على مظهر جيد لليدين.



طرق العناية باليدين

يدان أكالية، حساسة، مثارة

أضف إلى 30 غرام من المرهم:
ثلاث نقاط من البابونج (الروماني أو الألماني)
أربع نقاط من الخزامي
مرهم للاستعمال اليومي
أضف إلى 30 غرام من المرهم:
ثلاث نقاط من الغرنوقي
أربع نقاط من الخزامي

بشرة جافة ويدان مشقة

أضف إلى 30 غرام من المرهم:
ثلاث نقاط من صمغ جاوہ
 نقطتان من الصبر
 نقطتان من البتشولي
 أو
أضف إلى 30 غرام من المرهم:
أربع نقاط من الخزامي
ثلاث نقاط من خشب الصندل

ذلك يديك
باتظام بالمراهم
الصادفة للفحاظ على
نعمتها، كذلك تستطيع
زيادة بعض نقاط من
الزيوت الأساسية إلى
المراهم لإعطاء اليدين
نضارة أكثر، هذه بعض
الوصفات التي تستطيع
تطبيقها:

الثاليل

يصيب الأصابع واليدين باستمرار ثم يتلاشى ويختفي، إلا أن الزيوت الأساسية تستطيع تسريع عملية اختفاء الثاليل. استعمل عود من القطن لدهن المناطق المصابة بالثؤلول بالزيت الأساسي المكون من العامض أو من شجرة الشاي. يجب الانتباه إلى عدم الإكثار من وضع الزيت الأساسي على الجلد حول الثاليل. كرر هذه العملية مرتين يومياً على الأقل.





مارس تمارين اليدين يومياً للحفاظ على ليونتها وتخفيض الضغط. سوف تجد بعض التمارين العملية التي تساعدك.



1 - امسك كرة صغيرة بيديك، ضمها بين أصابعك لبعض الوقت، ثم خفف الضغط. هذا التمرين يزيد من مرنة وقوه اليدين.

2 - حرك اليدين، ابتداءً من المعصم، برشاقة وبأكبر سرعة ممكنة من أجل تقليل الضغط (النفسي والجسدي).

3 - إرخ الأصابع وقم بحركة دوران المعصمين باتجاه عقارب الساعة ثم بالعكس.

4 - إجمع كفي اليد كأنك تصلي، حك يديك بسرعة نحو الأعلى ونحو الأسفل، سوف تشعر بالحرارة التي أصدرتها نتيجة هذه الحركة وبالنشاط والانتعاش.



للحفاظ على أيدي لينة ولزيادة قوتها، حاول أن تتمرن باستعمال إحدى هذه الأدوات.



العلاج الأساسي لجلسة تدليك القدمين

عند القيام بالعلاج الرفلكسولوجي الذاتي، من الضروري أن تضغط على النقاط المعاكسية في أخمص القدم بأقوى جهد ممكن وذلك لتحصل على نتائج شفائية جيدة.

مدة الضغط على رأس الإصبع الكبري المعاكس على الدماغ تدوم ما بين عشر ثانية إلى دقيقة واحدة تقريباً، أما النقاط المعاكسية للمحصاران فإنها تدوم من خمس إلى سبع دقائق تقريباً، وسوف تستنتج بنفسك وبفطرتك، بعد جلستين من الرفلكسولوجي الذاتي لمعرفة التوقيت اللازم ل معظم النقاط المعاكسية.



وإذا ما استثيرت النقطة الانعكاسية لفترة طويلة من الزمن أكثر مما يتوجب، فإنك تبطل تأثير العمل الجيد الذي كنت قد قمت به.

واني أنصح بأن تستمر جلسة المعالجة الذاتية لفترة تدوم نصف ساعة تقريباً، ويجب إعطاء اهتمام إضافي للنقاط الانعكاسية الحساسة على نحو ملائم.

عند استعمال أصابع يديك أو إبهامي يديك للضغط على المناطق المشار إليها في أخمص القدم وجوانيه، قد تتمكن من استشعار الترسبات المتراكمة حيث تجمعت بلورات المواد السامة. ولتبديد هذه المواد بأسرع وقت ممكن يجب أن تضغط بكل قوة يمكن تحملها، وسوف تجد أن نقاط الضغط التي تحتوي على هذه الترسبات المتراكمة ستكون مؤلمة عند اللمس لدى بداية العلاج، وذلك الألم هو إشارة إلى أنك تنفذ عملاً جيداً لتبديد المواد السامة وإعادة تأهيل القوى الكهرومغناطيسية لكي تعمل بكامل طاقتها.



القوى الكهرومغناطيسية التي تحبي جسدك وتنشطه تمر من خلال عشر مناطق عمودية رئيسية بحيث تغذي وتعيد بناء كل الغدد والأعضاء في جسدك.

يجب تطبيق العلاج الرهаксولوجي الذاتي ونظامه البسيط بكل فتاعة وسوف تشعر عندها بأن القوة الشفائية الطبيعية في جسدك تتدفق عبره.

إذا كنت تملك الرغبة في النجاح ثابر وسوف تتمكن هذه الوسيلة العلاجية من المحافظة على نفسك في حالة مثالية لبقية حياتك.

عند ممارسة العلاج الرهаксولوجي الذاتي يكون الوضع جلوساً مع استقرار القدم على الركبة المقابلة هو الوضع الأكثر طبيعية، إنما يمكنك تغيير وضعية الجلوس بالشكل الذي تراه مناسباً ومريحاً لك كما في الصور أعلاه.

يجب التدليك دائمًا في حركة دائرية في الاتجاه العلوي.






المراحل ١ - الرأس، الوجه (الابهام)



استعمال الإبهام بشكل مستدير على جوانب الإصبع الكبري بقليل من القوى - سوف تشعر بألم. مارس هذا الضغط المستدير مدة عشر ثوان تقريباً ثم انتقل إلى القدم الثانية. يساعد في تقوية الأسنان.



الضغط بالسبابة أو الإبهام على رأس إصبع القدم الكبري بشكل متكرر وعميق وذلك باستعمال تقنية حركة الثعبان. تساعد هذه الطريقة على إيقاف التوتر والاحتقان في الرأس والصداعين وإزالة المخاط المحتبس في الأنف.

المراحل ٢ - العنق، الغدة الدرقية (قاعدة الأبهام)

اضغط بإبهام اليد على قاعدة الإصبع الكبري للقدم بتقنية خطى الأصبع. إبدأ من القاعدة إلى أعلى الأصبع عدة مرات ومن ثم ذلك الأصبع وركّز على المنطقة نفسها بالتدليك المستدير. عاود الضغط بعد ذلك بتقنية خطى الأصبع يساعد ذلك على إزالة التوتر المحتقن والتشنج في الرقبة.



استعمل السبابة أو الأبهام للوصول إلى نقطة الغدة الدرقية والغدد الدرقية. استعمل تقنية أصبع المنجل للوصول إلى النقطة الصحيحة . أكمل العمل عند الوجع ولا توقف حوالي عشر ثوان ثم ذلك المنطقة نفسها بأسلوب أفقى. يساعد هذا التدليك والضغط المتكرر بحثًّ الغدة الدرقية والغدد الدرقية على العمل بانشطة مما كانت عليه، ذلك يعطي الجسم فرصة أكبر لتحويل الطعام إلى طاقة في الجسم. توجد هذه النقاط في القدمين. إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية حاول تدليك هذه المنطقة في أوقات عديدة. في المساء وانت تشاهد التلفزيون، أو عند القراءة، الزمن الأطول يعطي الفائدة الأكبر، ولكن الضغط العميق لا يكون أكثر من عشر ثوان دفعة واحدة.



المراحل 3- الغدة النخامية (وسط الابهام)



إضغط بالسبابة على نقطـة الغـدة النـخـامـية المنـعـكـسـيـة في الإـصـبـعـ الـكـبـرـيـ «كـمـا تـرـىـ فـيـ الصـورـةـ» ثـمـ حـرـكـ السـبـابـةـ بشـكـلـ مـسـتـدـيرـ بـعـكـسـ عـقـارـبـ السـاعـةـ عـلـىـ النـقـطـةـ ذـاتـهاـ. إـذـاـ شـعـرـتـ بـأـلـمـ مـنـ جـرـاءـ الضـغـطـ عـلـىـ النـقـطـةـ نـفـسـهـاـ. فـلاـ تـخـفـ إـنـهـ نـهـاـيـةـ طـرـفـ العـصـبـ التـابـعـ لـلـغـدـةـ النـخـامـيـةـ. تـابـعـ الضـغـطـ بـشـكـلـ مـتـكـرـرـ. ثـلـاثـ مـرـاتـ. وـمـنـ ثـمـ دـلـلـ كـلـ إـصـبـعـ. اـنـتـقـلـ إـلـىـ الـقـدـمـ الـأـخـرـىـ وـاسـتـخـدـمـ الـأـسـلـوبـ نـفـسـهـ عـشـرـيـنـ ثـانـيـةـ تـقـرـيـباـ فـيـ كـلـ قـدـمـ. وـاسـتـخـدـمـ الـأـسـلـوبـ نـفـسـهـ عـشـرـيـنـ ثـانـيـةـ تـقـرـيـباـ فـيـ كـلـ قـدـمـ.

المراحل 4- الجيوب (أعلى، جوانب وأسفل الأصابع)



تعـطـيـ هـذـهـ الـحـرـكـةـ مـتـعـةـ الشـعـورـ الجـمـيلـ. عـنـدـ تـدـلـيـكـ رـؤـوسـ الـأـصـابـعـ. تـدـخـلـ الطـاقـةـ الشـفـائـيـةـ الكـوـنـيـةـ مـنـ أـصـابـعـ قـدـمـيـكـ إـلـىـ أـعـلـىـ رـأـسـكـ فـتـشـعـرـ بـالـرـاحـةـ وـالـخـفـفـةـ تـتـقـلـ مـنـ قـدـمـكـ إـلـىـ قـمـةـ رـأـسـكـ وـسـوـفـ تـتـفـسـ بـطـرـيقـةـ أـفـضـلـ وـكـأـنـكـ إـنـسـانـ جـدـيدـ. اـسـتـعـمـلـ هـذـهـ الـتـقـنـيـةـ عـلـىـ الـقـدـمـيـنـ. وـبـعـدـ الـإـنـتـهـاءـ مـنـ التـدـلـيـكـ إـمـسـكـ أـصـابـعـ الـقـدـمـ وـمـطـئـهاـ إـلـىـ أـعـلـىـ وـمـنـ ثـمـ إـلـىـ أـسـفـلـ وـحاـوـلـ «ـفـرـقـعـةـ»ـ كـلـ إـصـبـعـ بـمـطـهاـ إـلـىـ الـأـمـامـ.

المراحل 5- عضلات منتصف وأسفل والجهة الجانبية من الظهر



دـلـلـ كـلـ قـدـمـيـكـ كـلـ مـسـاءـ وـرـكـزـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـنـاطـقـ وـاـضـغـطـ عـلـيـهـاـ بـقـوـةـ. تـحـمـلـ الـأـلـمـ النـاتـجـ عـنـهـاـ إـذـ أـنـهـ سـرـعـانـ مـاـيـزـوـلـ. إـنـ الـعـلـمـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـنـاطـقـ لـمـدةـ ثـلـاثـةـ أـيـامـ مـتـتـالـيـةـ عـدـةـ مـرـاتـ فـيـ الـيـوـمـ سـيـجـعـلـكـ تـدـهـشـ لـزـوـالـ أـكـثـرـ مـنـ ٧٠٪ـ مـاـيـزـوـلـ. وـجـعـ ظـهـرـكـ وـسـوـفـ تـشـكـرـ اللـهـ تـعـالـىـ عـلـىـ هـذـهـ النـعـمـةـ الـعـظـيمـةـ.



المراحل 6 - الجهاز المفاوي والغدد المفاوية العليا



قم بشيء الأصابع الخامس إلى الأمام واضغط بسبابة اليد الثانية على الحيز الواقع بين السليمات وازل الأصبع من أعلى إلى أسفل. تساعد هذه الطريقة على إزالة الماء المنحني في الجسم. فيتوزن ضغط الدم ويزول الوزن الزائد. كرر هذه العملية عدة مرات. على القدمين الإثنتين، وركز انتباحك على المناطق الواقعة بين سليمات الإصبعين الكبير والثانية فهناك نقطة عميقа جداً وسوف تشعر بها إذا ضغط وركزت عليها. اضغط عليها برأس الإبهام أو استعمل السبابة. لا تستعمل آلة حادة أبداً ، بل أصابع يديك فقط. بعد إنتهاء الجلسة المركزية على هذه النقطة بغية تخفيف الوزن أرفع قدميك إلى الأعلى بحدود 70 درجة. أو قدر ما تستطيع لمدة قصيرة. ومن ثم اشرب كوب ماء يهدوء وبطئ ، مرتين في اليوم أو أكثر. وسوف ترى الفرق بمدة أقل من أسبوع. جربها بحب وثقة واحلاص في العمل. وسوف تكون النتيجة مضمونة إنشاء الله.



استعمل تقنية خطى الأصابع معاً لتتدليك نقاط الغدة المفاوية للأذيرية، فإنها تساعد في عملية تخفيف الوزن ومعالجة احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

المراحل 7 - العينان والأذنان والأسنان والشعر



إن الإمساك بأصابع القدم وتقريرها عن بعض ومطمئنها ساعد على تدفق الطاقة الشفائية في كل أنحاء جسرك ، إن أصابع القدم متصلة مباشرة في الدماغ.

اضغط بكل قواك على الظفر بشكل سريع وعميق. انك بذلك تحفز زيادة نمو الشعر في أعلى الرأس. استعمل هذا الضغط لكل اظافر الأصابع في القدمين معاً.

النقطة المشار إليها هنا هي الإذنين، ما بين الأصبعين الخامسة والرابعة ونقطة العينين، ما بين الثانية والثالثة. ركز على كل حركة تقوم بها.

المراحل 8 - الجهاز التنفسي، الغدة الصعترية



ذلك هذه المنطقة من أسفل إلى أعلى بتنقنية خطى الأصبع العمودي عدة مرات. ثم اافقى عدة مرات ومن ثم قم بتتدليكها بكل أصابع اليد. هذه التقنية تساعد الجهاز التنفسي على العمل بأداء أفضل، كما يساعد أيضاً على تحرير الشعب الهوائية من المخاط وتوسيعها، لذلك سوف تلاحظ بأن نفسك أصبح أطول وأعمق. إذا أردت تقنية سريعة فما عليك إلا أن تعتمد طريقة الرفلكسولوجي للوصول إلى هدفك المرموق، للمصاب بمرض الربو استعمل هذه التقنية لمدة عشرة أيام في مثابرة واحلاص مرتين في اليوم أو أكثر بكل قواك. وسوف ترى نتيجة عظيمة في تحسن الشعب الهوائية لاستيعاب الهواء أكثر بثلاث مرات ونصف مما قبل.



الغدة الصعترية هي غدة تساعدها المناعة في الجسم وعند التقدم في العمر فإن هذه الغدة تضمر وتتصبح أصغر مما كانت عليه سابقاً وعملها يضعف، فالعمل على هذه النقطة السحرية وهي مابين الأصبع الكبير والثاني، فسوف يعيد إليها نشاطها وقوتها حتى أكثر مما كانت عليه من قبل.

المراحل 9 - البنكرياس، المعدة



البنكرياس والمعدة دائمًا في القدم اليسرى وعند الضغط بكل قواك على مناطقها فإنك سوف تشعر بأن الطعام الذي أكلته منذ قليل قد أخذت من معدتك وسوف تشعر براحة عميقه وكأنك قد أخذت أربع حبات مهدئه للأمعاء، إلى ذلك سوف يخرج من جسدك عبر البول نسبة سكر أعلى نتيجة طرد الجسم للسكر المحتجن بالكبد، وفي الوقت نفسه يستعيد البنكرياس عمله وكأنه بنكرياس جديد. يجب عليك الضغط بقوة كبيرة للوصول إلى الهدف المنشود.



المراحل 10 - الغدة الكظرية، الكلية، الحالب، المثانة



الكلى هي مصفاة الجسم من فضلاته، العمل عليها يكون مركزاً دائماً. الضغط الخفيف يفيد ولكن الضغط القوي يفيد أكثر بكثير.



الغدة الكظرية هي غدة التوتر العصبي، وبالضغط عليها ستساعد في إزالة التوترات المحاطة بالجهاز العصبي المركزي (عشرين ثانية ضغط متكرر).



ركز على نقطة المثانة فإنك سوف تقاوماً بنسبة الماء التي سوف تخرج منك عبر البول وفي ذلك تنشط طبيعي للجهاز البولي، وزيادة في القدرة الجنسية عند الذكر والأنثى.



الحالب: بعد العمل على الكلى تنزل تدريجاً إلى الحالب تزلك الإصبع إلى أن تصل إلى المثانة ثم تعيد الكرة مرة ثانية: الكلى الحالب، المثانة.

المراحل 11 - المعى الدقيق



إن الضغط على نقاط الجهاز الهضمي في أسفل أخمص القدم كما ترى في الصورة، بتقنية انزلاق الأصابع وطريقة خطى الأصابع والحركات المستديرة تأتي بعمق كبير وكأنك تتنفس مصارينك بأحدث دواء مبتكر في العالم. سترى أن الغازات تخف والألم المعيوية والنفحة وضيق النفس والعبرة تذهب كلها، بالإضافة إلى الحرارة الزائدة في الجسم وطبعاً وبالتالي الإمساك أو الإسهال.



المراحلة 12 - المعى الغليظ والسيني



لعدة نظيفة ومصران نظيف، عليك أن تضفط بكل ما عندك من طاقة وقوة على هذه النقاط المبينة في الصورة، إذا شعرت بالألم فهذا طبيعي جداً فهناك وتر القدم وأعصاب وأوردة وشرايين، ولكن الألم سرعان ما يزول.



المراحلة 13 - الشرج

تساعد هذه المنطقة في حال الإصابة بالبواسير والإمساك، والكآبة والحزن. العمل عليها يعطي شعوراً بالثقة بالنفس وحب الحياة، وصفاء الذهن.

المراحلة 14 - المبيض، الخصية ، الرحم، البروستات



إن العمل على نقاط الجهاز التناسلي يرد إلينا ما فقدناه من هرمونات نتيجة التقدم في السن، فهو يساعد على تخفيف الهبات الساخنة، ومشاكل انتظام الطمث، وعدم القدرة الجنسية وأدائها والتقلصات النسائية عند الجماع، وتفويةسائل المنوي وحيواناته، وتحفيض من إفراز الخصيتين وبخاصة الخصية اليسرى. إن العمل على هذه النقطة باستمرار يعطي لنا نسبة أكبر منسائل المنوي وقوتها في القذف، وفرصة أكبر للإنجاب.



المراحل 15 - الجهاز الهضمي



يتتألف الجهاز الهضمي في القدم اليسرى من: المعدة والبنكرياس والمعن الدقيق والمعن الغليظ. هي هذه الحركة كما نرى في الصورة. يصار إلى العمل على كل هذه النقاط مرة واحدة ولكن بضغط قوي وانت تستعمل تقنية اصبع المنجل. كرر هذه العملية عدة مرات وخذ نفسا عميقا فإنك سوف تساعد على إيصال المعلومات من القدم إلى الدماغ بشكل أسرع. أزفر كل الهواء من بطئنكمرة واحدة. كرر هذه العملية عدة مرات، فسوف تهضم الأكل خمس مرات أسرع من ذي قبل.

المراحل 16 - نقطة القلب

هذه النقطة لا تساعد فقط على تقوية عضلة القلب فحسب، بل إنها أيضاً تعطي الشخص الرقة في الكلام والتسامح والمحبة عند التحدث مع الآخرين. مركزها تحت الإصبعين الثاني والثالث وهي توجد في القدم اليسرى فقط.



المراحل 17 - الدورة الدموية



مناطق الكعب تساعد في ترقيق العظم وعرق النساء، وتصحيح الدورة الدموية. للأشخاص الذين يشعرون بالبرد الكبير أو الحر الكبير من دون سبب عليهم اتباع هذه الطريقة.



استعمل طريقة عصر القدم باليدين الآتتين معاً، صعوداً إلى بطة القدم، فإنك هنا تساعد الدورة الدموية للوصول إلى كل خلية حية في الجسم بأسرع من قبل.



المراحل 18 - نقطه ال بواسير

لتتجنب ال بواسير عليك بالضغط وتمسید الوتر الكبير خلف الكعب صعوداً إلى بطة القدم. والضغط بقوة وراء الكعب على الوتر. على الذين يعانون من هذه المشكلة. أن يدلّكوا أقدامهم كل مساء وصباح لدّة أربعة أيام، وسيكون الوجع السابق أصبح مجرد ذكرى فقط.

علاج الأمراض العادية

خلال العلاج بتدليك اليدين، تتجلى المشاكل الصحية للمريض عبر حساسية المناطق المنعكسة.

من المفيد دائمًا إنهاء علاج كامل لتدليك اليدين بإلقاء نظرة على النقاط المنعكسة الحساسة والانتباه لها. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لذلك، ركز انتباحك على المناطق المشار إليها أدناه:



4 - الوجه



3 - العينان



2 - الحاجب الحاجز



1 - الغدد الكظرية



8 - الرئتان ومنطقة الصدر



7 - الكبد



6 - الأذنان



5 - الكليتان



12 - العمود الفقري



11 - الضفيرة الشمسية



10 - الغدة النخامية



9 - الغدد المفاوية

مشاكل المثانة

التهاب المثانة

هو التهاب الفضاء الداخلي للمثانة، والذي تسببه في معظم الأحيان إصابة ناجمة عن مرور البكتيريا من فتحة الحالب في المثانة. تستطيع أن تدخل البكتيريا أيضاً عبر المهبل أو الشرج. أما عوارض هذا الالتهاب فتتبدّى بحاجة متكررة للتبول يصاحبها غالباً شعور بالحرقة، من المحتمل أيضاً أن يتعرّك البول بالدم وأن ترتفع درجة حرارة المريض.

نصيحة رئيسة

أكثـر من شـرب السـوائل لـتنظيف المـثانـة، خـاصـة عـصـير «أورـاق الشـعـير» المـفـيد جـداً.

العلاج بتـدـليلـيـكـ الـيـديـن

اعمل نحو المعصم، على طول المنطقة المنعكسة للحالب، باتجاه منطقة المثانة.



الكليتان



- المثانة
- الكليتان
- الحالب
- الغدد اللمفاوية

العلاج بتـدـليلـيـكـ الـقـدـمـيـن

اعمل على معالجة الجهاز البولي بتـدـليلـيـكـ منـعـكـسـ المـثانـةـ، ثـمـ الـإـنـتـقـالـ بـبـطـءـ نـحـوـ الـأـعـلـىـ إـلـىـ مـنـعـكـسـاتـ قـنـاتـيـ الحالـبـ وـالـكـلـيـةـ وـالـكـظرـ.




الكليتان





الفم والبلعوم

مشاكل الهضم



الامساك

ان النظام الغذائي الفقير بالألياف والماء والذي يفتقد إلى التمارين الرياضية ويطغى عليه القلق وتناول بعض الأدوية مثل المسهلات، التي تضعف الأمعاء، والمضادات الحيوية؛ هذا النظام يعتبر السبب الرئيسي للامساك، كذلك فإن الوزن الزائد يسبب أيضاً مشاكل في الجهاز الهضمي.

أما عوارض الامساك فهي التخمة وعسر الهضم، قلة التفوط وعدم الارتياح.

نصائح رئيسة

- ❖ ممارسة نظام غذائي صحي، غني بالألياف، لزيادة التفوط.
- ❖ تجنب الارهاق.
- ❖ عدم تجاهل الشعور بالدخول إلى المرحاض.
- ❖ تجنب الأدوية الملينة.

العلاج بتدليك اليد اليمنى



المعن الدقيق

- ❖ الصمام اللفائفي العضوي، صلة الوصل بين المعن الدقيق والمعنى الغليظ.
- ❖ المعن الدقيق.
- ❖ المعن الغليظ.
- ❖ الغدة الكظرية.
- ❖ الصفيحة الشمسية، لتقليل التوتر.


عسر الهضم وحرقة المعدة

عسر الهضم عبارة عن مشكلة عادبة عوارضها الشعور بمذاق حمضي في الفم والalam في الصدر يرافقها أحياناً الغثيان. هذه العوارض سببها الاستهلاك العشوائي للأطعمة مثل الحلويات والبسكوت والأطعمة الدهنية والبهارات والأطعمة الغنية ومشتقات الحليب. كذلك، فإن طريقة الأكل السريع أو المضغ غير الكافي، فضلاً عن الضغط والارهاق. كل هذه العوامل تزيد من نسبة الحموضة في المعدة، كما قد يرتبط عسر الهضم المتكرر بالتهاب جرثومي في القرحة الهضمية.

نصائح رئيسية

- ❖ تجنب الضغط وتعلم الاسترخاء.
- ❖ قلص من تناول الأطعمة التي تنتج الحموضة.
- ❖ امضع الأطعمة بهدوء وفي محيط صافٍ.

العلاج بتدليلك اليدين



المعدة، البنكرياس والمعن الائنا عشرى.

- ❖ المعدة، البنكرياس والمعن الائنا عشرى.
- ❖ الصفيرة الشمسية، لتخفيض الضغط.
- ❖ الغدة الكظرية، لتخفيض الالتهابات.
- ❖ الكبد والمرارة، اللذان يسببان الغثيان.




العلاج بتدليك القدمين

الكبد: تدليك هذه المنطقة يساعد على تشفيط عمل الكبد.


المريارة: تخزن مادة الصفراء التي يفرزها الكبد والتي تساعدك على الهضم ويتم تدليك تلك المنطقة لتشفيتها.

المعدة: تدليك تلك المنطقة يؤدي إلى توزيع الطعام في المعدة بصورة أفضل وتخليص المعدة من الانتفاخ.


الأمعاء: يساعد تدليك الأمعاء على تشفيط الهضم وتسهيل عملية التمثيل الغذائي.



أماكن تدليك القدمين




المعدة



المصران الغليظ

المشاكل الانثوية



يتكون الجهاز التناسلي للمرأة من: الرَّحْم في الوسط وإلى جانبيه المبيضان، وإلى جانب المبيضين فتحتا قناتي المبيض وشكلهما كالقمع، وهما يلتقطان البوصية الناضجة عندما تخرج من المبيض الذي يقع بجانب كل منهما، ويدخلون البوصية إلى هذا القمع تسير في قناته حتى تدخل الرَّحْم.

الرفلكسولوجي ينتهي أوجاع العادة الشهرية (PMS)

الأمراض التي تدرج ضمن هذا الإطار هي، متلازمة سابق الحيض (PMS) والحيض المؤلم أو آلام العادة الشهرية (Pre-Menstrual Syndrome) أو (PMS) وهو تقلص عضلات الرَّحْم والمبيض وما حوله من عضلات. وأسباب ذلك تعود إلى تكاثر في أغشية الرَّحْم استعداداً للحمل، وعندما لا يحصل الاتصال فإن هذه الأغشية تتلف وتخرج من الجسم عبر الأعضاء التناسلية، محدثة الآم واضطرابات وتقلصات في الرَّحْم وما حوله من عضلات، التي هي بدورها تؤثر على باقي الجسم الذي هو كتلة واحدة غير متجزئة.

وتدوم العادة الشهرية من ثلاثة إلى سبعة أيام، وتحصل كل 28 يوم، وإنها مختلفة التوقيت ما بين امرأة وأخرى.

أما أوجاعها فهي متعددة ومُؤلمة، منها:

أوجاع النهددين، تقلص العضلات، والنرفة، التعب، الكآبة وغيرها من الأعراض التي تكون مختلفة من امرأة إلى أخرى.

إن الأبحاث الجديدة حول هذه الإعراض، هو اختلاف وعدم توازن في الهرمونات والعناصر الكيميائية في الجسم (Chemical Changes). والرفلكسولوجي، يلعب دوراً هاماً في ضبط وتوزن الغدد وإفرازاتها وفتح وتسلیک مرابض الطاقة (Energy) وهذا كله يؤدي إلى جسم صحي كامل مليء بالنشاط وبعيد عن أي خلل وأوجاع.



نصائح رئيسية

- ❖ ممارسة نظام غذائي صحي.
- ❖ تخفيف استهلاك السكر والكافيين، اللذان يعكران المزاج.
- ❖ تناول الفيتامين B
- ❖ ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام مثل، اليوغا أو التاي - شي.
- ❖ إذا كنت تعانين من الآياس، تناولي أطعمة غنية بالكلسيوم مثل السمك والسردين والفواكه ذات القشور والحبوب المبنية.

كما أن الرفلكسولوجي يجعلنا نحصل على تنفس عميق واسترخاء تام (Deep Relaxation) لا شعوري كذلك العضلات حول الرحم والمبيض تحصل على استرخاء وعدم تقلص.

ومن هنا تتجنب الفتاة والمرأة الأوجاع والأعراض التي تحصل معها قبل وخلال ميعادها الشهري.

العلاج بتدليك اليدين




الرحم



المبيضان

- ❖ الثديان، عند الألم
- ❖ الغدة النخامية، لتوازن الهرمونات
- ❖ الضفيرة الشمسية، للاسترخاء
- ❖ العمود الفقري، لألم الظهر

- ❖ المبيضان (استعمال السبابة فقط)
- ❖ الرحم (استعمال الإبهام فقط)
- ❖ قناة فالوب
- ❖ الكليتان، عندما تكونان مشبعتان بالسائل



العلاج بتدليك القدمين


في جوانب القدم موضع ضغط انعكاسية «مكانها على الكعب» تحدث وتحرك وتشد الجهاز التناسلي عند المرأة فتجعل الهرمونين الأنثويين (Estrogen and Progesterone) سوياً مع باقي الهرمونات الأخرى. لذا يجب تدليك مناطق المبيضين والرحم والمهبل وعضلات الحوض وهي أعضاء الجهاز التناسلي عند المرأة، للتخلص من الألم خاصية تدليك الرحم لتخفييف حدة الانقباضات.

أماكن تدليك القدمين





الرأس



الدماغ من الداخل

يوجد داخل الدماغ حوالي مائة بليون خلية عصبية، وكل خلية عصبية تتصل مع حوالي ألف إلى عشرة آلاف من خلايا الجسم المحيطة. ويستطيع الدماغ القيام بوظائفه المختلفة بواسطة ملايين الرسائل التي تصله كل ثانية.

صداع الرأس والشقيقة

الضغط هو السبب الرئيسي لصداع الرأس. أما مشاكل فقرات العنق فسببها صدمات نفسية قديمة أو حالة غير طبيعية قديمة. إذا استمرت أوجاع الرأس، عندها يجب استشارة الطبيب؛ ومن الممكن أيضاً استشارة معالج فيزيائي لتقويم العمود الفقري عند المعاناة من مشاكل تحتية.

الشقيقة عبارة عن صداع نصفي مؤلم جداً، يرافقه عادة التقيؤ والتغور من الضوء القوي. كذلك، فإن الانزعاج البصري والحساسية تجاه بعض الأطعمة مثل الجبننة والشوكولا وعدم تناول كل الوجبات اليومية، فضلاً عن الإرهاق وعدم التوازن الهرموني، كل ذلك يعتبر من العوامل المؤثرة في أوجاع الرأس والشقيقة.

أما عوارض الصداع فهي، ألم حاد حول عين واحدة وتكراره عدة مرات في اليوم طوال عدة أسابيع أو أشهر مع احمرار العين.

نصائح رئيسية

- ❖ مناطق الرأس والدماغ.
- ❖ العمود الفقري، خاصة منطقة العنق.
- ❖ الغدة النخامية، لتوازن الهرمونات.
- ❖ الضفيرة الشمية، لتخفييف الضغط.
- ❖ الكبد، لتقليل الغثيان، يجب أن يعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي ليوفر تخلصاً جيداً للأوساخ.
- ❖ العينان.



الرأس والدماغ

- ❖ تجنب الضغط وتعلم الاسترخاء.
- ❖ تناول الطعام بصورة منتظمة.
- ❖ بالنسبة إلى الذي يعاني من الشقيقة، يجب تجنب المنتجات الحيوانية التي قد تسبب نوبات الألم.
- ❖ منح الجسم الراحة الكافية.

العلاج بتدليك اليد اليسرى



الغدة النخامية في الرأس.




أصابع اليد تساعد في
تحفيض احتقان الجيوب
 الأنفية.



نقطة الجهاز العصبي
تساعد على الاسترخاء
وازالة الألم.

العلاج بتدليك القدمين



عند الصداع، إضغط بالابهام على قاعدة الإصبع الكبير في القدم، يمكنك تخفيف الضغط بعد لحظات.





الكعب العالي واللحم الميت أسباب وجع الرأس

كان لي مريضة اسمها نوبيا (NOBIA) من كولومبيا تعيش في نيويورك، وكان يلازمها الصداع النصفي، صداع الشقيقة (Migraine headache).

وكانت تزور كل بضعة شهور طبيباً لمدة خمسة أعوام متواصلة، وكانت طوال هذه الفترة تعاني من الصداع النصفي عند نهاية كل يوم. استعملت الأدوية والعقاقير من دون جدوى، وكان هذه الحالة أصبحت محتممة في حياتها. فكانت لا تستطيع النوم إلا بواسطة حبوب منومة ومهدهة وكانت مدمنة على هذه الحبوب التي استعملتها خمس سنوات متالية. وكانت لسوء الحظ تدخن السجائر، المسبب الأكبر ل معظم الأمراض.

عندما قمت بالكشف على قدميها وجدت عند موقع الرأس والرقبة الانعكاسية في الإصبع الأكبر (Great toe) كثافة من اللحم الميت، وهذا يجعل الدورة الدموية ومسار الطاقة صعب وغير نظامي.

إن اللحم الميت هو أغشية لحمية غير حية (Dead tissue) تؤمن حماية لقدمينا الحساسة ولكن كثرتها تؤدي وتسبب خلل في مسار الدورة الدموية ومسار الطاقة في الجسم وأسباب ذلك كثيرة منها:

الحذاء الضيق أو الحذاء الواسع، وزيادة الوزن والحزاء النسائي ذو الكعب العالي الذي يلقي بجزء كبير من وزن الجسم على الإصبع الكبri، المشي المستديم على الأرض بأقدام عارية يتسبب في ظهور تشظقات في الجلد عند كعب القدم وتکاثر في اللحم الميت في الأخمص.

وان أي خلل في الدورة الدموية أو مسار الطاقة في الجسم، يجعل لنا خلل أو عطب في غددنا الحساسة، التي بدورها تصبح غير متوازنة، وبعدم توازنها يصبح الجسم معرضاً لأني وباء أو جراثيم. وبعد ثلاثة جلسات للسيدة نوبيا استقررت أسبوعين، قمت من خلالها بضغط وتمسييد مناطق الضغط الانعكاسية للرأس والغدة النخامية والصنوبرية والغدد الصماء والأمعاء والقولون، الموجودة في القدم، كانت النتيجة للسيدة نوبيا مدهشة جداً، لقد اتصلت بي نوبيا تقول بأنها لم تأخذ المسكن والمنوم في الليل بل استسلمت إلى النوم مثل الطفل الصغير. إنها في غاية الفرح والغبطة لذلك، وان نهارها قد مر من دون أي عارض وجع أو ضيق، مع إنها كانت كل يوم تصاب بالوجع المشؤوم، ولكن كان لا خيار لها، أما الآن فلا.

المشاكل القلبية

الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية سببها نقص في الأكسجين على مستوى عضلة القلب نتيجة التقصير الوريدي، ارتفاع الضغط أو مرض الصمامات القلبية. أما عوارض هذه الأمراض فهي، ألم في الصدر، يحصل أحياناً إلى الحنجرة. وحتى إلى الفك الأعلى والذراع اليسرى. كذلك، من المحتمل حدوث صعوبة في التنفس والدوار.

نصائح رئيسية

- ❖ اتباع نظام غذائي صحي، تجنب الأطعمة الجاهزة والملح والسكر والأطعمة المقلية أو المشبعة بالدهون الحيوانية. أكثر من استهلاك الفواكه الطازجة والسلطات والخضر والألياف وزيت الزيتون الصرف.
- ❖ حاول التخفيف من المواقف المرهقة.
- ❖ مارس التمارين الجسدية الخفيفة بانتظام مثل: التايشي واليوغا، أو تمشي لمدة عشرين دقيقة يومياً.
- ❖ توقف عن التدخين.

العلاج بتدليك القدمين



نقطة القلب

المنكبة



مشاكل التنفس

كيفية عمل الجهاز التنفسي

يقوم الجهاز التنفسي بإرسال الهواء المحمّل بالأكسجين إلى سائر أنحاء الجسم، كما يقوم بخلصه من ثاني أكسيد الكربون، وهذا التبادل في الغازات يحدث في الرئتين أثناء التنفس، الذي يتم بواسطة الحجاب الحاجز وعضلات الأضلاع.



العلاج بتدليك اليد



الرئتان، الصدر

- ❖ مناطق الرئتين والصدر.
- ❖ الضفيرة الشمسية.
- ❖ الحجاب الحاجز
- ❖ الغدد اللمفاوية، لمواجهة الحساسية

الربو

إن أسباب الربو متنوعة ومن ضمنها، الحساسية تجاه غبار الطلع والفبار والوبر والريش وبعض الأطعمة أو الملوثات؛ كما ان الضغط والاجهاد والتمارين تسرع من نوبات الربو.

أما عوارض الربو فهي الصفير عند التنفس والشعور بضيق في الصدر والنفاس والسعال الجاف أو المصحوب بالبلغم.

نصائح رئيسية

- ❖ ممارسة اليوجا لأنها توفر تنفساً أكثر عمقاً وتساعد على تخفيف الضغط.
- ❖ تجنب المواد المهيجة.

العلاج بتدليك القدم



قد تجد بعض الراحة من داء الربو عند الضغط بالابهام على القسم السفلي من نتوء القدم، يمكنك العثور على النقطة الصحيحة من خلال اتباع الخط الوهمي الممتد بين الاصبع الكبير والاصبع المجاور. «تم إبعاد الأصابع عن بعضها في هذه الصورة لتوضيح المسألة».

السعال والزكام

إن تدليك اليدين ليس فقط طريقة ممتازة لمعالجة أعراض الزكام وشفاؤها بسرعة؛ بل هو أيضاً مفيد على نحو لافت في تنشيط جهاز المناعة: فالعلاجات المنتظمة بالتدليك تقلص كثيراً احتمال الإصابة بالزكام.

نصائح رئيسية

- ❖ تناول الثوم الذي يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً.
- ❖ تناول غرام واحد على الأقل من الفيتامين C يومياً ورث الكمية عند الإصابة بالزكام.
- ❖ تناول الزنجبيل المساعد على تخفيف المخاط.

العلاج بالتدليك



الأنف

- ❖ منطقة الرئتين والصدر، لوقف الاحتقان وخروج المخاط.
- ❖ الأنف.
- ❖ الحنجرة.
- ❖ الأذنان.
- ❖ قناة أوستاكيوس.
- ❖ العينان.
- ❖ الغدد الصعترية، لتنمية جهاز المناعة.
- ❖ الغدد اللمفاوية العليا.



مشاكل الأنف

تتضمن مشاكل الأنف، الالتهابات المخاطية المزمنة، الربو والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية. في هذه الحالات ينصح بتدليك اليدين، لما له من نتائج علاجية جيدة لهذه المشاكل التي تنتج عن الحساسية والزكام والعدوى.

أما عوارض هذه المشاكل فهي: ألم في الرأس وانسداد الأنف وتقرحه، افراز المخاط الكثيف والشعور «بامتلاء» في الرأس عند الانحناء إلى الأمام.

نصائح رئيسية

- ❖ تجنب مشتقات الحليب، التي تزيد من تشكل المخاط.
- ❖ استنشق البخار المتتساعد من نقع الزيوت الأساسية مثل الأوكاليبتوس أو الكاجivot.

العلاج بتدليك اليدين


- ❖ منطقة الوجه
- ❖ الغدد الكظرية، للتصدی لردات فعل الحساسية
- ❖ العينان والأذنان.



الجيوب الأنفية



إضغط على المنطقة الجلدية الفاصلة بين الإبهام والسبابة لمدة دقيقة واحدة، كرر الأمر باليد الأخرى.




العلاج بتدليك القدمين

يجب التدليك دائمًا في حركة دائيرية في الاتجاه العلوي. يجب إنهاء التدليك في نقطة ضغط واحدة، وإنها الضغط على تلك النقطة كلًّا قبل الانتقال إلى النقطة الثانية ولا بد من الإشارة هنا إلى أنك ستشعر ببعض الألم في إيهامك خلال فترة التمارين الأولى حيث أنه لا بد من التدريب كما الحال في أي رياضة بدنية، علمًا أن إيهامك سرعان ما يكتسب مناعته.



إضغط
على أعلى
وجوانب
أصابع
القدم.





مشاكل الجلد

بعض هذه المشاكل مثل، حب الشباب والأكزيما والصداف، تكون أسبابها دائمًا عدم توازن هرموني، والضغط واستهلاك بعض الأطعمة التي من الممكن أن تقوم بدور كبير في ظهور مشاكل الجلد هذه.

نصائح رئيسية

- ❖ مارس نظاماً غذائياً صحيّاً، استهلك الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.
- ❖ اشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً.
- ❖ تجنب الضغط وتعلم الاسترخاء.
- ❖ تجنب المنتجات العطرية. استعمل مرادم صافية وعضوية على البشرة.

العلاج بالتدليك



الفدة النخامية




الوجه

- المناطق المنعكسة المرتبطة بأجزاء الجسم المحسابة، كالوجه مثلاً
- الفدة النخامية، لتوازن الهرمونات.
- الصفيحة الشمسية، لتخفيض الضغط.
- الغدد الكظرية، لتخفيض الضغط والاحمرار والحكمة.
- الكليتان، لزيادة التبول.
- الجهاز المفاوي، لإزالة التسمم.
- الجهاز الهضمي، لتوفير التخلص من الفضلات.

السيولوليت

السيولوليت دهون متراكمة تحت الجلد يسهل اكتشافها لأنها تعطي الجلد مظهراً قشرة الليمون. والسيولوليت ناتج عن تراكم الخلايا الدهنية. تعاني المرأة من مشكلة السيولوليت أكثر من الرجل، وتتراكم الدهون لديها على الردفين والوركين والفخذين وأعلى الذراعين.

أما أسباب السيولوليت فمتنوعة: منها سوء الدورة الدموية والنظام الغذائي غير المتوازن، والاضطرابات الهرمونية. وقد ثبت أن الالتزام بأسلوب حياة سليمة وممارسة التمارين الرياضية والاستعانة بجلسات تدليك لمفاوي موضعى، يمكن أن تقوم بدور فعال في تجنب السيولوليت.



المناطق التي يجب تدليكيها :

المناطق الأساسية: نقاط الضغط الانعكاسية الخاصة بالجهاز المفاوى والكليتين والمثانة والغدد الكظرية والغدة النخامية والغدة الدرقية.

المناطق الثانوية: الوركان.

العلاج بتدليك القدمين



العلاج بتدليك اليدين





التهاب اللوزتين والحنجرة

تعود أسباب التهاب اللوزتين والحنجرة إلى:

- فيروسات الزكام أو الأنفلونزا هي أيضاً السبب في التهاب اللوزتين.
- قد ينجم التهاب الحنجرة عن التهاب فيروسي أو جرثومي، أو حساسية، أو تشقق بخار كيميائي، أو الإفراط في استعمال الصوت.



أما عوارض الالتهاب :

- تقرح الحنجرة وصعوبة في البلع.
- بقع على اللوزتين أو إفراز أبيض اللون، وصداع.
- بحة في الصوت أو فقدان الصوت
- سعال وورم في العنق
- حرارة فوق 39 درجة مئوية.

العلاج بتتدليك اليدين



إضغط بإبهامك اليسرى على سطح قاعدة إبهامك اليمنى لمدة دقيقة تقريباً ثم أفلت، كرر الأمر نفسه في اليد الأخرى.

العلاج بتتدليك القدمين




إضغط بإبهامك على أخمص قدمك تحت نتوء القدم لمدة دقيقة تقريباً.

التهاب الأسنان واللثة وتقرح الفم «الحمو»

العلاج بتدليلك اليدين



العلاج بتدليلك القدمين



لتخفيف من ألم الأسنان: إضغط على جانب عظم الكاحل من الجهة الداخلية للقدم لمدة دقيقة تقريباً.

لتقرح البرد: إضغط على أعلى الاصبع الأكبر للقدم مدة دقيقة تقريباً، ثم إضغط بالطريقة نفسها على بقية أصابع القدم، مما ينعكس إيجاباً أيضاً على الأسنان.

- ينجم ألم الأسنان عادة عن تسوس الأسنان، أو نتيجة سن مكسورة في بعض الأحيان، وكما قد ينجم الألم عن التهاب الجيوب الأنفية.

- يحدث التهاب اللثة حين تراكم مادة «البلاك» وهي ترسب دبق مؤلف من بقايا الطعام والجراثيم والماء المخاطية حول قاعدة الأسنان.

تقرح البرد عبارة عن بثور موجودة عادة حول الفم، لكنها قد تظهر في أنحاء أخرى من الجسم، الواقع أن تقرح الفم الذي يظهر في داخله مؤلم جداً.

الأسباب:

- ينجم تقرح البرد عن فيروس (Herpes simplex) معدٍ، يصيب بعض الأشخاص بطفرة في دفة واحدة، فيما تظهر التقرحات بشكل متكرر لدى البعض الآخر، الواقع أن الإجهاد والزكام ودورة الطمث والتعب هي من الأسباب المحفزة لتقرح البرد.

- يحدث تقرح الفم غالباً لدى المراهقين والنساء قبل موعد الدورة الشهرية.


العوارض:

- بثور صغيرة حمراء ومؤلمة
- إحساس بالوخز أو الحرق لغاية 24 ساعة قبل ظهور التقرح.
- فرج صغير مؤلم، أبيض أو أصفر اللون، يدوم بين 5 و10 أيام.



آلام الظهر

قوس الفقرة: ويصدر من الجزء العلوي الخلفي لجسم الفقرة ويتألف من جزئين: الأول قصیر دائري ويتوجه للخلف ويدعى سویقة، والثاني على شكل صفيحة. تلتقي الصفيحة مع السویقة من الجهة الأخرى فيتتشكل من لقائهما ثقب، وتتوالى هذه الثقوب فوق بعضها البعض مكونة القناة الشوكية التي يمر بها النخاع الشوكي.



العمود الفقري من الجنب



العمود
الفقري

عضلات أسفل
الظهر

آلام الرقبة وألم أسفل العمود الفقري

يشير تعبير آلام الظهر إلى العديد من الأوجاع، لعل أكثرها انتشاراً، الرقبة وألم أسفل العمود الفقري.

يتكون الهيكل العظمي من 24 فقرة، 5 فقرات لأسفل الظهر و12 فقرة لمنتصف الظهر، و 7 فقرات للرقبة.

أما أسباب هذه الآلام فهي:

- ألم القطنان Lumbago ينجم عادة عن الوضعية السيئة والجلوس بطريقة غير صحيحة، أو الأجهاد المفرط، أو رفع الأشياء بطريقة غير صحيحة، أو الوزن الزائد، واسترخاء الأربطة أثناء الحمل، أو قلة النوم، والتعب.

- الالتهاب الليفي هو الأسم نفسه الذي يطلق أحياناً على ألم العضلات وتصلبها، وهو ينجم غالباً عن التوتر والوضعية السيئة.

- عرق النساء ينجم عن الضغط على عرق النساء، بسبب عضلة متوردة أو انزياح قرص فقري.

- ألم القرص الفقري قد ينجم عن انزياح قرص بعد القيام بعمل شاق ونشاط قوي.

العلاج بتدليك اليدين



نصائح رئيسية

1 - عدم التدخين لأنه يخفف من نسبة الفيتامين الذي يساعد على تكوين الفضروف

2 - الأكل المتنوع المعتمد خاصة شرب الحليب الغني بالكالسيوم والأسماك والخضار.

3 - النوم حوالي ثمان ساعات على فراش معتدل القساوة ليتماشى مع التوازنات العمود الفقري.

4 - ممارسة الرياضة وخصوصاً السباحة والمشي لشد العضلات وحماية العمود الفقري.



5 - عدم حمل الأثقال في يد واحدة وتوزيعها بشكل متوازن باليدين.

6 - التعرض للشمس يومياً لفترة قصيرة لتكوين فيتامين (D) تحت الجلد.



7 - تجنب الوزن الزائد لأنه يؤذى العمود الفقري والمفاصل ويؤدي إلى تكسسها باكراً.



العلاج بتتدليك القدمين



اضغط برفق لمدة دقيقة تقريباً على إحدى النقاط الممتعكية في أخمص القدم وجوانبها، التي تجعل بدورها وجع ظهرك يتلاشى رويداً رويداً.



العقم

أعرف امرأة في أميركا كانت عاقر مدة طويلة، وكل الأطباء الذين كشفوا عليها قالوا أنها حالة صعبة ولا شفاء منها، ولكن بعد سبعة عشر جلسة رفالكسولوجي مدة 3 أشهر، كانت النتيجة غير ما كان يتوقعه الأطباء.

أصبح لها ثلاثة أولاد يتمتعون بالصحة والعافية.

هذه السيدة واسمها أنجي دوكنس (INGE DOUGANS) لها ستة كتب عن هذا العلم الطبيعي الساحر الذي يغنى عن كل دواء والذي يجعل الآلام والأوجاع التي تحصل عليها خلال الأيام والسنين التي تمر بنا والحالات النفسية الصعبة، تتلاشى.


لقد قالت لي أنجي عند زيارتها لي في نيويورك: إنها كل يوم تكتشف أشياء مثيرة جداً في هذا المجال، وأن هذا العلم العريق الشافي، يخلص من الآلام والأوجاع ويجعل الجسم حالياً من الأمراض بطريقة طبيعية و يجعل الفرد في حالة استرخاء تام وكأنه في عالم آخر بعيداً عن المشاكل وهموم الحياة.

هذا العلم سيكون قريباً العلاج الرئيسي في جميع المستشفيات في أميركا.

أسباب العقم والعجز الجنسي ووسيلة العلاج

أن الغدة النخامية الصماء في قعر الدماغ المسؤولة عن إنتاج الهرمونات المنشطة لسائر الغدد الصماء الأخرى، والغدة الدرقية المسؤولة عن الإستقلاب في الجسم والنمو الطبيعي والبدانة والضعف، والغدد الكظرية المسؤولة بدورها عن أي عارض وحركة في أي عضو في الجسم، الخ... هذه الغدد لها تأثير كبير مباشر في الغدد التناسلية عند الرجل والمرأة.

وقد أثبتت الأبحاث الطبية إن أحد الأسباب الرئيسية للأضطرابات في الجهاز التناسلي هو الأضطراب الهرموني.





بفضل جلسات الرفلكسولوجي وإزالة روابط الفضلات المعيبة. يستعيد الميزان الهرموني توازنه وتستعيد الغدد الصماء عملها الطبيعي.

بالنسبة إلى الإفرازات الهرمونية، عندما تكون هذه الغدد المسؤولة عن ضعف الجسم وقوته في توازن فإنها ترجع للجسم طاقتها وقوتها التي فقدت منه بسبب اضطراب هرموني غير متوازن.

وإن معظم الاضطرابات الهرمونية ينجم عن الحالات النفسية الكثيبة، والهم والحزن والبكاء والحرمان أو فقدان حبيب، أو غيرة من المشاكل التي تصادفنا في الحياة.

لذلك فإن الحل الوحيد الذي يبعدنا عن هذه الحالات التي نعاني بها كل يوم هو الاسترخاء والراحة والتنفس العميق. وبجلسات الرفلكسولوجي (علاج الجسم عبر القدم).

العلاج بتدليك القدمين




الغدة الدرقية



الغدة النخامية

مرض السكري



إن توقف غدة البنكرياس عن القيام بوظيفتها الطبيعية، وضبط نسبة السكر في الدم بفضل إفرازها لهرمون الأنسولين، يصيب الأطراف (الأيدي والقدمين) بفقد الإحساس، نتيجة عدم وصول الأكسجين الكافي إليها. ولكن من خلال جلسات الرفلكسولوجي المنشط الطبيعي الفعال للدورة الدموية ومجاري الأعصاب، تم مساعدة المرضى بالسكري على تجنب بتر أطرافهم.

العلاج بتدليك اليدين



البنكرياس هو عضو يعمل كفدة قنوية تفرز الأنزيمات الهاضمة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنكرياس يحوي تجمعات من الخلايا المتخصصة التي تعمل كفدة صماء - تفرز الأنسولين تدعى هذه التجمعات من الخلايا «جزر لانجرهانز» - وتركب من خلايا ألفا وخلايا بيتا وخلايا س.

الرفلكسولوجي للأطفال



يعتبر العلاج بواسطة المنعكسات طريقة علاج موثوقة ويمكن الاعتماد عليها، ولكن ثمة أوقات ينصح باستخدام هذه الطريقة بحرص وحذر.

ومن المهم جداً أن نتذكر أثناء معالجة الأطفال ضرورة استخدام درجات مختلفة ومتعددة جداً من الضغط، التي يجب أن تكون أخف من تلك المستخدمة في علاج البالغين.

بالنسبة للطفل الصغير جداً، والذي يبلغ عمره عدة أسابيع فقط، يكفي أن تستخدم أصبعاً واحداً، وان تتحسس القدمين بلطف. وعندما يكبر الأطفال، يمكن زيادة درجة الضغط، وعلى الاختصاصي الممارس أن يستخدم رأيه وحكمته لتقدير ذلك. أما بالنسبة للفتاة التي تقترب من سن البلوغ، فيجب أيضاً اتخاذ أقصى درجة من الحذر والعناء. وذلك نظراً لأن جهاز الغدد يكون في هذه المرحلة في أقصى حالة من النشاط، وبالتالي فإن الإفراط في الإثارة ليس حكيمًا أو مفيداً.



أعرف امرأة كانت في الفصل الأول من دورة الرفلكسولوجي التدريبية، بعد انتهاءها من الصيف ذهبت وبدأت معالجة ابنتها الصغيرة، التي كان سنهما في حدود عشر سنوات، كما اعتقاد. ووجدت أن منعكسات الطفلة رقيقة وخفيفة جداً، وخاصة المنعكسات الخاصة بالكلية، والحالب والمثانة. وبما أن هذه الطالبة كان لديها إنطباع أن جميع المناطق الحساسة يجب أن تعالج حتى يزول الألم، فقد عملت طويلاً لتحقيق ذلك.

كان يجب على هذه الطالبة أن تدرك أن سبب ذلك يعود إلى الشروط والظروف الخاصة بسن الطفل.

أرسلت الطالبة ابنتها إلى السرير، وبقيت قلقة ومنزعجة طوال الليل، وسبب ذلك، بالطبع، الإفراط في الإثارة والتهيج اللذين تعرضت لهما.

كما أعرف حالة أخرى استخدمت فيها طريقة المعالجة بواسطة



المنعكسات بشكل مؤلم وقاسٍ في يوم بدء الطمث الأول عند فتاة بعمر الثانية عشر، وكانت النتيجة استمرار الدورة الطمثية وبشكل متصل لمدة أسبوعين.

تذكر دائمًا أن أقدام الأطفال أكثر استجابة لعملنا من أقدام البالغين، ولذلك يجب أن تتم المعالجة على هذا الأساس.

أن الرفلكسولوجي مفيدة جداً لكل الأعمار، طفلاً كان مراهقاً أم يافعاً أم كهلاً، وهو للرجل كما للمرأة، وخاصة للمرأة الحامل.

جلسات الرفلكسولوجي تفيد الجنين في أحشاء أمه

يساعد الجسم على الاسترخاء، والاسترخاء يزود الرحم اتساعاً وراحة للجنين.

إن راحة الجنين تساعد على نمو أفضل مليء بالطاقة والقدرة استعداداً لحياة جديدة، وأي ضغط أو ضيق أو تقلص في الجسم يجعل الرحم يتأثر بذلك.

الدورة الدموية الصحيحة الخالية من أي عواقب أو خلل تغذى الأم والجنين في آن واحد.

إن الجنين بحاجة إلى توازن هرموني من الأم، ودورة دموية خالية من أي عواقب، وأي نوع من اضطراب هرموني أو نفسي أثناء الحمل يكون عائقاً على الأم وما بداخلها من أعضاء وغدد، وجنين يستعد لحياة جديدة.

أما بالنسبة للأطفال فإن الطفل سريع التأثير، وغده وأجزائه غير المتكاملة تستقبل الرفلكسولوجي وكأنه كنز كبير، لأن غدد الأطفال بحاجة إلى نمو طبيعي خالٍ من أي توقف أو خلل في توازن الهرمونات المسؤولة بدورها عن نمو صحي كامل.



الرفلكسولوجي يساعد في نمو الطفل

الرفلكسولوجي يعطي الطاقة والقوة والاتزان لكل الغدد الموجودة في الطفل. وإن أي خلل في هذه الفترة من العمر يؤدي إلى عدم نمو طبيعي في الجسم أو خلل في ميزان العقل.

إن الغدة الدرقية عند الطفل (Thyroid gland) هي المسؤولة عن هرمون (Thyroxin) والغدة

النخامية (Pituitary gland) التي تفرز هرمون النمو (GH) الذي هو بدوره المسؤول الأهم عن نمو الطفل، وأي نقص أو زيادة في هذه الهرمونات، يكون سبباً رئيسياً لنمو غير طبيعي.

وبضغط غير مؤلم على نقطة الغدة الدرقية المعاكسة في أخمص القدم عند الطفل (gland) والغدة النخامية (Pituitary gland) نعمل على حل هذه الغدد على العمل الطبيعي المتوازن، ويدورها تصب هذه الغدد هرموناتها المطلوبة في الدم مباشرة على نحو متوازن مع باقي الغدد الأخرى. وبهذا الضغط غير المؤلم تفتح مرابض الطاقة التي لا حياة من دونها، وتسهل مرورها عبر الجسم من خلال ممرات تجعل الدورة الدموية في مسار طبيعي مريح، وتسهل مرور الاتصالات العصبية ما بين العقل والجسم عبر الأنابيب الدموية والشبكات العصبية التي يقدر طولها معاً بمائة وخمسون ألف كيلو متر في هذا الجسم الصغير.

أن جلسة الرفلكسولوجي عند الأطفال تكون بمعدل 20 إلى 30 دقيقة، لكن معظم الأطفال الذين عالجتهم في أمريكا كانوا يطلبون وقتاً أطول من ذلك، لأنهم يشعرون باللذة والاسترخاء ونشاط وانتعاش وغبطة بعد انتهاء الجلسة.

وماذا يتطلبه الأهل غير السعادة والصحة الجيدة لأطفالهم؟

سن المراهقة وتجنب مصاعبها عبر جلسات الرفلكسولوجي

بعمر المراهقة يكون للمراهق في الغالب وضع نفسي صعب نتيجة اختلاف الهرمونات الجنسية، ولكن عبر جلسات الرفلكسولوجي تظهر نتائج كثيرة أهمها:

التوازن في إنتاج الهرمونات الصادرة عن الغدد الصماء وتوزيعها في الجسم؛ وعندما تكون الهرمونات في توازن طبيعي، فإن نمو المراهق يكون سليماً خال من أي خلل.

وبذلك يتتجنب المراهق البثور التي تظهر في الوجه، والبدانة والإفرازات الدهنية والحالات النفسية الكثيبة وغيرها من الحالات التي تعرضه في هذه المرحلة من العمر.





جِلْسَةِ تَدْلِيْكِ الْأَطْفَال

14

نَقْطَةُ الْبَدْءِ فِي الْعَلاَجِ

الابتسامة واللعب مع الأطفال، يهديه للطفل راحة نفسية، بعض الأطفال ينتابهم أحياناً شعور أول غريب خلال الجلسة الأولى فينفرون، غير أنهم لا يلبثوا أن يصلوا إلى درجة الاسترخاء يستأنسون بها حتى انتهاء الجلسة.



الْمَرْحَلَةُ 1 - الْجَهَازُ الْلَّمْفَاوِي



الْمَرْحَلَةُ 2 - الْكَلِيَّةُ، الْمَثَانَةُ



إن تمسييد وتدليك الجهاز البولي عند الطفل يعطي شعوراً بالثقة والإطمئنان. ويستعد الطفل بعدها للإسترخاء التام. والإسترخاء هو نقطة بدء العلاج.

المرحلة 3 - الضفيرة الشمسية




تمسك القدم من الكعب باليد اليسرى وترفعها قليلاً، وتبدأ بتمسييد الضفيرة الشمسية بالإصبع الكبير (الإبهام) ثم باليد اليمنى بشكل مستدير.



تثير الضفيرة الشمسية شعوراً بالثقة والأمان في نفس الطفل.

المرحلة 5 - الغدة الدرقية



يستعمل إصبع واحد فقط. الإبهام أو السبابية. إن تتمسييد أسفل الإبهام يساعد على تحريك الغدة الدرقية ما يساعد على تحويل أفضل للطعام إلى طاقة.




تمسييد منطقة الورك وعضلات الفخذ تساعد في حالتين:
أولاً : تساعد على اعطاء البنية الجسدية التوازن الحقيقي وهذا يساعد عضلات الظهر والعمود الفقري.

ثانياً : يقوى الركبة التي غالباً ما تكون ضعيفة، لذلك نرى الطفل يقع في معظم الأحيان

المرحلة 4 - الركبة



المراحل 7 - الكبد



تقع نقطة الكبد في القدم اليمنى تحت الجهاز التنفسي، وتمسيدها يتم من الداخل إلى الخارج ويستحسن الضغط بقليل من القوة لتحسين عمل المرارة والكبد.

المراحل 6 - نقطة النوم



الضغط هنا يجب أن لا يكون قوياً وصلب - بل يجب استعمال الرقة والحنان والضغط المقاوم في خلال ذلك - للضفيرة الشمسية دور في كل حالة وعارض. لأن تمسيدها يساعد على زيادة الاسترخاء في الجسم ويتيح بالتالي إيصال المعلومات المنبعثة من القدم إلى الدماغ وتحليلها وبعثها إلى العضو المقصود.

المراحل 9 - المعى الدقيق



المعى الدقيق هو السبب الأول في الآلام المغوية التي يشعر بها الطفل في معظم الأحيان، وخاصةً بعد أكل الحلويات والعصير وغيرها. تمسيدها يساعد على تلاشي الوجع بسرعة.

المراحل 8 - المصران الغليظ



المصران الغليظ نقطة تحتاج إلى ضغط قوي ولكن تذكر أنك تمسك قدم طفل. لا يقوم الطفل بأي حركة وقد لا يتآلم، ولكن بالضغط القوي المفرط تُؤنس على الجسد التناغم الذاتي.

المرحلة 11 - نقطة النوم



تمسید أخمص القدم يهيئ الطفل إلى النوم.

المرحلة 10 - الجهاز التناسلي



عندما تضغط على نقاط الجهاز التناسلي، تتيح للجسد تركيب هرمونات جنسية منشطة ومنبهة للدماغ، مما يساعد على التركيز على كل الرسائل التي تصل إلى الدماغ من خلال الحواس الخمس.

المرحلة 12 - المفاصل المرحلة 13 - الدورة الدموية المرحلة 14 - عملية الهضم



ما بين العظمتين عضلات تكون أحياناً متقلصة عند الأطفال ذوي النشاط المفرط، تمسيد هذه العضلات يساعد أيضاً في عملية هضم الطعام.

حمل القدم ووضع اليد تحت «البطة» والضغط عليها بتفاوت. يساعد على ضخ الدم بسهولة أكثر مرة ثانية إلى القلب.

مسك الكعب بيده والبطة باليد الأخرى وشدhem برفق وحذر يساعد هي تقوية الورك ومفاصله.



المرحلة 15 - الدماغ

تمسید الأصابع وضمها والضغط عليها برقة ينبه الدماغ للتركيز وعدم النوم.



المراحلة 16 - استرخاء الرقبة



نقاط المبيض والخصيتين تساعد أيضاً في تقوية أصابع اليد وغالباً ما يعشق الأطفال مسك القلم لمدة أطول في المدرسة.

عندما يريد الطفل الاستلقاء للنوم، نتركه يتمدّد على سجيته في أي اتجاه. راحته هي الفكرة في هذا الموضوع. العمل ما بين الأصابع بشكل عامودي يجعل اليد والساعد والرقبة في قمة الاسترخاء والطراوة.

المراحلة 19 - أسفل الظهر



تساعد هذه النقطة على تحريك الطاقة الشفائية للجسد بسرعة وتنشيط العمود الفقري وتقوية اليد والإبهام.

المراحلة 18 - حركة اليد



رسغ اليد يشتمل على منعكستات الجهاز التناسلي بالضغط على هذه النقطة، تقوي اليد ويسهل في خفة حركتها.

المراحل 20 - أعلى الرأس والجيوب الأنفية



نبدأ أولاً بتمسيد اليدين والأصابع . ثم الزند والكوع من الأمام والخلف، وانتهاءً بأصابع اليد إلى آخر نقطة وهي الأظافر وما فوقها من جزء لحيم، والتركيز على أطراف الأصابع وخاصة الإصبع الكبير يساعد رؤوس الأصابع على تقوية حاسة الشم والسمع والنظر والذوق والضغط على اليد يساعد في تقوية حاسة اللمس.

المراحل 21 - الاسترخاء



يشعر الطفل في نهاية الجلسة وكأنه إنسان مليء بالاسترخاء والراحة.



وتنتهي اللمسة الأخيرة من جلسة الرفلكسولوجي للأطفال بالإمساك بالقدم بكلتا اليدين بحب ورقة وحنان وابتسامة يوجه الطفل وتقبيله.

خاتمة

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد منح للقارئ قدرةً على القيام بعلاجٍ كاملٍ عبر تدليك اليدين، فيستطيع من خلال ذلك معالجة أصدقائه أو أفراد عائلته، أو معالجة نفسه. من دون شك، فإن الشخص الذي يقدم العلاج أو الذي يتلقاه سوف يشعر بالسعادة والرضا لأن تدليك اليدين هو بالتأكيد من أروع العلاجات، لما له من نتائج مذهلة على الصحة.

ينتشر الآن التدليك باليدين، أكثر فأكثر، ويلاحظ إقبال الناس على تلقي هذا العلاج من قبل المعالجين المختصين، لذلك لم يعد هذا العلاج بـ«العلاج الحديث» أو الجديد، فهو يعتبر الآن علاجاً مكملاً مهماً ويلعب دوراً أساسياً في صيانة الصحة في العالم أجمع.



العلاج بتدليك أمر ممتع سواء للمريض أو للمعالج

من أجل احتراف مهنة التدليك باليدين، يجب دراسة هذا النوع من العلاج لمدة لا تقل عن تسعة أشهر تتضمن دراسة مكثفة لعلم التشريح الفزيولوجي، كذلك دراسة الأعراض المرضية بشكل عميق. تأكد من أن هذه الدراسات تعطى من قبل مؤسسة معروفة حتى لا تضيع المال من أجل شهادة لا معنى لها، كذلك يجب الوقوف على مدى خبرة الاستاذة في هذا المجال، وإذا كانوا ما يزالون يمارسون العلاج بتدليك اليدين أم لا؛ هذا الأمر لا يتم معرفته إلا أثناء الممارسة التطبيقية. أطلب زياراة المدرسة التي تدرس هذا العلاج واطرح أي سؤال تريده، إلى ذلك، يجب استشارة بعض التلاميذ في هذه المدرسة والاشتراك في الدروس إذا أمكن. إن خبر الدروس، التي تريده تلقيها، بحكمة لأن مستقبلك المهني يتوقف على ذلك. ولكن لسوء الحظ لا يوجد مدارس حتى الآن في لبنان أو العالم العربي تدرس هذا النوع من العلاج.

استعد من العلاج بتدليك اليدين، واستعمله لهدف مهني فقط، ولمعالجة أفراد عائلتك وأصدقائك. هذا العلاج الذي سوف يغنى حياتك بالتأكيد لسنوات طويلة.

نتائج الأبحاث عن الرفلكسولوجي

كل سؤال وجواب عن ما يتعلق بالرفلكسولوجي

س 1: هل الرفلكسولوجي جلسة مؤلمة؟

ج: لا، بل هي جلسة تجعلك تمنى لو كنت تعرف الرفلكسولوجي قبل ذلك بكثير.

في الجلسة الأولى ستشعر بشعور غريب لم يعرفه جسمك من قبل، ولكن ستكون في غاية السرور للتعرف إليه. وسوف ينتابك شعور جميل وكأنك في عالم آخر، مريح وبعيد عن كل الهموم والتعب. ستكون في غاية الاسترخاء، وهذا يساعد الغدة النخامية على إفراز هرمونات منشطة لباقي الغدد الصماء، ومن هذه الهرمونات هرمون أسمه اندورفين (Endorphin) المورفين الطبيعي المسؤول عن تسكين الآلام في الجسم لا شعورياً. وسوف تشعر من بعد الجلسة الأولى التي تستغرق بين 35 و45 دقيقة، وكأنك إنسان جديد مليء بالحيوية والنشاط، وهذا أيضاً يجعلك في حالة نفسية أحسن، لأن راحة النفس هي من راحة الجسم، وراحة الجسم هي من راحة النفس، والإنسان كيان واحد ممؤلف من روح وجسد وأحاسيس وشعور.

س 2: هل هناك آثار جانبية لجلسة الرفلكسولوجي؟

ج: بعد الجلسة الأولى أو الثانية، حسب استقبال الجسم، سوف تخرج منك معظم الفضلات والمicrobates والسموم والعوامل المؤكسدة التي كانت في الجسم منذ زمن طويل، وهذا من طريق البول أو البراز أو الجلد أو الفم. لذلك ينتابك شعور غريب يدوم حوالي ساعة أو ساعتين ونصف. تختلف هذه الأعراض بين فرد وآخر، وأعراض الجلسة الأولى أو الثانية هو: تقيؤ أو ووجع رأس أو إسهال أو ألم قليل في المعدة، أو دوخة بسيطة أو تعب أو نوم عميق لساعات طويلة.

وهذا دائماً يكون في صالحك، لأن معظم الفضلات التي كانت تستوطن جسمك تخرج، وبسبب خروجها يستعد الجسم إلى حالة مختلفة مما كان عليها.

لذلك يظهر عليك مثل هذه الأعراض، هذه العوارض ليست مخيفة أبداً، بل هي مشجعة لك، إنها علامة من علامات انتقال الجسم من مرحلة إلى مرحلة أحسن.



س 3: هل يتعود الشخص على جلسات الرفلكسولوجي ويصبح بحاجة إليها، ومن دونها يصاب بخلل؟

ج: جلسات الرفلكسولوجي تجلب لنا الراحة والاسترخاء والحيوية ودورة دموية نشطة خالية من أي رواسب معيبة، وفتح مجاري الطاقة في الجسم، كما تعيد للجسم توازنه الطبيعي، وهذا كلّه يكون طبيعياً جداً خالياً من أي أشعة أو مرض. ويستقبل الجسم ذلك وكأنه كنز كبير، لكن لا خطأ أبداً على الجسم من التوقف عنأخذ جلسات الرفلكسولوجي ولكن من خلال ذاكرتنا نشعر بالحنين لهذه الجلسات، التي هي متعة جسدية عظيمة، واسترخاء وتنفس عميق لا شعوري فيهن إليها الجسد ويتمناها.

هذه هي كل الأعراض التي تمر بالأشخاص الذين حصلوا على جلسات الرفلكسولوجي، وهي ذاكرة الحنين فقط، النتيجة بعد التوقف.

س 4 : هل تكفي جلسة رفولكسولوجي واحدة للتخلص من أي خلل في الجسم؟

ج: في الجلسة الأولى سوف يحصل للجسم شعور غريب جديد من نوعه، يتقبله الأفراد بطرق متباعدة. هذا الشعور يعكس تغير الجسم من حالة إلى حالة أخرى. والتوقف عند الجلسة الأولى لا يضر بالجسم أبداً، ولكن لا يتبع للجسم فرصة التغير مما هو عليه إلى الأحسن. أما ثلاثة جلسات متواصلة أو أكثر، فإنها تعطي فرصة أكبر للجسم لطرد ما هو غريب عنه والانتقال إلى مرحلة توازن وضبط.

س 5: من خلال جلسات الرفلكسولوجي أي عضو في الجسم يكون المستفيد الأكبر؟

ج: إن الرفلكسولوجي علاج للإنسان ككل، وليس علاجاً لعضو واحد فقط. وكما أن الإنسان كيان واحد متكامل، فإن أي خلل في عضو ما يكون السبب في إحداث خلل آخر في مكان آخر.

وبما أن الرفلكسولوجي منشط طبيعي لكل الجسم، فإن الفرد بجلسات الرفلكسولوجي يتتجنب أي خلل أو عواقب تهدده بعدم التوازن.

والرفلكسولوجي للجسم كضابط الإيقاع لفرقة موسيقية: أي نقص أو خطأ في الإيقاع يؤدي بالفرقة إلى فقد التوازن، أي السبب الرئيسي لأنّي مرض أو وجع أو حالات اضطرابية نفسية، باستثناء الحوادث والحالات الوراثية.

أما الأمراض المزمنة، كالسرطان وأمراض المفاصل والسكري والقلب والرئتين والكبد

وأمراض العقل، فلا يمكن اعتبار الرفلكسولوجي بديلاً عن الأدوية والعقاقير الموصوفة من الطبيب المختص. بل إنه يعتبر مساعداً للعلاج الموصوف، و يجعله يعمل بشكل أسرع. وبما إن جلسات الرفلكسولوجي تساعده الجسم على الاسترخاء والراحة، وتفتح مرايا الطاقة، وتنشط الدورة الدموية وتجعل المسار العصبي خالياً من أي شوارد ورواسب، فإن الإنسان يكتسب صحة وعافية ونشاطاً واتزانًا. لأن ملامحنا الخارجية تعكس ما بداخلنا. فإننا نستطيع تمييز الشخص الكثيـر عن الشخص السعيد، والشخص العليل عن الشخص المؤفـر بالصحة بمجرد النظر فقط.

إن الجسم السليم هو من التفكير السليم والإيجابي، وأي فكرة تمر بـنا يعلم بها كل جزء من جسمـنا، عبر 100 ترليـون خلـية.

لـنأخذ بعض الأمثلـاـ عن الأفـكار التي تراودـنا وكيفـية استـجـابة جـسـمنـا لـها. من طـريقـ الحـواسـ الخـمـسـ، تـصلـ إـلـى دـمـاغـناـ مـخـتـلـفـ الإـشـارـاتـ منـ الـعـالـمـ الـخـارـجيـ، فـيـحـولـهاـ دـمـاغـناـ إـلـىـ مـعـلـومـاتـ. وـبـسـرـعـةـ تـظـهـرـ رـذـاتـ الـفـعـلـ منـ حـرـكـاتـ وـانـفـعـالـاتـ تـقـابـلـنـ منـ شـخـصـ لـآـخـرـ، وـيـقـومـ دـمـاغـناـ بـتـسـيقـهاـ بـفـضـلـ العـدـدـ الـهـائلـ منـ الـخـلـاـيـاـ الـتـيـ يـتـكـونـ مـنـهاـ.

إن الإنسان جهاز كمبيوتر كبير هائل مليء ببرامج كثيرة عديدة تحصل عليها عبر مرور السنين.

إن الأبحاث الحديثة تقول بأنه عندما يولد طفل، يولد في دماغـهـ حوالي 2000 برنامج هذه البرامج مسؤولة عن نظام قـلـبهـ وـتنـفـسـهـ وـغـدـدهـ وـنـمـوـ جـسـمهـ وـحـرـكـاتهـ الـلـاـإـرـادـيـةـ.

وكل ما يأخذـهـ الطـفـلـ من طـريقـ الحـواسـ الخـمـسـ يـحـفـظـ فـيـ الـدـمـاـغـ، وـعـلـىـ مـرـورـ الزـمـنـ يـكـونـ العـقـلـ قدـ أـخـذـ عـبـرـ الحـواسـ الخـمـسـ بـرـامـجـ تـأـهـلـهـ بـالـقـيـامـ وـالتـصـرـفـ بـالـأـفـعـالـ الـتـيـ نـمـيـزـهـاـ بـيـنـ الـفـرـدـ وـالـآـخـرـ.

عـنـدـمـاـ يـخـطـرـ عـلـىـ بـالـنـاـ فـكـرـةـ ماـ فـيـ جـسـمـ يـتـأـثـرـ بـهـ، لـذـكـ تـأـثـرـ كـثـيرـاـ وـتـصـيـبـنـاـ الـكـآـبـةـ عـنـدـ التـفـكـيرـ بـالـأـشـيـاءـ السـلـبـيـةـ وـنـفـرـ وـتـمـلـئـنـاـ الغـبـطـةـ بـالـأـفـكـارـ السـعـيـدـةـ مـثـلـ النـجـاحـ وـالـحـصـولـ عـلـىـ مـاـ نـرـيدـهـ. بمـجـرـدـ فـكـرـةـ تـمـرـ بـنـاـ فـيـ جـسـمـ يـأـخـذـهـ كـأـنـهـ وـاقـعـيـةـ، لـأنـ غـدـدـنـاـ لـاـ تـمـيـزـ بـيـنـ الـوـاقـعـ وـالـخـيـالـ، وـهـنـاكـ تـجـارـبـ عـدـدـةـ أـثـبـتـ ذـلـكـ وـمـنـهـ:

عـنـدـمـاـ يـمـرـ خـاطـرـ خـوفـ أوـ فـشـلـ بـعـضـ الـأـشـخـاصـ نـرـاهـ يـتـصـبـبـ عـرـقاـ بـدـءـاـ مـنـ يـدـيـهـ بـوـحـرـارـةـ جـسـمـهـ وـيـصـبـحـ ضـغـطـ الدـمـ عـنـدـهـ مـخـتـلـفاـ عـمـاـ كـانـ عـلـيـهـ قـبـلـ أـنـ تـمـرـ بـهـ تـلـكـ الـخـواـطـرـ. وـعـلـىـ الـعـكـسـ مـنـ ذـلـكـ، عـنـدـمـاـ يـمـرـ بـخـاطـرـ سـعـيـدـ أوـ فـكـرـةـ يـسـتـقـيـدـ مـنـهـ، فـرـىـ عـلـامـاتـ الـفـبـطـةـ عـلـىـ وـجـهـهـ، وـمـنـ الصـعـبـ إـخـفـاءـ تـلـكـ الـلـامـعـاتـ الـتـيـ هـيـ مـرـآـةـ تـعـكـسـ مـاـ بـدـاخـلـنـاـ مـنـ شـعـورـ وـأـحـاسـيـسـ.



أن الإنسان ليس لحماً ودماً وحسب، بل إنه أيضاً شعور وأحساس تملاً الجسم بالنشاط والحيوية، وبإمكان هذا الشعور أيضاً، أن يدمرنا ويصيب جسمنا بخلل ملحوظ.

س 6: هل يستفيد الشخص إذا قام بتدليك قدميه بنفسه، وهل يكون ذلك بدليلاً عن جلسات الرفلكسولوجي؟

ج: إن الرفلكسولوجي ليس تدليكاً وحسب، بل أيضاً هو ضغط معين في الواقع الانعكاسية في أخمص القدم وجوانبه وهي صعبة التحديد. وعندما يقوم الشخص بتدليك قدميه بنفسه، أو جعل الآخرين القيام بذلك، فإنه يشعر بالراحة والاسترخاء. ومع إن نقاط الضغط في القدم صعبة التحديد وتستلزم دراسة وخبرة، فإنه من المستحسن الحصول على جلسات الرفلكسولوجي التي هي مسح وتفتيت لأي رواسب وشوارد.

إن نشاط وضبط الغدد وإفرازاتها، وفتح مرابض الطاقة وإحداث نشاط في الدورة الدموية وجعل عملية الاتصال العصبي طبيعية تعني أن تدليك القدم وحده ليس بدليلاً عن جلسات الرفلكسولوجي.

س 7: من هو المستفيد الأكبر من جلسات الرفلكسولوجي؟

ج: إن كل إنسان من دون استثناء على الإطلاق، بحاجة إلى جلسات الرفلكسولوجي. لأن كل إنسان في الوجود بحاجة إلى الراحة، نفسية كانت أم جسدية. وبجلسات الرفلكسولوجي نمر بهذه المرحلة من الراحة النفسية والراحة الجسدية المتصلان معاً لبناء جسم سليم.

الرفلكسولوجي علاج وانتعاش الجسم ككل. وماذا يطلب الإنسان غير الصحة والعافية؟

س 8: هل في بعض الحالات الاستثنائية تكون جلسات الرفلكسولوجي غير محبذة أو مضرة؟

ج: نعم إن جلسات الرفلكسولوجي (علاج الجسم عبر القدم) تكون غير محبذة ومن الممكن بأن تكون مضرة في بعض الحالات الاستثنائية كإجرائها مباشرة قبل إجراء عملية جراحية أو بعدها، أو عندما تصادف كسر في العظام أو جرح أو التهاب أو تورم في القدم.

أبحاث حديثة عالمية عن فوائد الرفلكسولوجي

الأبحاث تجريب الرفلكسولوجيين عن أسئلة طال عمرها 60 عاماً

ما الذي يحدثه الرفلكسولوجي؟

لقد تصدت الأبحاث الحديثة للنزاعات المتعلقة بالرفلكسولوجي وأثبتت فعاليتها في غير مجال. (تشير الأرقام الموجودة بين هلالين إلى الدراسات المقارنة والمصنفة دراسات مقارنة رفلكسولوجية).

إن استعراض الأبحاث الرفلكسولوجية يظهر تعددية المجالات التي تكون فيها الرفلكسولوجي فعالة: مجال تخفيف الألم ومجال تحسين فعالية الأدوية وتحجب المضاعفات الجانبية للعقاقير العلاجية.

تأثير الرفلكسولوجي على وظائف الغدد والأعضاء

- بين النساء اللواتي وضعن مواليدهن مؤخراً، لوحظ أن اللواتي يمارسن رفلكسولوجية الأرجل يرضعن باكراً وحتى الإشباع. (21)
- لوحظ أن 95% من النساء اللواتي يتعرضن لانقطاع الدّرّ (ضيق الإرضاع)، تكون جلسات الرفلكسولوجي القدم فعالة عندهن في هذا المجال.
- تتحسن الأعراض عند 46% ممن يشكون من أوجاع العادة الشهرية (PMS) (24)
- ثبت أن الرفلكسولوجي هقال بنسبة 87.5% في علاج العجز الجنسي (العنانة) لدى الرجال وبنسبة تصل إلى 100% في خلل وظائف جنسية أخرى لدى الذكور. (26)
- إن الأشخاص الذين يمارسون رفلكسولوجي القدم يبدون تحسناً في أعراض فرط شحوميات الدم (الكوليسترول وأحادي الغليسريد). (16)
- إن الأشخاص الذين تعرّضوا إلى عملية تقويم الحصاة (صدمة ميكانيكية خارجية على حصيات الكلى أو الحالب)، يطردون هباتات حصيات بسرعة أكبر إذا مارسوا رفلكسولوجي القدم. (28)
- تختفي أعراض مرض القلب الإكليلي (ضائقة الصدر والذبحة الصدرية)، عند من يمارسون



رفلكسولوجية القدم، كما يتعرضون لانخفاض في ضغط الدم 25/5 ، وهي نتائج أفضل من التي يمكن الحصول عليها بواسطة المعالجة بالأدوية. (9)

- لا يتم تفريغ الأمعاء بسرعة أكبر لدى ممارسي رفلكسولوجي القدم، بين المصابين بالإمساك وحسب، بل يتم ذلك أيضاً عند الأشخاص ذوي الأمعاء السوية. (8)
- لقد اكتشفت المجموعات الضابطة للرفلكسولوجي وتدرك القدم أن انخفاضاً أكبر وذا مغزى في التحسس المنعكس لمستقبلات الضغط الآلة التي تبقى ضغط الدم والاستباب بعيداً عن أي تغيير في الدفق المستقل. (3)
- إن الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بعد تعرضهم لعلاج الرفلكسولوجي يبدون تحسناً في نسبة النمو أكثر من الآخرين (4)
- إن الأطفال المختلفين عقلياً يبدون تحسناً ذا مغزى في حالات الوزن والصحة العامة والحياة الاجتماعية والمهارات والنمو الذهني، عندما يتلقون علاجاً رفلكسولوجياً بالمقارنة مع من لا يتلقاها. (7)
- لوحظ أن الأشخاص المصابين بالقسط الفقاري العنقى، يتعافون سريعاً بشكل أفضل من الذين أخذوا علاجاً بواسطة الجرّ Traction (5)
- لوحظ أن ممارسة رفلكسولوجية القدم تخفض من الجذور الطليقة الموجودة في الأشخاص المعرضين للاختبار. (14)
- تخفف التطبيقات الرفلكسولوجية الآلام الناجمة وجود الحصيات في الكلية والحالب. (20)
- تخفض الرفلكسولوجي الألم في 66% من المصابين بوجع الأسنان كما تساعد على التخلص من الأعراض العائدية إليها لدى 26% من المرضى. (27)

تخفض الرفلكسولوجي استعمال الأدوية والعقاقير

إن 19% من يعانون من الصداع يتوقفون عن تناول العقاقير بعد أن يمارسوا الرفلكسولوجيا (15).

الرفلكسولوجي تساعد على الشفاء

إن تفتيت الحصيات (السعق الخارجي لحصيات الكلوة والحالب) يسبب ألمًا أقل عند المرضى الذين يتلقون تطبيقات الرفلكسولوجي، وهم إلى ذلك، يبدأن بخروج هنات الحصيات وينتهون منه قبل الأشخاص الذين لا يتلقون هذه التطبيقات. (18)

الرفلكسولوجي أكثر أمناً من العلاج التقليدي

لقد ثبت أن الرفلكسولوجي أكثر فعالية وأمناً من العلاج المعتمد بواسطة التمثيل للمرضى المصابين باحتباس البول بعد إجراء العملية. (30)

الرفلكسولوجي يحافظ على أموال أصحاب العمل

في الدانمرك، ثبت أن أصحاب العمل يوفرون 3.300 دولار أمريكي في الشهر، خلال بضعة أيام من مرض المستخدمين بالإضافة إلى تحسين في محيط العمل.

الرفلكسولوجي المبين للأضطرابات

لقد ثبت أن أقدام الأولاد المختلفين عقلياً لها ألوان غير طبيعية وأصابع ذات أشكال غير عادية إذا قورنت بأقدام غيرهم من الأولاد. (6)

أبحاث حديثة عالمية

التجارب والأبحاث التي أجريت عن جلسات الرفلكسولوجي التي دارت حالياً في الولايات المتحدة تحت إشراف لجنة من الأطباء تدللي بال报告 التالي:
إن الجسم يتغير بنسبة 78% إلى الأحسن، والمستفيدون الأكثر هم الذين يعانون من الأرق وضعف الذاكرة وأوجاع الرأس وهبوط في ضغط الدم.

أما الأبحاث التي تمت في العاصمة الصينية تحت إشراف الدكتور ليانج وآنج (China Reflexology association) (LIANG WANG MD) بجمعية واتحاد الرفلكسولوجي الصينية التي قامت بتجارب على 8096 شخص في عام 1996 تدللي بال报告 التالي:

إن جلسات الرفلكسولوجي (ثلاث جلسات متتالية أو أكثر حسب الحالة) مؤثرة وفعالة بـ93% من أصل 63 حالة اضطراب جسمي وعقلي. وشفافية بنسبة 48% وتحسن ملحوظ في 44%， 8% من الحالات التي لم تتأثر بهذا العلاج.

ونتائج تحاليل أخرى تقول:

إن جلسات الرفلكسولوجي (ثلاث جلسات متتالية أو أكثر حسب الحالة) مؤثرة وفعالة في سبعة حالات مرضية مختلفة في الجسم بنسبة 100% وتحسن ملحوظ بنسبة 50% في 22 حالة مرض جسمى. ونتائج فعالة بنسبة 91% من أصل 45 حالة اضطراب نفسى.



أما الأبحاث الحديثة التي دارت في بريطانيا عن علاج الاضطرابات النفسية والانطواء النفسي والكآبة عبر جلسات الرفلكسولوجي (علاج الجسم عبر القدم) تعطي دعم كبير في العالم العلمي. وأيضاً تدل بأن جلسات الرفلكسولوجي تعطي ثقة بالنفس وتركيز فكري أعمق (Deep Concentration) أما نتائج التحاليل التي قامت في الدانمارك عن جلسات الرفلكسولوجي تقول: بأن 92% من عوارض العادة الشهرية (PMS) شفيت عبر عدة جلسات متتالية (ثلاث جلسات أو أكثر) و72% من اصل 250 طفل مصاب بأوجاع والتهاب أذني، وأنه مخفف للألم ويعطي الجسم استرخاء تام في 97% من اصل 167 شخص.

نتائج الأبحاث عن جلسات الرفلكسولوجي

Disease	عدد الأشخاص	نتائج فعالة ملحوظة	نتائج إيجابية	نتائج لا تدل على تغيير
الدوخة والدوار Vertigo	5	21	80	106
التهاب صدرى Upper respiratory infection	5	60	175	240
الإمساك المدمن Habitual constipation	14	60	182	256
بعض الأمراض القلبية Cardiac neurosis	12	14	32	58
أمراض المعدة Gastroenteritis	8	35	84	127
أمراض السكري Diabetes II	0	91	67	158

تقارير المرضى عن جلسات الرفلكسولوجي

إنني بصراحة أشعر بارتياح كبير، وبثقة عظيمة، وخاصة أن هذا العلاج العظيم مفيداً جداً لأوجاع الرأس وخاصة الصداع النصفي وأمراض الضغط والاكتئاب النفسي.

قبل هذا العلاج كنت أشعر بأنني غير قادر على القيام بأي عمل منزلي، وأحس بأوجاع عديدة في جسمي من دون أن أعرف السبب، لقد جربت جلسات الرفلكسولوجي لأنني كنت أعتقد بأنها مفيدة للدورة الدموية، لأن ركبتي كانت في غاية الاحمرار والوجع، ولكن كما يقول المثل اللبناني نضرب عشرة عصافير بحجر واحد.

لقد تخلصت من أوجاع ركبتي، وأوجاع رقبتي ورأسى والألم ما قبل العادة الشهرية، والنرفزة والتعصيب اللذين كانا يداوونني دائماً، وأوجاع أسفل ظهري، وفي الحقيقة أشعر وكأنني خلقت من جديد.

ولا أنسى أبدا طريقة تعامل المعالج محمد رضي عمرو معي ومع باقي أفراد أسرتي وأسلوبه العظيم وتواضعه الفريد.

رجاء وهبي

ربة منزل

2000/7/20

■ لقد خضعت لفترة علاج دقيقة على يدي الطبيب البارع السيد عمرو حيث كنت مصاباً بالروماتيزم والتعصيب الدائم والغازات المغوية والحساسية الحادة، وكانت في كل جلسة أجد تحسناً ملحوظاً حيث أتنى تغيرت إلى حد كبير ولم أعد أشعر بالتشنج والتعصيب والأوجاع كالسابق.

وكنت لدهشتني لا أصدق التغير الذي حصل لي ولصحتي. وأنني لأشكر الطبيب عمرو على مهارته النادرة التي يتميز بها في ممارسته لهنته، وأستطيع أن أصرح صادقاً للجميع بأنني مدین له بتحسن حالي الصحية إلى حد أتنى أصبحت شخصاً آخر وهذا بفضله وبفضل الله عز وجل.

بروفسور مالك المفتى

أستاذ في المدرسة الحريرية

2000/7/5

■ بدأت العلاج بالرفلكسولوجي بتاريخ 25/8/2000 لأنني كنت أعاني من ألم في ظهري وركبتي اليمنى وخلل في العادة الشهرية وقليلًا من البدانة.

وبعد مرور عشر جلسات كانت النتيجة كالتالي: لقد خف وجع ظهري بنسبة 50% وركبتي 70% وقد كان وزني قبل الجلسات 65 كلغ فأصبح 56 كلغ وبدأت دورتي الشهرية بالتحسن تدريجياً بعد مدة خلل أكثر من 15 سنة. وبعد ذلك أوقفت العلاج لمدة أسبوعين ولكنني شعرت بالفرق وسأعيد الجلسات حتماً لتكملاً للعلاج. وأدعوك لك بالتوفيق الدائم. وشكراً.

هبة قباني

مدمرة ادارة مدرسة جنة الطلبة

2000/10/23



■ كنت أعاني من بطء في مشيتي وألم قوي في أسفل ظهري ورجليني اليمنى وبعد جلسات الرفلكسولوجي خفت مشيتي وخف ألم ظهري ورجليني وصرت أمشي بخفة ونشاط واضحين.

- كنت آخذ دواء lasix لأن عندي زلال واملاح وقصور في الكلى لكي يساعدني على اخراج البول من الكلى صرت اخرج البول من غير دواء.

- كنت اعاني من وجع رأس بسبب ضغطى العالى ارتحت من وجع رأسي هذا والحمد لله.

- حتى وجهي لاحظ الآخرون انه لم يعديتorm من حين آخر.

- بشكل عام استفدت جداً من جلسات الرفلكسولوجي واصبحت أيضاً انا عميق بعد أن كنت أعاني من الأرق منذ الساعة الثانية ليلاً.

ف.ز

سيدة منزل

2001/5/2

MOHAMMAD R AMROU REFLEXOLOGIST CLIENT COMMENT FORM	
PLAUS ANSWER THE QUESTION WITH TRUTH AND CONFIDENCE. How do you feel after REFLXOLOGY session? Please write your comment on the Treatment result.	
الرجاء اجابتك على السؤال بصدق ووضوح كيف تشعر بعد اتمام الجلسة الرفلكسولوجية يرجى كتابة تعليقك على النتائج.	
<p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Date of treatment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment result:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment comment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment date:</p>	

■ من واقع عملي كمضيفة طيران، يقتضي الأمر بالوقوف ساعات طويلة، ولرحلات بعيدة، لم أجد أي علاج يناسب القدمين بالراحة كجلسات الرفلكسولوجي وأنا أمارسها في كل فنادق العالم حيث يوجد هذا العلاج. إنها الطريقة الأفضل لعلاج أعصاب الجسم كلها من خلال القدمين. وأنا مثابرة على هذا العلاج مع الدكتور عمرو منذ 3 سنوات حيث أعمل جلستين في الأسبوع، وبعد الجلسةأشعر براحة وخفة في جسمي كله، وراحة أعصابي لا توصف، كما أن الضغوطات النفسية كلها تزول.

هدى نصر الله

مضيفة طيران

2004/2/6

MOHAMMAD R AMROU REFLEXOLOGIST CLIENT COMMENT FORM	
PLAUS ANSWER THE QUESTION WITH TRUTH AND CONFIDENCE. How do you feel after REFLXOLOGY session? Please write your comment on the Treatment result.	
الرجاء اجابتك على السؤال بصدق ووضوح كيف تشعر بعد اتمام الجلسة الرفلكسولوجية يرجى كتابة تعليقك على النتائج.	
<p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Date of treatment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment result:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment comment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment date:</p>	

■ لقد أطلعت على الرفلكسولوجي منذ فترة وكانت افتش على الفرصة للتعرف على متخصص في هذا المجال وجاء هذا على يد الدكتور محمد عمرو، وتتابعت معه لعدة جلسات كانت رائعة، وفي كل جلسة كنت اتمنى أن لا تنتهي حيث كان هناك شعور كبير بالإسترخاء والراحة، وانتي مقتبعة بالإفادة الكبيرة لكافة اعضاء الجسم المنبه والمجهد stress وكذلك لمعالجة اعضاء محددة وسوف ياذن الله المتتابعة مع الدكتور محمد عمرو جلسات أخرى. ونتمنى للدكتور محمد عمرو المزيد من النجاحات والتقوّق في هذا العلم.

عاطف مراد

مهندس

2004/2/6

MOHAMMAD R AMROU REFLEXOLOGIST CLIENT COMMENT FORM	
PLAUS ANSWER THE QUESTION WITH TRUTH AND CONFIDENCE. How do you feel after REFLXOLOGY session? Please write your comment on the Treatment result.	
الرجاء اجابتك على السؤال بصدق ووضوح كيف تشعر بعد اتمام الجلسة الرفلكسولوجية يرجى كتابة تعليقك على النتائج.	
<p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Date of treatment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment result:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment comment:</p> <p>الرجاء اكتب على اليمين رقم Treatment date:</p>	

■ ببداية الجلسة الأولى كنت في حالة ترقب لمعرفة مدى تأثير الرفلكسولوجي على كامل أعضائي وأعصابي.

الجلسة الثانية كان التركيز أكثر والراحة بدأت نفسياً وجسدياً.

الجلسة الثالثة تمت الثقة لأنني شعرت بالاختلاف عما كنت عليه من قبل، وأن أوجاعي وحالة التعصيب التي كانت تصيبني تلاشت وكأنها بخار في السماء.
حوراء فواز

مشرفه وصاحبة حضانة أطفال

2000/7/24

■ لقد تعرفت على السيد محمد عمرو بواسطة صديقة لي. والحقيقة شعرت بالراحة التامة من أول جلسة، وتابعت المساج منذ ثلاث سنوات ونصف، ولم أزل. الحقيقة تقال وبكل ثقة أني مرتاح جداً لأنه يعطي من نفسه ويعجب عمله كثيراً ويكرس وقته وأكثر، من أجل راحة المريض.

فله مني ألف شكر وتحية، وأخذ الله بيده ليؤدي رسالته على أكمل وجه.

والسلام

نبيلة فايز رسامتي

ديرقويل

5 شباط 2004

بعض التقارير المأخوذة من الجرائد والمجلات عن الرفلكسولوجي للدكتور محمد عمرو





أسماء الأعراض والمواقع التي يجب العمل عليها في أخمص القدم وجوانبها

الأعراض (Symptoms) العمل على المناطق الانعكاسية في أخمص القدم وجوانبها

A

الجلد، الكلي، المصران الغليظ، الضفيرة الشمسية (فم المعدة).	حب الشباب Acne
الغددان الكظريتان، المعدة، المعى الغليظ، الكبد، الغدة الصعترية.	الحساسية Allergies
الطحال، الكبد.	فقر الدم Anemia
الزائدة الدودية المعى الغليظ، منطقة الزائدة المنعكسة، المصران الأعور، الأمعاء، الغدة الصعترية.	Appendicitis
الغدة الدرقية والغدد الدرقية، الغددان الكظريتان، المعى الغليظ، الغدة النخامية، الكليتان.	داء المفاصل Arthritis
الضفيرة الشمسية، الحجاب الحاجز، الرئتان والشعب الهوائية، الغددان الكظريتان، المعدة، المعى الغليظ والأعور.	الربو Asthma

B

فرك أصابع القدم من الأسفل إلى الأعلى بشكل مستمر ومطول.	الصلع Baldness
فرك الإصبع الصعترى من الأسفل إلى الأعلى بشكل مستمر ومطول.	التبول الليلي Bed wetting
الغدد الصماء، الضفيرة الشمسية، العمود الفقري، الحوض، الجهاز المفاوى.	قبل الولادة Before Birth
التهاب الشعب الهوائية الرئتان، فرك الإصبع الكبرى من أسفل إلى أعلى بشكل مستمر ومطول، الغددان الكظريتان، المعدة، الغدة الصعترية.	Bronchitis
المعى الغليظ، المعدة، الضفيرة الشمسية، العمود الفقري.	عسر الخروج Bowel
التهاب الكيس الزلالي مناطق الكتف، الغددان الكظريتان، عضلات الظهر والرقبة، الكلي، الغدة الدرقية، الغدة الصعترية.	Bursitis

C

الغدة الدرقية، المعدة، الغددان الكظريتان.	نقص الكلسيوم Calcium Imbalance
الكبد والغددان الكظريتان.	كوليسترول Cholesterol
الغدة الصعترية، الطحال، المعى الغليظ، الأنف، الرئتان، الغددان الكظريتان، فرك كل الأصابع من أسفل إلى أعلى	الرشح Cold

الأعراض (Symptoms) العمل على المناطق المنعكسة في أخمص القدم وجوانبها

المعن الغليظ، الغدة الصعترية، الضفيرة الشمسية	نقص Calcium Imbalance
المصران الغليظ، الطحال، الكبد، المراة، المعدة، الحجاب الحاجز، ذيل العمود الفقري، البروستات، الظهر، الورك، المصران الأعور	الكلسيوم Cholesterol
الرثتان، المصران الأعور، الغدتان الكظريتان، الغدة الصعترية، الحجاب الحاجز، الضفيرة الشمسية	الرشح Cold

D

الجلد (جنب الإصبع الأصغر) الكليتان، المصران الغليظ، الغدتان الكظريتان، الضفيرة الشمسية، الغدة الصعترية	مشاكل الجلد Dermatitis
الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الجهاز التناسلي، الكبد، المعن الغليظ، الضفيرة الشمسية، الكليتين، المصران الأعور.	اكتئاب Depression
البنكرياس، الكبد، الغدتان الكظريتان، الغدة الدرقية، المعدة، الغدة النخامية، الكليتان، الطحال، المراة، المصران الغليظ والأعور، الأمعاء.	داء السكري Diabetes
الأذنان، الرقبة، الكبد، العينين، الوتر ما بين الإصبعين الرابعة والخامسة.	الإسهال Diarrhea
الكبد، الجلد (جنب الإصبع الصغرى) الغدتان الكظريتان، الغدة الدرقية، الكلى، الغدة النخامية، الأمعاء، الرثتان.	الدوخة Dizziness
(القشب)	Dry Skin

E

مناطق الأذن، الرقبة، المصران الأعور، اللوزتان، العقد اللمفاوية، قناة هوستن	مشاكل الأذن Ear Problems
الجلد (جنب الإصبع الأصغر) الكليتان، المصران الغليظ، الغدد الكظرية، الضفيرة الشمسية.	اكزيما Eczema
الكليتان، فقرات الرقبة، ذيل الظهر (العصعص) المعن الغليظ، الكبد، العمود الفقري، الرأس، الغدة النخامية.	داء الصرع Epilepsy
مشاكل العيون العينان، ذيل الظهر (العصعص) العمود الفقري، الكليتان، قناة هوستن، الجهاز اللمفاوي.	Problems Eye



الأعراض (Symptoms) على المناطق المنعكسة في أخمص القدم وجوانبها

F

الغدد النخامية، المعدة، الكبد، المعدة الضرورية.	الغدد الليمفاوية، الكبد، الغدة الدرقية، الكثب، الغدة الصعترية.	Fatigue التعب المستديم
ارتفاع درجة الحرارة	الغدة النخامية، المعن قليظ، الكبد، العقد اللمفاوية، الضفيرة الشمسية.	Fever ارتفاع درجة الحرارة
الغدة الصعترية، الطحال، العقد اللمفاوية، المصران الغليظ، المعدة.	الكليتان، الكبد، الغدتان الكظريتان، الجلد (جنب الإصبع الصغرى).	Flu الأنفلونزا
رائحة القدم	الكليتان، الكبد، الغدتان الكظريتان، الجلد (جنب الإصبع الصغرى).	Foot odor رائحة القدم

G

المرارة، الكبد.	Gall Stones حصى المرارة
المعدة، المصران الغليظ، المستقيم.	Gases الغازات والنفخة
العينان، الكليتان، الجهاز اللمفاوي، ذيل العمود الفقري (العصعص).	Glaucoma الزرق (في العين)
الغدة الدرقية.	Goiter تضخم الغدة الدرقية
المعدة، الكليتان، الغدتان الكظريتان.	Gout داء التقرّس

H

الرأس، الأعضاء التناسلية، المجاري البولية، الظهر، الرقبة، الضفيرة الشمسية، الكبد، المعدة، المعن قليظ.	Headaches أوجاع الرأس
القلب، الكليتان، المصران الغليظ، الضفيرة الشمسية، فقرات الرقبة، العمود الفقري، الطحال، الغدد الصماء.	Heart Problems مشاكل القلب
الخوف من الارتفاع	Height Problem الغدة النخامية، الأعضاء التناسلية.
فرك خلف كعب القدم بشكل مستمر ومتكرر، الكبد، الغدة النخامية، المعن قليظ، الظهر، البروستات.	Hemorrhoids ال بواسير
المعدة، الحجاب الحاجز، الضفيرة الشمسية، منطقة الفتق الانعكاسية	Hernia الفتق
الحجاب الحاجز، الضفيرة الشمسية.	Hiccups الحمازوفة
الغدتان الكظريتان، الكبد، الضفيرة الشمسية، الرقبة، أسفل الظهر، المعن قليظ، فرك أصابع القدم من أسفل إلى أعلى.	High blood Pressure ارتفاع ضغط الدم
نقص السكر في الدم	Hypoglycemia الكبد، البنكرياس، الغدتان الكظريتان، الغدة الدرقية، المعدة.

العمل على المناطق المتعكسيّة في أخمص القدم وجوانبها (Symptoms) الأعراض

I

المعدة، المصران الغليظ، المراة، البنكرياس، الضفيرة الشمسية.	عسر الهضم Indigestion
الإصبع الكبري فرك مستمر، الغدة النخامية، الضفيرة الشمسية، فقرات الرقبة.	الأرق Insomnia

J

الكبد، المراة.	اليرقان Jaundice
----------------	------------------

K

الكليتان، الغدتان الكظريتان.	حصى الكلى Kidney stones
------------------------------	-------------------------

L

الفخذ، الذراع، عرق النساء، الورك، الظهر، والدرقيات.	أوجاع الفخذ Leg ache
الغدتان الكظريتان، الكليتان، الغدة الدرقية، الكبد.	هبوط ضغط الدم Low Blood Pressure

M

الغدة النخامية، الأعضاء التناسلية، الغدتان الكظريتان، الغدة الدرقية، الكبد، فرك جوانب كعب القدم بشكل دائري مستمر ومطول.	سن الإياس Menopause
الأعضاء التناسلية، كل الغدد الصماء، الضفيرة الشمسية، الظهر.	الحيض Menstruation (PMS)
الكبد، المعدة، كل الأصابع من أسفل إلى أعلى بشكل مستمر ومطول.	الصداع النصفي Migraine
المصران الأعور، المراة، المصران الغليظ، الجيوب الأنفية، الأنف، الرئتان.	المخاط (الزائد) Mucus
تصلب الأنسجة الغدة الصنوبرية، الغدة الدرقية، المصران الغليظ، الضفيرة الشمسية.	Multiple sclerosis
التشنجات الغدة الدرقية، الغدتان الكظريتان، الغدة الصنوبرية، الغدة النخامية، الأنف.	Muscle cramps
	العضلية



الأعراض (Symptoms) العمل على المناطق المنعكسية في أخمص القدم وجوانبها

N

الضفيرة الشمسية، الأذنين، العينين، الكبد، المعدة.	الغثيان Nausea
الضفيرة الشمسية، الرقبة، أسفل الظهر، الحجاب الحاجز.	تعصيب المزاج Nervousness

P

الكبد، الغدة النخامية، الغدتان الكظريتان، الجهاز المفاوي.	التهاب الأوردة Phlebitis
الأعضاء التناسلية، كل الغدد الصماء، الجهاز المفاوي، قناة فالوب، الوحش، الظهر، الضفيرة الشمسية.	الحمل Pregnancy
الأعضاء التناسلية، الغدتان الكظريتان، المعى الغليظ، المستقيم، الشرج، الظهر، الكليتان، المثانة، الرقبة، الغدة النخامية، أسفل الظهر.	البروستات Prostate
الجلد (جنب الإصبع الصغرى) الغدتان الكظريتان، الغدة الصعترية، الكبد، المعى الغليظ.	الصداف Psoriasis
الشعب الهوائية، القصبة الهوائية، الغدتان الكظريتان، فرك الإصبع الأكبر من الأسفل إلى الأعلى بشكل مستمر ومتكرر.	مشاكل التنفس Respiratory problems
القلب، الغدة الدرقية، الصدر، الغدة الصعترية، الضفيرة الشمسية. الكليتين، الغدتان الكظريتان، المعى الغليظ، المعدة، الغدة الدرقية.	حمى الروماتزم Rheumatic fever الروماتزم Rheumatism

M

عرق النساء، العمود الفقري، أسفل الظهر، الفك، الرقبة، الكتف، المصران الغليظ، الشرج، الورك، الردفين، ذيل العمود الفقري (العصعص).	التنس Sciatica
المصران الغليظ، المعى الدقيق، المصران الأعور، الغدتان الكظريتان، الغدة الصعترية.	الحصبة Shingles
الجيوب الأنفية، العقد المفاوية في الرأس، المصران الأعور، قناة هوستن، المعى الغليظ، الرئتان، الغدد الكظرية، الأمعاء.	جيوب الأنفية Sinusitis
اللوزتان، الرقبة، الغدة المفاوية، الطحال، قناة هوستن.	ألم الحلق Sore Throat
الكبد، المعدة، الغدة الصعترية، الضفيرة الشمسية، الرقبة، أسفل الظهر، الغدة النخامية، الغدد الصماء، الأصابع	السكتة الدماغية Stroke

الأعراض (Symptoms) العمل على المناطق المتعكسة في أخمص القدم وجوانبها

الكتف، الحجاب الحاجز، الغددان الكظريتان، الغدة الدرقية، الضفيرة الشمسية، فقرات الرقبة، الظهر، Stress الكرب.

T

كل الأسنان Teeth pain	التهاب اللوزتين Tonsillitis	الأورام Tumors
الكتف، عضلات الظهر	الإصبع الكبير، العقد اللمفاوية، المعى الغليظ، قنادة هوستن، الرقبة.	الغدة النخامية، الكبد، المعى الغليظ، وموقع الورم المتعكسي.

U

المعدة، المعى الائتماني عشرى، المرارة، البنكرياس، الغددان الكظريتان، الغدة الصعترية، الضمير الشمسية.	القرحة Ulcer
---	--------------

V

الكتف، المعى الدقيق، الغدة النخامية.	توسيع Varicose veins الأوردة (الدوالي)
الرقبة، الضفيرة الشمسية، الرئتان، الحجاب الحاجز.	الحلب Vocal chords الصوتي (البلحة)

W


الجهاز اللمفاوى، الكليتان، المعى الدقيق، القلب، الجهاز البولى	احتباس الماء Water retention
الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الغددان الكظريتان، المعى الغليظ	الوزن غير الطبيعي Weight disorders
فالوب، الجهاز اللمفاوى، الضفيرة الشمسية، الرقبة، أسفل الظهر.	مشاكل نسائية Women's problems



كف اليد اليمنى




ظهر اليد اليمنى






كف اليد اليسرى



ظهر اليد اليسرى






باطن القدم اليسرى



أعلى القدم اليسرى



الجهة الخارجية من القدم اليسرى




الجهة الداخلية من القدم اليسرى



باطن القدم اليمنى




أعلى القدم اليمنى



الجهة الخارجية من القدم اليمنى



الجهة الخارجية من القدم اليمنى





حول المؤلف

الاختصاصي المعالج محمد عمرو

- خريج مركز الطب البديل في نيويورك فرع رفلكسولوجي
 - دبلوم في علم وفن الرفلكسولوجي من مجلس الشهادات العليا الأميركي
 (American Reflexology Certification Board)

- عضو في جمعية الأبحاث العلمية عن الرفلكسولوجي (Reflexology research project communities)
- عضو في جمعية الرفلكسولوجي العالمية (International Institute of Reflexology)
- عضو في جمعية الرفلكسولوجي الأميركي (ARA) (American Reflexology Association)
- له مؤلفات أبرزها: «كتاب الصحة في قدميك» الطبعة الأولى سنة 2000.
- يعتبر من الناشطين في الهيئة الاستشارية لمجلة متخصصة بالطب البديل.
- عضو تأسيسي للجمعية العربية لأطباء الطب التكامل، علم وخبر 205 أ.د.
- عضو في عدة جمعيات عالمية وأميركية متخصصة بالطب المنعكس.
- له كتاب باللغة الإنجليزية، وأبحاث ومواضيع معروضة على شبكة الإنترنت.

ويمكنكم زيارة العنوانين التاليين عبر الإنترن特 لمزيد من المعلومات عن الرفلكسولوجي الحديث:

www.Reflexology.net

www.Reflexology.org

مراجعة الاختصاصي محمد عمرو يمكنكم الاتصال على: +961-3-762569



الرفلكسولوجي

العلاج الشامل للجسم



إن أهم أسباب الأمراض المنتشرة في هذه الأيام هي الضغط النفسي والقلق والكآبة والحزن والتلوث والتفكير السلبي والوضع المادي والعمل المجهد والتغذية السيئة وعدم الاعتناء بالنفس.

كل ذلك يؤثر في عمل الأعصاب والدورة الدموية ويزيد من روابط الكلسيوم والحموض، لكن مشكلة الخالق العظيم الذي خلق الإنسان هي أحسن تقويم، أعطانا النعمة والقدرة على مكافحة الأمراض والتخلص من الأوجاع من دون أي مواد كيميائية أو جلسات كهربائية وغيرها.

الحل هو الرفلكسولوجي، هذا العلم والفن العريق الذي يقضي بمعالجة كل الجسم عبر تدليك اليدين والقدمين، ما يجعل المريض يشعر باسترخاء وراحة لا مثيل لهما، ويتخلص من كل السموم وينشط الوظائف الذهنية ويزيد من مستوى الطاقة.

يحتوي هذا الكتاب على كل ما يتعلق بالرفلكسولوجي، فهو يبدأ بمدخل يشرح أساس هذا العلاج والتدابير المضادة وتقنيات استرخاء اليدين والقدمين، ويحتوي، إلى ذلك، على طرائق البدء في العلاج وفي جلسات التدليك خطوة خطوة، وكذلك على العلاج الذاتي وكيفية الوقاية والشفاء من الأمراض. ومن مميزات هذا الكتاب أيضاً أنه، ولأول مرة، يشرح في ملحق خاص، الرفلكسولوجي للأطفال، أي كيفية معالجتهم من الأمراض من طريق التدليك.

أخيراً، سواء كنت رجلاً أم امرأة، فإن الرفلكسولوجي يضيف على حياتك المتعة، حيث أن تطبيقه بتعقل ومثابرة، إلى جانب اتباع نظام غذائي مناسب، وممارسة الرياضة، كل ذلك يؤدي بك إلى نتائج ممتازة. استند من هذا الكتاب، وستكتشف أن من قال قديماً: «العقل السليم في الجسم السليم» كان محقاً في قوله تماماً.

الناشر

**الخيال**
للطباعة والنشر والتوزيع

بنية عقوبيان - بلوكت ب طريق ٢ - شارع الكويت - المغاربة - بيروت ٢٠٣٦ - ٦٢٠٨
لبنان - تلفاكس: ٠٩٦١١-٧٤٠١١٠ E-Mail: alkhayal@inco.com.lb